
N 23/29

№ 23/29

2 листа. справки 21/5-81 г.
— " — 16/2-82 г.

СОБАКА

въ

ГЛАВНЫХЪ И ПОБОЧНЫХЪ

ЕЯ ПОРОДАХЪ

съ приложеніемъ 202, срисованныхъ съ натуры, изображеній
всѣхъ до настоящаго времени извѣстныхъ породъ собакъ
пяти частей свѣта, на 25 таблицахъ.



Бари (см. стр. 46).

Составилъ и издалъ Л. Буссе, Магистръ Ветеринарныхъ Наукъ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ
1859.

СОБАКА

въ

ГЛАВНЫХЪ И ПОБОЧНЫХЪ ЕЯ ПОРОДАХЪ

съ приложенiемъ 202, срисованныхъ съ натуры, изображенiй всѣхъ до настоящаго времени извѣстныхъ породъ собакъ пяти частей свѣта, на 25 таблицахъ.



Составилъ и издалъ Л. Буссе, Магистръ Ветеринарныхъ Наукъ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ

1859.



Печатать позволяется, съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Марта 2-го дня 1859 года.

Цензоръ *И. Гончаровъ.*

ВЪ ТИПОГРАФІИ Я. ІОНСОНА.

Естественная исторія собаки.

—

Введеніе.

Не смотря на чрезвычайно *разнообразныя видоизмѣненія,* какія претерпѣла *домашняя собака* — Canis familiaris Linnei — чрезъ смѣшеніе *этой породы* съ другими видами этого рода животныхъ; *родъ* собаки можно раздѣлить на четыре главныя породы, которыя чрезъ взаимное смѣшеніе одной съ другою могутъ въ свою очередь подраздѣляться на различныя побочныя породы или видоизмѣненія; впрочемъ нѣкоторыя видоизмѣненія обязаны своимъ происхожденіемъ единственно климатическимъ вліяніямъ, такъ что ихъ нельзя иначе считать, какъ оклиматизированными побочными породами.

Вникая въ *признаки одной какой либо* породы мы видимъ, что эти же самые признаки могутъ быть открыты и у собакъ совершенно другой породы, а потому рѣшительно нѣтъ никакой возможности рѣзко отличить каждую породу отдѣльно, но однакожъ всѣ видоизмѣненія различныхъ породъ ихъ можно подвести подъ слѣдующія вышеупомянутыя четыре главныя породы; первая порода — *шпицы,* вторая — *болонки и пудели,* третья — *борзыя* и *ищейки* и четвертая — *охотничьи собаки.*

Порода собакъ извѣстная подъ названіемъ *шпицъ,* безспорно принадлежитъ къ менѣе облагороженнымъ, а потому менѣе пострадавшимъ въ измѣненіяхъ первоначальныхъ своихъ формъ, даже въ этомъ случаѣ прямостоящія уши, какъ одинъ изъ главныхъ признаковъ этой породы, указываютъ на непосредственное происхожденіе ея отъ дикой собаки, на томъ именно основаніи, что чѣмъ какая порода болѣе удаляется отъ своего родоначальнаго типа, тѣмъ уши дѣлаются мягче, и у собакъ разведенныхъ породъ мы встрѣчаемъ уши или свисшими, или даже совершенно висящими.

Если мы обратимъ вниманіе на цвѣтъ шерсти, то замѣтимъ, что цвѣтъ шерсти родоначальнаго типа какой нибудь породы собакъ остается всегда и во всѣхъ видоизмѣненіяхъ, происходящихъ отъ различныхъ смѣшеній породъ между собою и притомъ съ болѣе или менѣе правильными, систематическими отмѣтинами. А потому порода шпицъ должна бы, кажется, считаться первоначальнымъ типомъ со аки, или покрайней мѣрѣ ближе другихъ къ нему подходящею; образованіе же различныхъ породъ должно объяснять смѣшеніемъ этой породы съ дикими животными этого же рода, съ шакалами, гіенами и волками. Уже во времена глубокой древности на Востокѣ эта порода встрѣчалась какъ дворная собака, а потомъ какъ видоизмѣненіе послѣдней подъ видомъ овчарки. Палласъ приводитъ, что онъ видѣлъ эту породу собакъ на всемъ пространствѣ Азіи до Сибири.

Какъ отдѣльный типъ, какъ типъ второй главной породы собакъ, слѣдуетъ теперь — *пудель* съ своими видоизмѣненіями, болонка и др. колѣнныя собачки Seidenhündchen und Schosshunde.

Типомъ третьей породы должна быть порода собакъ, извѣстная подъ названіемъ — ищейки (Bluthund), проявляющаяся въ гибкихъ формахъ борзой и крѣпкихъ мясницкой, датской и др. большихъ собакъ.

Четвертая порода собакъ отличается преимущественнымъ своимъ назначеніемъ для охоты и потому сюда принадлежатъ собственно разведенныя породы со всѣми ихъ видоизмѣненіями. Къ этой же породѣ должны быть отнесены и полѣзнѣйшія изъ всѣхъ породъ—Сен-Бернардскія собаки.

Каждая изъ этихъ четырехъ главныхъ породъ, какъ уже сказано, имѣетъ свои видоизмѣненія, свои, такъ сказать, побочныя породы, происшедшія частью непосредственно одна изъ другой, частью же чрезъ смѣшеніе ихъ между собою, такъ что, если бы представить на рисункѣ всѣ степени происхожденія разныхъ породъ со всѣми ихъ видоизмѣненіями, то *линіи родства* отъ многократнаго ихъ пересѣченія между собою образовали бы совершенную сѣть.

Основываясь на вышеупомянутыхъ признакахъ отличія одной породы собакъ отъ другой, всѣ видоизмѣненія этихъ породъ могутъ быть подведены подъ эти четыре главныя породы ихъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

I. ГЛАВНАЯ ПОРОДА:

ШПИЦЪ.

Собака съ прямостоящими ушами. Canis familliaris orthotus. Chien loup. Spitz-Hund. Wolf-Dog.

8—9. *Динго или дикая новоголландская собака.* Canis Dingo. Приписываютъ ея разведеніе отъ шакала или лисицы и собаки.

10—11. *Цыганская собака.* Canis Zingariorum. Le chien des Bohémiens. Der Zigeunerhund.

Кочуетъ съ цыганами.

12—14. *Полевая собака.* C. campestris. Le chien champètre. Der Heidespitz.

Разведенная порода, встрѣчаемая въ Сѣверной Германіи. 14. Ублюдокъ таксы—Dachshundbastard.

15—16. *Поммеранская, Волкошерстая собака.* C. pomeranus. Le chien pomérien. Der Pommer oder Grosse Spitz.

Оклиматизированная порода русской собаки.

17 и 29. *Волкодавъ.* C. lupinus s. luparius. Le chien-loup. Der Wolfshund. The Wolf Dog.

Разведенная порода, встрѣчаемая въ перинейскихъ и арденскихъ горахъ, въ Венгріи, Польшѣ и Россіи.

(17 б. в.) 140—141. *Гладкая овчарка.* C. pecuarius. Der Viehhund glatte Schäferhund.

Разведенная порода, встрѣчаемая очень часто.

18—19. *Сѣверная собака.* C. borealis. Le chien des Esquimaux. Der nordische Hund, H. von der Baffin bai. The Esquimaux Dog.

Оклиматизированная порода собакъ съ береговъ Баффинова залива.

20—22. *Сибирская собака.* C. sibiricus. Le chien de Sibérie. Der sibiriche Hund. The Siberian Dog.

Оклиматизированная порода, встрѣчаемая въ Сибири. 22. Ублюдокъ съ 15.

23—27. *Собака съ береговъ рѣки Макензи.* C. lagopus. Le chien de la rivière Mackenzie. Der Hund vom Makenzieflusse.

Оклиматизированная порода въ Индіи на берегахъ р. Макензи.

28. *Гренландская собака.* C. groenlandicus. Le chien de Groenland. Der grönländische-Hund.

Оклиматизированная порода въ Гренландіи.

29, см. выше при 17.

30. *Длинношерстая овчарка.* C. domesticus. Le chien de Berger. Der Haushund zottige Schäferhund. *The Shepherds Dog.*

Оклиматизированная порода собакъ сѣверной Европы.

31. *Исландская собака.* C. islandicus. Le chien d'Islande. Der Fiaarhund isländische Hund. The icelands Dog.

Оклиматизированная порода, встрѣчаемая на С. В. Европы.

(31 б.) 142. *Шотландская овчарка.* Der schottische Schäferhund. The scotish shepherds Dog.

Принадлежитъ къ предъидущей породѣ.

II. ГЛАВНЫЯ ПОРОДЫ:

БОЛОНКА И ПУДЕЛЬ.

Кругловатый черепъ, короткая кеглеобразная морда, висящія уши, короткія ноги. Canis familiaris lasiotus. Epagneul et barbet. Seiden und Pudelhund. Spaniels.

32. *Шарло, короткошерстая болонка.* C. brevipillis. Le gredin. Der Carlshund, Kurzhaarige Seidenhund. King Charles Spaniel.

Разведенная порода изъ Англіи и Франціи.

33. *Краснобрюхая шарло.* C. flammeus. Le pyrame. Der Pyrame. The Pyrame.

Тоже.

34. *Болонка малая, испанская лягавая собака*. C. hispanicus. Le petit. epagneul. Der kleine Seidenhund, spanische Wachtelhund. The smaller Spaniel. Le petit Epagneul.

Разведенная порода въ Испаніи.

35—36. *Мальтійская болонка*. C. melitaeus. Le bichon. Der Bologneser oder Maltheserhund. The Maltese Dog.

Разведенная порода на островѣ Мальта.

37. *Болонка-левъ*. C. leoninus. Le chien-lion. Das Löwenhündchen. The Lion Dog.

Разведенная порода отъ соединенія малорослаго пуделя съ испанской болонкой на югѣ Европы.

38. *Малорослый пудель*. C. aquaticus minor. Le petit barbet. Der Zwergpudel. The small Water-Spaniel.

39—40. *Пинчеръ*. C. gryphus. Le griffon. Der rauhe Pintscher. The Griffon. (1.)

Порода разведенная отъ мопса и пуделя.

41—42. *Пудель*. C. aquaticus. Le barbet. Der Pudel. The Water-Spaniel.

Оклиматизированная порода собакъ изъ Варваріи.

(42 б.) 145. *Пудель съ волосами, вьющимися на подобіе шнурковъ*. C. funicularius. Der Schnürhund.

Оклиматизировенная порода собакъ изъ Испаніи или Греціи.

(42 в. г.) 146—147. *Пудель по шерсти подобный овцѣ*. C. lanatus. Le barbet à brebis. Der Schafpudel. The Sheep Spaniel.

Разведенная порода изъ Compagna di Roma.

43. *Восточная пастушеская собака*. C. calmuccorum. Le chien de bercail de l'orient. Der morgenländische Hirtenhund.

Оклиматизированная порода собакъ на востокѣ.

44. *Германская пастушеская собака*. C. germanicus. Der deutsche Hirtenhund. Le chien de bercail allemand.

Разведенная порода въ Германіи.

45—46. *Калабрійская собака*. C. calabricus. Le chien berger de Naples. Der Calabrische Hund.

Порода произведенная въ Абруціи по Бюффону отъ большой датской собаки и болонки.

(47.) 135 и 136. *Нюфунландская собака*. C. terrae-novae. Le chien de terre neuve. Der Neufoundläuder Hund. The Newfoundlands Dog.

Оклиматизированная порода изъ Ньюфундланда.

48. *Испанская болонка, большая лягавая*. C. extrarius. L'epagnel. Der grosse Wachtelhund, span Seidenhund. The great Spaniel.

Оклиматизированная порода собакъ изъ Варваріи и Испаніи.

(48 б.) 143. *Англійская лягавая собака*. C. extrarius crispus s. anglicus. Der Pudel-Wachtalhund, Krause Seidenhund.

Видоизмѣненіе предъидущей породы — изъ Англіи.

III. ГЛАВНЫЯ ПОРОДЫ:

БОРЗАЯ СОБАКА И ИЩЕЙКА.

Продолговатый черепъ, длинная кеглеобразная морда, висящія уши. Canis familiaris laniarius. Levriers et Matins. Wind-und Bluthunde. Greyhoundsnad Matins.

49—51. *Египетская или турецкая собака, Африканская*. C. aegyp-

tius. Le chien turc. Der ägyptische oder türkische Hund. The Barbary Dog.

Оклиматизированная порода въ сѣверной Африкѣ, въ Варваріи, Египтѣ.

52. *Ублюдокъ-африканка.* C. aeg. subjubatus. Le chien turc metis. Der gemähnte ägypt. oder türk. Hund.

Порода происшедшая отъ соединенія предъидущей породы съ породою малой датской собаки.

53. *Африканка съ косматыми ушами.* C. aeg. lasiotus. Le chien turc-gredin. Der zottigöhrige ägypt oder türk. Hund.

Ублюдокъ отъ шарло.

54—56. *Итальянская борзая собака, Левретка.* Canis leporarius. Le levron. Das Windspiel. Der kleine ital. Windhund.

Оклиматизированная порода изъ Италіи.

57—58. *Ирландская борзая собака.* C. grajus hibernicus. Le levrier d'Jrlande. Der grosse irländische Windhund. The irish Greyhound.

Оклиматизированная порода изъ Ирландіи.

59. *Турецкая борзая съ махнатыми ушами.* C. grajus turcicus. Le levrier turc. Der zottigöhrige, türk. Windhund. The turkish Greyhound.

Ублюдокъ отъ предъидущей породы и испанской болонки (48).

60. *Шотландская борзая собака* C. grajus scoticus. Le levrier d'Ecosse. Der rauhe oder schottische Windhund. The scotish Greyhound.

Оклиматизированная порода въ Шотландіи.

61—62. *Русская борзая собака, косматая.* C. grajus villiosus s. rossicus. Le levrier russe. Der zottige russische Windhund. The russian Greyhound.

Оклиматизированная порода изъ Азіи, встрѣчающаяся на Кавказѣ, въ Крыму, также въ Ярославской и нѣкот. др. губерніяхъ.

63. *Арлекинъ, малая-датская собака.* C. variegatus. Le petit danois. Der Harlekin, kleine dänische Hund. The little Danish Dog.

Оклиматизированная порода на сѣверѣ Европы, въ Даніи. — Эта порода собакъ находится въ близкомъ родствѣ съ ублюдками породы собакъ, извѣстныхъ подъ названіемъ *мопсъ.*

64—65. *Большая датская собака.* C. danicus. Le grand danois. Der grosse dänische Hund. The Danish Dog.

Оклиматизированная порода изъ Даніи.

66. *Гончая собака.* C. cursorius. Le courant. Der Laufhund, Rennhund, leichte Cours-oder Hetzhund. The Hound.

Ублюдокъ отъ собаки предъидущей породы и ирландской борзой.

67. *Ирландская дворная собака.* C. iricus. Le matin d'Irlande. Der Irländer Hund. The irish Matin.

Разведенная порода въ Ирландіи.

68—70. *Дворная собака, дворняшка.* C. laniarius. Le matin. Der Fleischerhund, Metzgerhund, Hofhund. The Matin, french Matin.

Оклиматизированная порода на югѣ Европы изъ Франціи. 70 чистая французская порода.

71—72. *Старо-германская дворняшка.* C. aprinus. Le Matin-cochon. Der Rüde, Saurüde, Schweinsrüde.

Разведенная порода въ Германіи.

73. *Старо-германская овчарка.* C. suillus. Le matin-cochonnier. Der Saufinder. Saubeller, Schweinsfinder, Schweinsbeller.

Разведенная порода отъ овчарки и дворной собаки.

IV. ГЛАВНАЯ ПОРОДА:

ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА.

Кругловатый съ костяными возвышеніями черепъ, тупая морда, уши и губы отвисшія. Dogues. Waid-Jagd-Wildhunde Dogs.

74. *Такса.* C. vertagus. Der Dachshund, Dachsel, Dächsel, Dachsfinder, Dachskriecher, Dachsschliefer, Dächswürger. The Turnspit with the fore legs crooked. Basset à jambes torses.

Вѣроятно это испорченная порода лягавой собаки.

75—76. *Такса съ хвостомъ подобно какъ у свиньи.* C. vertagus syosurus. Le basset à queue de cochon. Der Schweinsschwantz-Dachshund.

Разведенная порода отъ предъидущей.

77. *Бурая такса.* C. vertagus brunnens. Le basset brun. Der braune Dachshund.

Порода эта, какъ видоизмѣненіе другой породы, встрѣчается очень рѣдко.

78. *Полосатая такса.* C. vertagus striatus. Le basset strié. Der gestreifte Dachshund.

Ублюдокъ отъ меделянской собаки (114) и таксы.

79. *Пестрая такса.* C. vertagus varius. Le basset varié. Der bunte Dachshund, Porzellanschecke.

Ублюдокъ отъ сеттера и таксы.

80. *Длинношерстая такса.* C. vertagus longipilis. Le basset vélu. Der langhaarige Dachshund.

Разведенная порода отъ пуделя и таксы.

81. *Косматая такса.* C. vertagus villosus. Le basset touffu. Der zottige Dachshund.

Разведенная порода отъ большой болонки и таксы.

(81 б.) 144. *Бургундская такса.* C. extrario, vertagus s. burgensis. Le burgos. Der seidenhaarige, Dachshund, Seidendächsel, Burgos, Hund oder Hündchen von Burgos. The Burgos.

82—83. *Прямоногая такса.* C. vertagus rectipes. Der geradbeinige Dachshund. Turnspit with the fore legs straights. Basset à jambes droites.

84. *Бородатая такса.* C. vertagus barbatus. Le terrier. Der bärtige Dachshund. The Terrier.

Порода разведенная въ Англіи отъ овчарки и таксы.

85—86. *Стройная такса, гладкій пинчеръ.* C. vertagus gracilis. Le basset grêle. Der schlanke Dachshund, glatte Pinscher

Порода отъ мопса и таксы.

87—88. *Тонкомордая лягавая собака.* C. venaticus conirostris. Le chien de chasse, chien courant. Der dünnschnäutzige Jagdhund. The Hound.

Чисто англійская порода.

89. *Шотландская лягавая собака.* C. venaticus conirostris scoticus. Der schottische Jagdhund, Schweisshund. The scotish Hound, Bloodhound.

Шотландская порода.

90. *Англійская лягавая собака на лисицъ.* C. venat. con. vulpicapus. Der englische Fuchshund. The Fox-hound,

Англійская порода.

91—92. *Лягавая-водолазъ собака.* C. venat. conir. aquatilis. Der Wasser-Jagdhund. The water-hound.

Разведенная порода отъ пуделя и лягавой собаки изъ Англіи.

93. *Толстомордая лягавая, Сеттеръ.* C. venat. crassirostris major,

Der dickschnäutzige Jagdhund, Hühnerhund, vorsteher Hund. The setter. Le chien couchant.

Германская разведенная порода. По способности къ дрессировкѣ, эта порода можетъ, равно какъ и близкія къ ней, быть отнесена къ породѣ чисто-лягавой (101).

94—100. *Лягавая-бракке.* C. venat. bracca. Le braque. Der Bracke. The Harrier, Dalmatian hound.

Разведенная порода.—94, корсиканская бракке. 96 и 98, рагузская или далматская бракке, неправильно названная бенгальскою собакою. 95, 97, 99 и 100 французская бракке.

101—105. *Чисто-лягавая собака.* C. venat. crassir. aviculärius s. medius. Der eigentliche Hühnerhund. The pointer.

Порода образовавшаяся въ сѣверной Италіи.

106—107. *Лягавая-стеберъ.* C. venat. crassir. irritans s. minor. Le chien de quête. requerant. Der Stöberhund.

Порода отъ таксы и лягавой.

108—110. *Англійская ищейка для охоты parforce.* C. venat. crassirostris anglicus. Le chien de chasse parforce anglais. Der englische Parforcehund und 110 der Leithund. The english Hound.

Разведенная порода отъ мордашки (123) и лягавой (87—88).

111—113. *Мопсъ.* C. fricator. Le doguin. Der Mops, Moples, Steindogge. The Pug Dog.

Ублюдокъ отъ малой датской и бульдога, теперь очень рѣдко встрѣчаемый.

114. *Ублюдокъ мопсъ.* C. hybridus. Le roquet. Der Bastardmops, Rockel. The Bastard-pug.

Отъ мопса и малой датской собаки.

115. *Бульдогъ.* C. molossus. Le dogue. Der Bullenbeisser, Bärenbeisser, Wachthund. The Bull Dog.

Порода изъ Англіи.

116. *Двуносый бульдогъ.* C. molossus nasica s. palmatus. Le double nez. Die Doppelnase, Hasenscharte.

Разведенная порода. Собаки этой породы имѣютъ на ногахъ между пальцами плавательную перепонку, равно какъ и собаки слѣдующей породы:

117—118. *Круглоголовый бульдогъ.* C. molossus orbicularis. Le dogue à tête rotonde. Der rundköpfige Bullenbeisser, Rundkopf.

Германская порода.

119—121. *Тибетскій бульдогъ.* C. molossus thibetanus. Le dogue de Thibet. Der thibetanische Bullenbeisser. The Thibetan Dog.

Порода доставленная лондонскому зоологическому обществу изъ Тибета.

122. *Меделянская собака.* C. mastivus. Le dogue de forte race. Der englische Hund, englische Dogge, schwerer Hetzhund. The Mastiff, Mastive or Bande Dog.

Англійская порода, отъ смѣшенія бульдога съ дворняшкою или бульдога съ большою датскою.

123. *Мордашка.* C. mastivus albionensis. Der alt-englische Hund, alt-englische Dogge. The Old-english Dog.

Порода, встрѣчавшаяся въ древнія времена Англіи.

124. *Англо-датскій ублюдокъ.* C. danico mastivus. Der dänisch-englische Blendling. The danisk-english Dog.

Порода разведенная отъ соединенія большой датской съ меделянскою.

125—126. *Мордашка съ острова Куба.* C. mastivus cubanus. Le dogue de Cuba. Der Cuba-Hund, cubanische Dogge. The Cuban mastiff.

Порода образовавшаяся на островѣ Куба, вѣроятно отъ соединенія бульдога съ меделянскою собакою.

127—134. *Мордашка-боецъ.* C. mastivus gladiator. Der englische Kampfhund, Bax-hund. The Box Dog.

Англійская порода.

135—136. См. выше.

137—139. *Сенъ-бернардская собака.* C. Sanciə Bernhardi. Le dogute de St. Bernard. The Dog of St. Bernhard.

Старинная порода въ монастырѣ на С. Бернардѣ.

140—141. См. выше 17 б. г.

142. См. выше 36.

143. » » 48 б.

144. » » 81 б.

145. » » 42 б.

146—147 » 42 в.г .

ОБЩЕЕ ОПИСАНІЕ СОБАКИ.

Canis Familiaris Linn. 9—147.

Синонимы. Собака: кобель и сука. Англичане называютъ собаку The Dog, армяне—Worzschun, Katzschun, въ Виртембергѣ Zatza, вотяки — Punno, въ Ганноверѣ Tacha, въ Голландіи Hond; на древнемъ греческомъязыкѣ — ὁ и ἡ κυων, κυνος, на новомъ — σκιλος; въ Даніи — Hund, въ Испаніи — Perro, въ Италіи — il Cane, на берегахъ Камы, — Men, въ Камчаткѣ — Koshà, на Курильскихъ островахъ — Schtàpo, на Алеутскихъ — Ainkuk; на латинскомъ языкѣ, когда шла рѣчь объ охотѣ, то римскіе поэты употребляли слово canis для означенія и самца и самки (см. Heinsius ad. Ovid. metamoph. III. 140), обыкновенно же для означенія самца служило слово canis, а для означенія самки catula; щенята назывались catuli, catelli, canicallae; по лифляндски — Tausch, по латышски — Suns; по монгольски — Nochoi, по мордвински — Pinae. Нѣмцы во времена Карла Великаго собаку называли Zoba; на древнемъ языкѣ верхней Германіи — Zauche, Zaucke, Zache, также Brache, Metze, Mätze, Zaupe, Zeupe, Zaubel, Lusch; теперь же для означенія самца служитъ слово Hund и Rätte, а для означенія самки — Hündin. У Остяковъ собака называется Amp, у Пермяковъ — Pon, въ Польшѣ — pess, ssuka, въ Португаліи — Cam, въ верхней — Petze, Betze, Dere, охотники называютъ— Fähe; въ южной — Tege, Tive, Tife, Thöle, Zippe, Zuppe. Самоѣды, живущіе на берегахъ р. Оби, собаку называютъ Uen или Wyn, также Iandu, а на берегахъ р. Печеры — Uenoekoe, другіе же называютъ ее Kanang. Въ Силезіи—Lutschc. По славянски — пёсъ и сука, по татарски — Utt или Ut, Kantscheck;

татары же, живущіе въ Крыму, называютъ собаку Topek. Въ Томской губ. — Kapang, у Тунгузовъ — Tschi, во Франціи — Le chien; Цыгане называютъ ее Dshukell, Черемиссы — Pi, Чуваши — Iida или Wyn, Чукчи, осѣдлые — Hittén, Kuktuk, кочующіе — Haetten, Шведы—Hund, Эстляндцы—Koër, Японцы -- Ina и др.

Весь родъ собакъ профессоръ Пеппигъ раздѣляетъ на три вида: 1) Лисицы—съ кошичьими глазами и стоящимъ хвостомъ (Standare); 2) Шокалы и волки съ круглымъ зрачкомъ и висящимъ хвостомъ, и 3) настоящія Собаки — съ круглымъ зрачкомъ и вверхъ загнутымъ хвостомъ.

Описаніе Собаки. Начиная естественную исторію собаки, нельзя не обратить вниманія, какъ и у всѣхъ вообще освоенныхъ животныхъ, на чрезвычайное разнообразіе формъ и характеровъ, свойственное каждому виду животнаго, что много затрудняетъ при расположеніи ихъ въ систематическомъ порядкѣ потому что чрезвычайно трудно отыскать такіе наружные признаки, которые могли бы опредѣлить типъ каждой отдѣльной породы и вмѣстѣ чтобы могли указать на порядокъ постепеннаго соединенія этихъ породъ между собою и на образованіе видоизмѣненій ихъ. Приступимъ къ изложенію общей естественной исторіи Собаки.

При составленіи общаго взгляда на различныя породы ея первѣе всѣго бросаются въ глаза весьма разительныя отличія въ величинѣ и наружныхъ формахъ тѣла. И въ самомъ дѣлѣ какую огромную видимъ разницу въ величинѣ собакъ, смотря на различныя ихъ породы, начиная отъ маленькой болонки до великана меделянской собаки! при этомъ видимъ какъ съ увеличеніемъ массы тѣла, увеличивается пропорціонально и каждый отдѣльный членъ его. А потому, для полноты излагаемаго предмета займемся описаніемъ каждаго члена отдѣльно и начнемъ съ *головы*. Не смотря на одинаковое внутреннее устройство *головы*, наружныя формы ея не имѣютъ ничего общаго между собою, такъ что если сравнивать головы каждой породы спереди или въ профиль, то получимъ цѣлую коллекцію интересныхъ физіогномій, совершенно не похожихъ одна на другую, даже и держатъ ее не всѣ породы одинаково, однѣ горизонтально, другія значительно наклоненно. У большихъ собакъ чрезъ средину лба проходитъ гребень или возвышеніе, которое на задней части головы раздѣляется на поперечно сходящіе внизъ отростки, и самый *лобъ* онѣ имѣютъ кпереди болѣе плоскій. Голова съуживаясь впередъ образуетъ *морду*, занимающую почти половину ея. *Глаза* находятся нѣсколько въ косвенномъ направленіи и снабжены небольшою мигательною оболочкою; надъ верхней рѣсницей находится рядъ болѣе или менѣе прямостоящихъ ще-

2

тинистыхъ волосъ; радужная оболочка, сѣроватаго цвѣта, съ различными оттѣнками; зрачекъ черный и всегда круглый. *Носъ* ясно обозначается и образуетъ верхнюю поверхность морды, выдаваясь нѣсколько впередъ противъ верхушки нижней челюсти. Наружная поверхность свободнаго конца носа не покрыта шерстью, она у здоровыхъ собакъ бываетъ всегда мокрая и холодная. Перепонка, покрывающая полость носа, снабжена множествомъ обонятельныхъ нервовъ и состоитъ изъ плотно съежившейся ткани которая выстилаетъ безчисленныя углубленія и тѣмъ представляетъ для дѣйствія атмосфернаго воздуха обширнѣйшую поверхность. По замѣчанію Блюммeнбаха поверхность этой ткани такъ велика, что если бы распустить ее, то можно было ею закрыть все тѣло собаки. Наружныя носовыя отверстія круглы, онѣ внизу переходятъ въ полулунные разрѣзы по направленію взадъ и снизу-вверхъ. Твердое небо обыкновенно имѣетъ девять поперечныхъ складокъ. Отверстіе *морды*, *ротъ* у различныхъ породъ имѣетъ различную величину. Верхняя губа покрываетъ съ обоихъ боковъ нижнюю; свободный, голый край ея усѣянъ зубчатыми возвышеніями. Число *зубовъ* простирается отъ 40 до 42. Спереди помѣщается въ каждой челюсти по 6 (переднихъ) зубовъ — всѣ они имѣютъ нѣсколько боковое направленіе, самые наружные въ верхней челюсти не плотно примыкаютъ къ возлѣ находящимся зубамъ, слѣдующіе за тѣмъ зубы и всѣ въ нижней челюсти оканчиваются острыми верхушками, средніе зубы ровные и меньше прочихъ. Клыковъ четыре, они имѣютъ видъ нѣсколько согнутой кегли, сидятъ глубоко своими корнями и верхушками выдаются выше другихъ зубовъ; въ верхней челюсти они отдѣляются отъ сосѣднихъ зубовъ, нижніе же сидятъ къ переднимъ губамъ довольно близко. Коренныхъ зубовъ въ верхней челюсти по 6, съ каждой стороны а въ нижней по 6, и по 7, такъ что всего выходитъ отъ 40 до 42 зубовъ; передніе коренные зубы имѣютъ треугольное очертаніе, узки и остроконечны, задніе же широки и оканчиваются многими верхушками. *Языкъ* гладкій, довольно плоскій, покрытъ весьма замѣтными нервными возвышеніями; онъ имѣетъ способность далеко вытягиваться наружу; по срединѣ языка проходитъ продолговатая бороздка, указывающая направленіе съуживанія и заворачиванія его впередъ, чтобы при глотаніи воды онъ могъ служить наподобіе ложки. Мышицу, лежащуювъ этой бороздѣ, нѣкоторые называютъ червякомъ, по ея способности съеживатся подобно червяку, если ее вырѣзать и бросить въ воду; другіе же подъ этимъ названіемъ понимаютъ подъязычныя слюнныя железы (*). Наружныя части *уха*, ушныя раковины имѣютъ

(*) Существуетъ повѣріе, будто бы для предохраненія собаки отъ бѣшенства нужно вырѣзать или эту мышицу, или вышеупомянутыя железы.

продолговатый видъ и косвенное направленіе, но такъ, что внутренній край обращенъ впередъ, а наружный более назадъ; вообще же ушная раковина, начиная отъ основанія, постепенно съуживается и при прямостоящемъ положеніи оканчивается довольно острою верхушкою. У некоторыхъ породъ ушная раковина перегинается на самой почти верхушке, а у некоторыхъ тотчасъ же у самаго ея основанія, въ последнемъ случае она бываетъ довольно широкая и длинная.

Сравнивая длину профилей головъ у разныхъ породъ, также вышину и направленіе линіи морды, далее переходя отъ головы съ плоскимъ лбомъ къ голове съ лбомъ более возвышеннымъ, выпуклымъ, отъ головы съ удлиненной и узкой мордой къголове более широкой, при чемъ глаза расположены далеко одинъ отъ другаго, переходя отъ головы почти съ гладкими щеками—къ голове съ резко выдающимися скуловыми костями,—замечаемъ чрезвычайно разнообразные переходы и довольно резкія отличія физіогноміи одной породы отъ физіогноміи другой. Однакожь какъ бы не казались разнообразными эти наружныя отступленія отъ типической формы головы, ихъ никакъ нельзя считать самостоятельными, при образованіи своемъ оне вполне зависятъ отъ различныхъ формъ черепнаго мозга: отъ него зависитъ длина и ширина головы, онъ даетъ ей более плоскій и более выпуклый видъ и под.

Какія разнообразныя формы видели мы при разсматриваніи головы, туже самую разницу находимъ мы и въ строеніи туловища. Туловище собаки въ передней его части довольно объемисто чрезъ расширеніе грудной клетки, которая къ зади постепенно съуживается. На нижней части туловища самки имеютъ 10 титекъ *или* грудныхъ сосковъ: на груди 4, и на брюхе 6; впрочемъ иногда можетъ одной пары и не доставать. Переднія ноги оканчиваются 5-ю, а заднія 4-мя пальцами. Четыре пальца обыкновенно соединены между собою до последнихъ суставовъ перепонкою. Пятые пальцы на переднихъ ногахъ поставлены выше остальныхъ и не соединены съ ними; на заднихъ ногахъ, на томъ месте, где следовало бы быть пятому пальцу. у некоторыхъ породъ находится по когтю, или же иногда палецъ этотъ бываетъ развитъ, но не выходитъ наружу далее кожи. Оба средніе пальца длиннее другихъ и когти ихъ наклонены одинъ къ другому; оба боковые пальца короче и между собою почти одинаковой длины. Все когти немного изогнуты, притуплены и неимеютъ самостоятельнаго движенія.

Хвостъ, составляющій непосредственное продолженіе позвоночнаго столба, у собакъ довольно подвижный; основаніемъ ему служатъ позвонки, число которыхъ обыкновенно бы-

ваетъ отъ 18-ти до 19-ти, впрочемъ иногда это число уменьшается до 15, а иногда увеличивается до 21. Это различное количество позвонковъ нисколько не зависитъ отъ породы, и величины собаки. Короткіе хвосты бываютъ преимуществено наслѣдственны у породы лягавыхъ собакъ. Хвостъ различно носятъ собаки: нѣкоторыя породы въ видѣ слегка изогнутой кверху дуги, другія въ видѣ полукруга, въ видѣ спирали, въ такомъ случаѣ верхушку хвоста онѣ держатъ внѣ большаго круга Такая разница въ загибаніи кверху хвоста зависитъ, отъ мышицъ, окружающихъ хвостцовые позвонки, потому что мышицы лежащія на верхней поверхности хвоста короче лежащихъ на нижней его поверхности, т. е. верхнія мышицы больше стянуты, нежели нижнія, такъ что хвостъ долженъ по необходимости принять одинъ изъ вышеупомянутыхъ видовъ, при чемъ верхушка его должна держатся нѣсколько на сторону.

Тѣло собаки покрыто шерстью и волосами, на нѣкоторыхъ мѣстахъ же находится и щетина, въ видѣ отдѣльносидящихъ волосъ, именно на 7-ми личныхъ бородавкахъ, на губахъ и на верхнихъ вѣкахъ. Личныя бородавки находются: пара противъ внутреннихъ угловъ глазъ, пара на щекахъ, пара сзади угловъ рта, и одна непарная подъ горломъ; на каждой бородавкѣ сидятъ 2 — 4 довольно длинные щетинистые волоска. На концѣ морды по обѣимъ сторонамъ носа, въ 5 — 6 мѣстахъ, находятся меньшія бородавки, въ которыхъ также сидятъ щетинистые волоса; на подбородкѣ они находятся въ значительномъ количествѣ. Щетинки, находящіяся на мордѣ, не имѣютъ той значительной длины, какъ у животныхъ, принадлежащихъ къ роду кошки. Волосы и шерсть, покрывающіе тѣло собаки бываютъ чрезвычайно различны, такъ можетъ быть почти голое тѣло, когда волосы бываютъ коротки и сидятъ на тѣлѣ далеко одинъ отъ другаго; далѣе можетъ быть гладкая шерсть, когда волосы прямые и сидятъ близко одинъ возлѣ другаго; также можетъ быть шерсть мягкая, шелковистая или грубая, косматая и наконецъ кудрявая и вьющаяся на подобіе шнуровъ.

Какъ тѣло, такъ и хвостъ, бываетъ то почти голый, то покрытъ довольно короткими волосами, то длинною пушистою шерстью, которая виситъ на обѣ стороны, то покрытъ шерстью вьющеюся на подобіе шнурковъ. У короткошерстныхъ собакъ шерсть на мордѣ, особенно на головѣ, груди, брюхѣ и ногахъ, бываетъ всегда короче и притомъ на спинѣ грубѣе; у длинношерстыхъ же и косматыхъ только верхняя поверхность носа и ноги бываютъ покрыты короткою шерстью, на прочихъ же мѣстахъ длина волосъ бываетъ по всему тѣлу одинаковая. Ушная раковина съ наружной стороны

покрыта волосами довольно ровно, на внутренней же поверхности они видны только близко края, а чѣмъ дальше отъ него, тѣмъ они дѣлаются рѣже и рѣже и уже въ срединѣ совершенно не ростутъ. На нѣкоторыхъ мѣстахъ видны полосы съ взъерошенною шерстью, натуральные швы, ихъ можно насчитать до 15, именно: первые 2 начинаются отъ наружнаго (задняго) угла глазъ и идутъ по направленію къ ушамъ; 3 и 4 — окружаютъ уши; 5 и 6 идутъ отъ ушей по шеѣ внизъ до начала грудной кости; 7 образуется чрезъ соединеніе двухъ предидущихъ швовъ у начала вышеупомянутой кости и идетъ до конца ея; 8 и 9 идутъ отъ конца седьмаго шва по обѣимъ сторонамъ брюха, между пупкомъ и пахами; 10 и 11 — по обѣимъ сторонамъ задняго прохода и наконецъ остальные 4 — по каждой ногѣ. У короткошерстныхъ собакъ швы эти бываютъ довольно явственно замѣтны, у длинношерстныхъ же довольно трудно различаются. Въ заключеніи нужно замѣтить, что у собакъ, живущихъ большею частію подъ открытымъ небомъ, подъ вліяніемъ разныхъ перемѣнъ погоды, шерсть бываетъ довольно грубая и притомъ у живущихъ на сѣверѣ, густая, у воспитывающихся же подъ защитою крыши, въ комнатахъ, имѣется шерсть короткая; а если она и длинна, то отличается тонкостію, нѣжностію; шерсть у водяныхъ собакъ — косматая и курчавая, въ умѣренныхъ климатахъ она у нихъ закручивается въ тонкіе шнурки.

Рубашка или цвѣтъ шерсти собакъ такъ разнообразенъ, что отъ чернаго до сѣраго и бѣлаго, также до каштановаго, краснобураго и ржавчиножелтаго можно встрѣтить оттѣнки всѣхъ этихъ цвѣтовъ и иногда по какому нибудь цвѣту можетъ быть одинъ или два цвѣта въ видѣ безформенныхъ пятенъ. Сравнивая со вниманіемъ цвѣта шерсти у различныхъ породъ, мы видимъ, что нѣкоторыя отмѣтины и пятна встрѣчаются у многихъ даже главныхъ породъ; чаще другихъ встрѣчаются тѣ, которыми отличается порода таксы и пастушеской собаки, именно: *черный цвѣтъ шерсти по обѣимъ сторонамъ туловища и ржавчинный на нижней части брюха, на мордѣ и въ видѣ кругловатыхъ пятенъ надъ внутренними углами глазъ.*

Краткая исторія собаки. Хотя уже въ глубокой древности человѣкъ зналъ собаку, однако съ ученой точки зрѣнія начали обращать на нее вниманіе только въ позднѣйшее время и въ этомъ случаѣ первая заслуга принадлежитъ безсмертному Линнею, онъ первый занимался наблюденіями надъ этимъ животнымъ и первый систематически его описалъ —Если бросимъ взглядъ на дикихъ животныхъ, болѣе другихъ имѣющихъ сходство съ собакою, именно на животныхъ принадлежащихъ

къ роду собаки, какъ на шакаловъ и волковъ, то непремѣнно должны остановится на той мысли, что между первоначальною дикою собакою и упомянутыми животными находится много общаго подобнаго. Правда, пуделя со всѣми своими отродіями, всѣ борзыя, бульдоги и лягавыя уже далеко не имѣютъ сходства, съ дикими животными этаго рода, ни ростомъ, ни строеніемъ тѣла, особенно же своими висящими ушами. Но за то порода шпица совершенно можетъ быть поставлена на ряду съ дикою собакою, потому что его строеніе тѣла, типическая физіогномія морды, а болѣе всего его прямостоящія, впередъ направленныя и легко подвижныя уши тотчасъ же напоминаютъ дикихъ животныхъ шакаловъ и волковъ. Далѣе, если вникнуть въ характеръ этой породы, то тоже можно сказать, что дворовая собака, овчарка и др., не смотря на то, что онѣ уже совершенно освоены и уже тѣни неимѣютъ дикаго состоянія, но до сихъ поръ еще своею злостью и стратью кусать напоминаютъ свое близкое родство съ волкомъ. Какимъ образомъ изъ злой дворняшки могла образоватся порода вѣрныхъ *пуделей*, порода необыкновенно быстрыхъ *борзыхъ*, порода въ высшей степени понятныхъ *лягавыхъ* собакъ? Это естественно-испытатели объясняютъ разными условіями климата и пищи; эти два обстоятельства, говорятъ они, до того въ состояніи измѣнять все живущее, что трудно бываетъ узнать прежній типъ ихъ. Съ этимъ нельзя и не согласиться! Если переселить животное съ юга на сѣверъ, съ востока на западъ и наоборотъ, то при этомъ непремѣнно произойдетъ болѣе или менѣе замѣтное перерожденіе и оно пойдетъ постепенно и послѣ окончательнаго освоенія съ климатомъ новаго своего отечества окончательно изчезнетъ первоначальный типъ. Нѣкоторые допускаютъ, что чрезъ непосредственное смѣшеніе крови первоначальной породы съ близкими по родству животными, можетъ образоватся новая порода, ублюдки, которая уже и сохраняется въ своихъ типическихъ формахъ. Взглянувъ на сѣверную собаку (C. borealis) или на волкодава (C. lupinus), видимъ въ нихъ до того близкое сходство ихъ съ волкомъ, что можно было бы подумать, что эти собаки суть ничто больше какъ освоенные волки. Это сходство ихъ можетъ послужить какъ бы потвержденіемъ того мнѣнія, что эти двѣ породы собакъ произошли отъ волка и собаки, какъ ублюдки; хотя впрочемъ извѣстные до сихъ поръ ублюдки отличаются отъ своихъ родоначальниковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ доказано уже и опытомъ, что ублюдки въ состояніи перерождатся и принимать первоначальныя формы родоначальниковъ своихъ. Уже во время глубокой древности существовала теорія о происхожденіи ублюдковъ; такъ Греки объясняли происхожденіе спартанскихъ или лакедемонскихъ собакъ, чрезъ половое совокупленіе собаки съ лисицею; въ странѣ Цирэне (въ Африкѣ), будто бы соба-

ки случайно смѣшались съ волками и образовалась особенная порода собакъ; однакожъ до сихъ поръ еще нѣтъ свѣдѣній, чтобы отъ подобнаго соединенія рождались волки. Конечно эти два свѣденія никакъ не могутъ подтверждать теоріи общаго происхожденія породъ собакъ, однакожъ заставляютъ припомнить происхожденіе ублюдковъ и между другими животными напр. жирафовъ, леопардовъ и др. Если будетъ такимъ же образомъ разбирать происхожденіе и другихъ породъ собакъ, то, конечно, по предположенію можно вывести и происхожденіе напр. породы полосатой мордашки, допуская образованіе ея отъ соединенія собаки съ полосатою гіеной, съ чѣмъ однако же трудно согласится, потому что порода эта получила начало свое въ Англіи, гдѣ никогда не водились гіены. Подобные сравненія и выводы могли бы объяснить происхожденіе и другихъ породъ собакъ; но строго разбирая ихъ, всегда можно найти опроверженія и доказательства противнаго или невозможнаго, а потому оставимъ въ сторонѣ эти предположенія и обратимся къ болѣе вѣрнымъ, по мнѣнію нашему, предположеніямъ знаменитаго естественноиспытателя Блюменбаха и начнемъ съ того, что приведемъ описанный имъ весьма замѣчательный случай, дающій возможность допускать вліяніе наружныхъ впечатленій на образованіе формъ детенышей въ періодѣ беременности самокъ. Въ 1834 году Г. Квандтъ писалъ къ Блюменбаху, что на птичьемъ дворѣ его имѣнія Диттерихсбахъ завязалась большая дружба между индѣйскимъ пѣтухомъ и гусыней; пѣтухъ ни на минуту не оставлялъ гусыни, привязанность дошла даже до того, что когда однажды гусыня пошла въ воду, то и пѣтухъ отправился за нею и помѣстился на находившемся тутъ камнѣ, съ котораго принуждены были на другой день снять его. Вскорѣ послѣ этого гусыня начала нести яйца и въ свое время сѣла на нихъ. По прошествіи извѣстнаго срока изъ одного, изъ числа насиженныхъ ею яицъ, вышелъ гусенокъ съ головою индѣйскаго пѣтуха и съ ногами безъ плавательныхъ перепонокъ (*) Чѣму приписать такую игру природы? Считать ли это какъ фактъ, потверждающій теорію происхожденія ублюдковъ, или за случайную уродливость? Ни первое, ни послѣдне не имѣетъ здѣсь мѣста, скорѣе всего нужно допустить, что здѣсь дѣйствовало одно впечатленіе. То же самое мы видимъ и на овцахъ: отъ чего отъ бѣлыхъ овецъ иногда родятся, по видимому безъ всякой причины, черныя или съ черными пятнами ягнята? Вѣроятно въ слѣдствіе впечатленія оставляемаго черными овчарками на овецъ въ періодѣ ихъ беременности. Овцы въ окресностяхъ Алжира покрыты бѣлою шерстью, кромѣ зада, который по-

---

(*) Когда гусенокъ этотъ выросъ, то доставленъ былъ къ Блюменбаху, который показывалъ его всѣмъ и потомъ сдѣлалъ изъ него чучело.

крытъ черною шерстью, такого же цвѣта имѣютъ онѣ полосы и надъ глазами. Не ясное ли это доказательство сильнаго впечатленія оставленнаго овчарками на суягныхъ овецъ, потому что въ великолѣпномъ изданіи: Les pirates Algériens par Le Conte, встрѣчаемъ мы изображеніе собаки изъ Алжира совершенно похожее по цвѣту шерсти на этихъ овецъ.

Образованіе существующихъ въ настоящее время въ Европѣ различныхъ породъ собакъ должно считать принадлежностью уже болѣе позднѣйшей эпохи, именно это можетъ быть отнесено только ко временамъ существованія римской Имперіи, раньше же этого собака у всѣхъ европейскихъ народовъ не далеко ушла отъ первобытнаго своего состоянія. Это ясно можно видѣть сравнивая античныя изображенія этихъ животныхъ, находимыя въ развалинахъ Помпеи и Геркулана: мы видимъ въ нихъ чистый типъ собакъ изъ породы шпицовъ, такъ одна собака представляетъ совершенно нашего шпица (Cave canem — прекрасное изображеніе въ Real. Mus. Burbon. T. II Ч. LVI), вторая—Lyciscus, волкодавъ, третья—Spartanus, съ легкими формами, какъ у французской дворняшки (Matin), но только съ совершенно прямостоящими ушами. Изображенія же собакъ съ гибкими формами и съ повиэшими ушами, подобно какъ у борзой, встрѣчаются чрезвычайно рѣдко. Головы пуделей и лягавыхъ можно видѣть на изображеніяхъ только со временъ Императора Августа, когда и начали только заниматься дрессировкою собакъ; нужно полагать, что это повлекло за собою и измѣненіе формъ ихъ, а потому это время можетъ считатся началомъ образованія нѣкоторыхъ породъ. Впрочемъ, достовѣрно извѣстно, что въ древнія времена въ Африкѣ и Индіи были любители охоты, а потому слѣдуетъ предполагать, что первые слѣды существованія борзыхъ и лягавыхъ породъ нужно искать въ этихъ мѣстахъ; то же самое можно полагать и о бульдогахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что порода борзыхъ образовалась для охоты на быстро бѣгающихъ дикихъ звѣрей, почему ихъ удлиненное тѣло и получило наружныя формы оленя и козы. Овцы въ Индіи покрыты вмѣсто шерсти гладкими волосами, а потому лягавыя собаки, какъ сторожа этихъ стадъ, получили и близкое подобіе этихъ животныхъ. Это еще болѣе заслуживаетъ достовѣрности потому, что въ древности всѣ существовавшія породы собакъ назначались исключительно для охраненія стадъ, а потомъ уже позже ихъ начали употреблять и для охоты Порода бульдоговъ произошла отъ собакъ, охранявшихъ стада буйволовъ: уже во времена глубокой древности Страбонъ зналъ тибетскаго бульдога. въ Европу же привезенъ онъ недавно. Тоже самое должно сказать и о собакахъ, назначавшихся для охоты на дикихъ свиней старо-германская дворняшка и старо-германская овчарка; на лисицъ — это чи-

стая лисица подъ видомъ собаки и др. Въ этомъ ясно можно удостовѣрится сравненіемъ изображеній и описаній этихъ собакъ.

Однакожъ дѣлая подобные выводы о происхожденіи различныхъ породъ собакъ, быть можетъ, нѣкоторые спросятъ, почему же напр. борзая собака не получила рогъ оленя, или бульдогъ-рогъ и копытъ буйвола, на это можно замѣтить только то, что трудно допустить, чтобы впечатлѣніе повлекло за собою совершенное перерожденіе животнаго изъ одного рода въ другой: оно могло оставить только слабые слѣды свои, напр. измѣнить нѣкоторыя формы животнаго, измѣнить цвѣтъ и качество шерсти и под., но никакъ не прибавлять къ организму его новые органы или перерождать прежде существовавшіе.

Сравнивая четыре главныя породы собакъ шпицовъ, пуделей, ищеекъ и охотничьихъ собакъ, со всѣми ихъ видоизмѣненіями, мы видимъ, что, при всемъ разнообразіи ихъ между собою, каждая главная порода имѣетъ въ себѣ нѣкоторыя видоизмѣненія, которыя могутъ напоминать всѣ типы остальныхъ породъ. Если допустить, что каждое видоизмѣненіе произошло отъ соединенія двухъ породъ вмѣстѣ, то можно найти 16 побочныхъ породъ, въ которыхъ есть типическія формы каждой изъ двухъ соединенныхъ породъ. Эти побочныя породы соединились опять между собою и хотя такимъ образомъ происшедшія породы или видоизмѣненія должны быть уже выродками, но однакожъ онѣ могутъ сохранить въ себѣ нѣкоторыя формы, по которымъ онѣ могутъ еще служить для продолженія разведенія одной изъ породъ. Соединеніе двухъ породъ вмѣстѣ встрѣчается тѣмъ легче и чаще, чѣмъ ближе породы находятся въ родствѣ между собою и наоборотъ, тѣмъ труднѣе и рѣже, чѣмъ менѣе родства находится между породами. Рѣже всего происходитъ соединеніе породъ шпица съ лягавой.

Итакъ отъ соединенія четырехъ главныхъ породъ можно вывести слѣдующія побочныя породы:

ШПИЦЫ.

1. Шпицъ-шпицъ: *чистые шпицы.*
2. Пудель-шпицъ: *дворняжка.*
3. Ищейка-шпицъ: *цыганская собака.*
4. Охотничій шпицъ: *албанская собака.*

ПУДЕЛИ.

1. Шпицъ-пудель: *пастушеская собака.*
2. Пудель-пудель: *пудель.*
3. Ищейка-пудель: *калабрійская собака.*
4. Охотничій пудель: *больш. лягав. собака.*

ИЩЕЙКИ.

1. Шпицъ-ищейка: *яросл. борзая собака.*
2. Пудель-ищейка: *ст. герм. двор. собака.*
3. Ищейка-ищейка: *борзая собака.*
4. Охотничья ищейка: *мясницкая собака.*

Охотничьи собаки.

1. *Лягавый* шпицъ: *Ньюфундлэнская собака.*
2. *Лягавый* пудель: *С. бернардская собака.*
3. *Лягавая* ищейка: *Больдогъ.*
4. *Лягавая* лягавая: *Лягавая.*

ЧАСТНОЕ ОПИСАНІЕ ПОРОДЪ СОБАКЪ.

Придерживаясь представленному сейчасъ раздѣленію четырехъ главныхъ группъ на побочныя породы, приступимъ теперь къ частному описанію ихъ со всѣми происходящими отъ нихъ видоизмѣненіями.

Первая главная порода: Шпицы. (Canis familiaris orthotus).

Признаки: прямостоящія уши.

Первое видоизмѣненіе: *чистые шпицы*, хвостъ у нихъ спирально загнутый.

Сюда принадлежатъ:

140—141. *Пастушеская собака.* C. pecuarius, Columm. VII 12. custos pecoris, извѣстная въ X столѣтіи. Der Viehhund.

Ростъ этихъ собакъ подобный шпицамъ, только ноги немного длиннѣе, шерсть совершенно гладкая, черная; нижняя часть туловища, внутренняя поверхность ногъ, морда и надъ глазами кругловатыя пятна ржавчинножелтаго цвѣта. Вездѣ распространенныя собаки и принадлежащія къ типу первоначальной собаки; онѣ любятъ кусать и очень недовѣрчивы; способны къ охраненію стадъ домашнихъ животныхъ, въ деревнѣ же онѣ служатъ какъ дворовыя собаки—Canis villaticus. Часто соединяется съ мясницкою собакой, но чаще съ волкодавомъ. Собаки эти кажется составляютъ родоначальную породу.

3 и 17. *Волкодавъ.* Lyciscus древнихъ; C. lupinus, luparius. Chien loup. Wolfshund. Wolf Dog. Ulvehund (въ Даніи). Can lupo (въ Италіи). Perro lobo (въ Испаніи).

Ростъ меньше предидущихъ, ноги короче, уши пропорціонально меньше. Цвѣтъ шерсти по преимуществу черный, а на нижнихъ частяхъ обыкновенно свѣтлѣе. Вообще сильная собака, ростомъ равняется величинѣ небольшаго волка. По мнѣнію древнихъ (at lupus et catula formant coëundo lyciscum), собаки эти ублюдки отъ волка и суки, но, какъ мы уже выше сказали, этого нельзя допустить. Собаки этой породы чаще всего встрѣчаются въ горахъ, въ Пиренеяхъ, Арденахъ, въ сѣверныхъ Альпахъ и въ Карпатахъ; теперь онѣ встрѣчаются рѣже, нежели въ прежнія времена, когда онѣ служили преимущественно для охоты на волковъ, и вѣроятно въ древности и на другихъ звѣрей, потому что на античныхъ произведеніяхъ

можно встрѣтить изображенія ихъ какъ охотничьей собаки на оленей, медвѣдей и даже львовъ. Видоизмѣненій этой породы собакъ, происшедшихъ частью подъ вліяніемъ климатическихъ условій, частью чрезъ соединеніе породъ, очень много, приведемъ здѣсь болѣе извѣстныя изъ нихъ.

18—19. *Сѣверная собака.* C. borealis. Le chien des Esquimaux. Der Baffinsbaihund Eskimohund. The Esquimaux dog.

Обыкновенно бѣлаго или сѣраго цвѣта, рѣдко съ пятнами или одинаково красная или черная шерсть, снизу же и съ внутренней поверхности ногъ бѣловатаго, или какъ у родоначальной породы, ржавчинножелтаго цвѣта. При этомъ шерсть у нихъ густая и грубая, зимою въ 3—4 дюйма длины. Онѣ воютъ какъ волки, никогда не лаятъ, довѣрчивы, ворчатъ и грызутся, даже часто между собою; легко привыкаютъ къ человѣку и любятъ ласкаться къ нему. У Эскимосовъ собаки эти служатъ для охоты на тюленей, оленей и медвѣдей, также для перевозки тяжестей и вообще для ѣзды. Во время охоты онѣ лѣтомъ возятъ до 30 фунтовъ тяжести, зимою же при хорошей санной дорогѣ на нихъ можно сдѣлать до 12 верстъ въ часъ, а въ день до 80 верстъ. Довольствуются онѣ весьма скудною пищею, сносятъ сильные побои, выражая свою досаду однимъ только ворчаніемъ; неутомимы въ работѣ и отличаются своею вѣрностью. Туземки обращаются съ ними ласковѣе своихъ мужей и онѣ вполнѣ это понимаютъ и умѣютъ цѣнить. Для запряжки надѣваютъ на нихъ покрывало изъ тюленьей кожи съ отверстіемъ для шеи и переднихъ ногъ, отъ котораго идетъ ремень къ санямъ, служащій вмѣсто вожжей. Болѣе умная собака запрягается, какъ проводникъ, впереди прочихъ и притомъ нѣсколько дальше ихъ, на ременныхъ постромкахъ. Передней собакѣ ѣздокъ передаетъ команду, а за нею исполняютъ уже остальныя. Полная запряжка состоитъ изъ 10—12 собакъ. Ѣздокъ сидитъ на передкѣ саней, свѣсивши ноги наружу и управляетъ собаками посредствомъ кнута. Кнутъ ихъ состоитъ изъ деревянной, или костяной, или изъ китоваго уса рукоятки длиною въ 8 дюймовъ и изъ ремня или шнура длиною слишкомъ въ сажень. Туземцы могутъ съ удивительною ловкостью во время ѣзды ударять каждую собаку, что впрочемъ дѣлается очень рѣдко, потому что каждый ударъ пугаетъ собаку и заставляетъ ее остановиться, а этимъ самымъ задерживается и весь рядъ собакъ. Слова дѣйствуютъ въ этомъ случаѣ лучше всего. Ночью или во время вьюгъ передовая собака держится вѣрно слѣда, но однакожъ сѣдокъ не долженъ совершенно довѣряться ей. При возкѣ тяжелыхъ тяжестей впереди собакъ идетъ чаще всего женщина, чѣмъ значительно облегчается эта возка. При хорошей санной дорогѣ 6—7 собакъ везутъ отъ 800 до 1000 фунтовъ съ скоростью 10 — 12 верстъ въ часъ, такъ что въ сутки отъ 70 до 80 верстъ; при

плохой же дорогѣ 35—40 верстъ обременяютъ собакъ. Иногда случается, что хорошо откормленныя собаки при хорошей дорогѣ везутъ тяжести въ 500 — 600 фунтовъ по 15 верстъ въ часъ. Въ охотѣ на оленей, тюленей и медвѣдей онѣ идутъ храбро, но волка не трогуютъ и, чувствуя близость его, воютъ. Очень похожа на этихъ собакъ *камчатская собака*, уже съ дѣтства употребляемая въ запряжку и неутомимая въ работѣ; довольствуется она пищею изъ костей вяленой рыбы, но при совершенномъ недостаткѣ въ ней онѣ грызутъ ремни своей упряжи. Если бываетъ гололедица, то камчадалы, отправляясь въ путь, надѣваютъ имъ на лапы коженные башмаки. Въ губ. енисейской, иркутской и якутской области собаки эти постоянно сопутствуютъ человѣку на всѣхъ его охотахъ, составляющихъ здѣсь ремесло и предметъ промышленности. Отправляясь на охоту впрягаютъ ихъ въ маленькую повозочку или санки, куда обыкновенно кладутъ запасъ пищи, разнаго рода необходимую домашнюю утварь и сѣти. Онѣ обыкновенно идутъ по слѣдамъ человѣка и при наступленіи вьюги ложатся возлѣ него, чтобы согрѣть его теплотою своего тѣла, впрочемъ это бываетъ только тогда, когда онѣ находятся далеко отъ юрты, въ противномъ случаѣ онѣ даже ночью или во время вьюги въ состояніи найти туда слѣдъ.

15—16. *Волкошерстная собака*, C. pomeranus Gmelin. Le chien poméríen. Der Pommer. The pomerian Wolf-Dog. Varghund (въ Швеціи). Ulvidur Unglidur (на остр. Исландіи).

Ростъ предидущей собаки, голова пропорціонально велика, остромордая, уши прямостоящія и острыя, уже нежели у пастушеской собаки, хвостъ закрученный вверхъ совершенно спиралью, шерсть на спинѣ короткая, на брюхѣ, груди, на бедрахъ и на мордѣ длинная. Вообще же ростъ этихъ собакъ средній, шерсть бѣлая или ржавчинножелтая, рѣже каштановая, черная или съ пятнами. Бодрость, веселость и бдительность— вотъ главныя черты характера этихъ собакъ; при этомъ онѣ недовѣрчивы и любятъ кусать, часто воруютъ мясную пищу у своихъ хозяевъ, хотя однакожъ и отличаются своею вѣрностію и привязанностію къ нему. Порода этихъ собакъ довольно многочисленная, она встрѣчается вездѣ въ умѣренной полосѣ и притомъ въ двухъ видахъ, большая и малая волкошерстка; послѣднихъ собакъ обыкновенно называютъ *шпицами* или *фиксами* (Spitz, Fix, Bassa).

20—22. *Сибирская собака, длинношерстный шпицъ*. C. pomeranus villosus (Sibiricus Gmelin). Le chien pomérien de Sibérie. Der langhaarige Spitz. The siberian Wolf-Dog.

Собаки эти средней величины, отличаются отъ предидущихъ длинновисящею шерстью и кажется происходятъ отъ поммера и болонки. Характеръ у нихъ подобный предидущимъ,

притомъ онѣ лаятъ пронзительно и ворчатъ какъ болонки. *Палласъ* не соглашается съ Гмелиномъ, чтобы отечествомъ этихъ собакъ была Сибирь, онѣ должны составлять тамъ оклиматизированную породу.

Англійскій шпицъ принадлежитъ къ видоизмѣненію этой породы, характеризуясь своимъ меньшимъ ростомъ, длинною, тонкою и бѣлою шерстью и рѣзко выдающимися бедрами.

23—27. *Собака съ береговъ рѣки Маккензи*, Canis lagopus Vigors. Le chien de la rivière Mackenzie. Hund vom Makenzieflusse. The Hare-indian Dog.

Ростомъ эти собаки съ маленькихъ поммеровъ или фиксовъ, но тоньше и красивѣе ихъ: все тѣло покрыто длинною шелковистою шерстью бѣлаго или чернаго цвѣта. Зимою онѣ бываютъ всѣ совершенно бѣлаго цвѣта: черныя и каштановыя пятна сначала дѣлаются сѣроаспиднаго цвѣта, потомъ всѣ болѣе и болѣе свѣтлѣютъ и наконецъ сливаются съ общимъ цвѣтомъ; въ это время шерсть бываетъ грубѣе. Собаки эти привезены въ Англію изъ Сѣверной Америки, съ береговъ рѣки Маккензи Д-ромъ Ричардсонъ послѣ совершеннаго имъ вмѣстѣ съ Капитаномъ Франклиномъ, кругосвѣтнаго плаванія, до тѣхъ же поръ онѣ совершенно не были извѣстны въ Европѣ. Взглядъ этихъ собакъ прямой и довѣрчивый, при этомъ довольно гордый и вмѣстѣ съ тѣмъ добрый. Онѣ скоро привыкаютъ къ чужому человѣку. Въ своемъ первородномъ отечествѣ онѣ не лаятъ, но рожденныя въ Англіи получаютъ эту привычку. Индѣйцы употребляютъ ихъ съ особенною пользою для охоты на оленей, потому что при ихъ гибкихъ формахъ и широкихъ лапахъ онѣ могутъ удобно бѣгать по глубокому снѣгу.

Второе видоизмѣненіе: *пудель-шпицы* съ короткою головой, толстымъ туловищемъ, короткими ногами, жесткою или косматою шерстью и съ прямымъ хвостомъ.

30. *Длинношерстная овчарка*. C. domesticus Linn. Le chien de Berger. Der Haushund, Hirtenhund. The Shepherds Dog. и 156 (*).

Цвѣтъ шерсти у этихъ собакъ темный, каштановый или черный, также иногда сѣрый, рѣдко бѣлый, самая шерсть грубая и косматая, морда покрыта короткими свѣтлыми волосами, уши короткія, тупыя и направлены въ стороны, хвостъ слегка изогнутый и немного косматый. Алжирскія овчарки 156. Бываютъ бѣлыя съ чернымъ задомъ и такого же цвѣта носомъ, равно какъ и надъ глазами съ черными же полосками. Овчарка распространена вездѣ, по Палласу даже въ Сибири, гдѣ она составляетъ обыкновенную домашнюю собаку, кромѣ того слу-

(*) На заднемъ планѣ изображено стая собакъ, гоняющаяся за волкомъ.

житъ для охраненія стадъ овецъ, а иногда употребляеся и для охоты, особенно когда не нужна бываетъ быстрота борзой собаки, именно для охоты на медвѣдей, лосей и соболей. Тѣ овчарки, которыя употребляются для ловли соболей, отличаются особенною хитростію напр. если она не въ состояніи поймать соболя, то старается принудить его взлѣсть на дерево, на которомъ держитъ его до тѣхъ поръ пока подойдетъ охотникъ и такимъ образомъ убьетъ соболя. Въ Европѣ прямое назначеніе овчарокъ охранять стада овецъ.

Овчарка-Алко. C. Allco. Der Allko. Runallco (въ Мексикѣ). Маленькая длинношерстная овчарка, бѣлая съ каштановыми пятнами; каштановый цвѣтъ долженъ быть родоначальнымъ.

Александръ Гумбольдъ пишетъ, что въ пустыряхъ Буэносъ-Айреса онъ встрѣчалъ европейскихъ собакъ въ одичаломъ состояніи. Онѣ живутъ тамъ стадами въ ямахъ, въ которыхъ обыкновенно прячутъ своихъ дѣтенышей. Если какое нибудь стадо значительно расплодится, то нѣсколько отдѣльныхъ семействъ отдѣляется отъ общей массы и избираетъ для себя новое мѣстопребываніе. Одичалая европейская собака лаетъ также точно, какъ и коренная американская собака. По словамъ *Гарцилассо* Перуанцы до прибытія Испанцевъ въ Америку имѣли породу собакъ (peros gozques), которую онъ называетъ Allko. Чтобы отличить туземныхъ собакъ отъ оклиматизированныхъ, Индѣйцы первыхъ называютъ Runallco — собака мѣстныхъ жителей, туземная собака. Runallco, кажется, есть ничто больше, какъ видоизмѣненіе породы овчарки (№ 30); она меньше овчарки, имѣетъ длинную шерсть, бѣлаго съ каштановыми пятнами цвѣта и прямостоящія острыя уши. Когда инка Pachacutes во время своихъ религіозныхъ войнъ съ Индѣйцами покорилъ нѣкоторыя племена ихъ, то нашелъ, что они воздавали собакѣ божескія почести (Commentarios Reales T. I стр. 184). При лунныхъ затмѣніяхъ перуанскія собаки играютъ интересную роль, ихъ бьютъ въ продолженіи всего времени затмѣнія. Такъ какъ подъ словомъ Allco понимаютъ общее названіе собаки, то не слѣдуетъ удивляться, если нѣкоторые писатели подъ этимъ названіемъ описывали иногда породу маленькихъ собачекъ, которыхъ Мексиканцы носили за пазухой или на плечахъ.

Дикая овчарка-техихи. C. Techichi, Le chien sauvage, chien de bois de Cayenne Buff. Koupara Laborde (но не Баррере — Barrere). Der Techichi.

Шерсть у этихъ собакъ сверху сѣроватая съ примѣсью черной шерсти, снизу бѣлая или желтоватая, уши у нихъ черныя, шея по бокамъ вблизи ушей красножелтая, ноги черныя.

По свидѣтельству *А. Гумбольдта* названіе породы собакъ

извѣстной подъ этимъ названіемъ — техихи, происходитъ отъ слова Techichializtli *ждать*, *караулить врага*, и такъ какъ эти собаки никогда не лаятъ, то онъ называетъ ихъ нѣмыми. Мясо этихъ собакъ (по чисто татарскимъ обычаямъ) туземцы употребляли прежде въ пищу. Даже Испанцы до введенія въ употребленіе въ пищу мяса рогатаго скота ѣли ихъ мясо, такъ что это повлекло за собою уменьшеніе и даже совершенное уничтоженіе этой породы (clavigero Storia di Messico T. I стр. 73). Бюффонъ смѣшиваетъ *техихи* съ породою Koupara de Guyana (T. 15 стр. 153), но эта послѣдняя порода по сходству своему съ Ursus Cancrivorus или съ Aguara-Guaza (Azara sur les Quadrup du Paraguay. T. I. стр. 315) должна бы скорѣе называтся Canis cancrivorus. См. № 202.

71 — 72. *Старо-германская овчарка.* C. suillus. Der Saubeller, Saufinder.

Собаки эти сильнаго тѣлосложенія съ грубою косматою шерстью, большею частью чернаго цвѣта, снизу же нѣсколько свѣтлѣе. Хвостъ мрямой.

Порода эта произошла отъ дворняшки и мясницкой собаки, какъ ублюдокъ. Собаки эти имѣютъ крѣпкія ноги, способны къ быстрымъ движеніямъ и испускаютъ пронзительный голосъ. Ихъ употребляютъ для охоты на дикихъ свиней, но впрочемъ съ уменьшеніемъ дикихъ свиней уменьшилась и порода этихъ собакъ, такъ что ихъ можно встрѣтить въ настоящее время только въ Герцогствѣ Дессау и въ Королевствѣ Виртембергскомъ.

31—142. *Исландская собака.* C. islandicus. Le chien d'Islande. Der Isländische Hund. The Iceland Dog.

Эти собаки характеризуются висящими верхушками ушныхъ раковинъ.

Ростъ ихъ съ небольшимъ футъ; голова отличается насупившимся лбомъ, покрытымъ волосистою шерстью; морда ихъ короткая, но острая, глаза большія, шея и грудь полныя. Шерсть, покрывающая тѣло ихъ, длинная и гладкая, хвостъ съ грубыми волосами и держатъ они его прямо, но притомъ такъ, что верхушку хвоста носятъ въ сторону. Ноги умѣренно высокія, но тонкія. Цвѣтъ шерсти преимущественно черновато-сѣрый, лобъ, шея, грудь, брюхо и внутренняя поверхность ногъ—бѣлыя. Собаки эти всегда веселы, бодры и понятливы. Понятливость ихъ бываетъ иногда чрезвычайная, часто одна такая собака пасетъ цѣлое стадо, выгоняетъ скотъ на пастбища и въ свое время гонитъ опять обратно домой. Исландская собака питаетъ особенную непріязнь къ лисицѣ и къ воронѣ, къ послѣднему даже до того, что если она находитъ

его даже убитымъ, то и тутъ бросается на него и разрываетъ, но никогда не ѣстъ его мяса.

28. *Арктическая собака.* C. arcticus vectarius. Le chien de train du nord. Der arctische Zughund.

Собаки эти длинны и на высокихъ ногахъ, уши у нихъ поставлены довольно далеко одно отъ другаго, шея косматая, хвостъ пушистый, цвѣтъ шерсти бѣлый или сѣроватый.

Во время экспедиціи капитана Россъ, когда корабль его сталъ на якорь въ 10-ти англійскихъ миляхъ отъ береговъ залива Принца-Регента, вскорѣ вблизи корабля на льду показались туземцы на своихъ саняхъ, въ которыхъ было запряжено по 6 собакъ; каждая собака имѣла на шеѣ ошейникъ изъ тюленьей кожи, къ которому прикрѣплялся толстый длинный ремень, служившій какъ постромка, такъ что собаки бѣжали рядомъ и притомъ въ отличномъ порядкѣ и довольно быстро. Но нужно замѣтить, что на этихъ же берегахъ водится вышеупомянутая *сѣверная собака*, совершенно однакожъ отличная отъ арктической собаки. Въ Камчаткѣ есть такая же порода длинношерстныхъ собакъ, называемыхъ тамъ *магатами*, но ихъ нельзя употреблять для ѣзды, онѣ очень тяжелы. Есть ублюдокъ отъ Волкодава и дворняшки. См. № 29.

159—161. *Собака съ острова Отаити.* C. otahitensis. Le chien de Taïte. Der Otaheiter-Hund. The Otaheite-Dog.

Голова у этихъ собакъ какъ у пуделя, большая съ маленькими глазами, но уши совершенно прямостоящія, туловище длинное и крѣпкое, ноги умѣренно длинныя и крѣпкія, шерсть длинная, черно-бѣлая или съ пятнами.

Эта порода собакъ составляетъ переходъ отъ шпица къ пуделю, но безъ развитія способностей послѣдняго, жители острововъ Товарищества, Сандвичевыхъ и Новозеландскихъ разводятъ этихъ собакъ для употребленія мяса ихъ въ пищу; онѣ держатъ ихъ въ большомъ количествѣ; кормъ ихъ состоитъ изъ рыбныхъ остатковъ, а иногда и изъ растительной пищи. Когда собака бываетъ уже довольно жирна, то ее умерщвляютъ посредствомъ давленія на дыхательное горло и потомъ мясо ея жарятъ въ ямахъ на раскаленныхъ камняхъ. *Форстеръ* привезъ въ Европу щенка этой породы и когда онъ выросъ, ѣлъ мясо, и даже мясо собакъ, и лизалъ кровь. Капитанъ Кукъ находитъ, что туземцы изъ мяса этихъ собакъ приготовляютъ жаркое съ особеннымъ вкусомъ. Волоса и шерсть отъ нихъ жители обрабатываютъ для домашняго употребленія. Къ этой же породѣ можетъ быть отнесена и Canis villaticus meridionalis— австральская собака Вальтера, которую однакожъ не слѣдуетъ смѣшивать съ *австральскою динго*, о которой будетъ ниже сказано.

Третіе видоизмѣненіе: *ищейки-шпицы.*

Цыганская собака. № 10—11. C. zingariorum Walth. Le chien des Bohemiens. Der Zigeunerhund. Heiden-Hund (*).

Величиною эти собаки съ шпица, шерсть у нихъ гладкая, желтоватая и даже каштановая, уши очень острыя, морда короткая и довольно широкая, грудь полная, хвостъ длинный и изогнутый.

Порода эта очень близко подходитъ къ породамъ дикихъ собакъ и вѣроятно происходитъ отъ одной изъ нихъ, кажется отъ породы, извѣстной подъ названіемъ, *Дооле* (Dhole). Собаки этой породы постоянно сопутствуютъ цыганъ и нерѣдко можно встрѣтить ихъ въ балаганахъ для ѣзды обезьянъ.

Въ близкомъ родствѣ съ этими собаками находятся слѣдующія породы—шакалуподобныя собаки:

Спартанецъ, 154—155, *собака Діаны*, также собаки древнихъ породъ № 6-й и 7-й ἀλωπεκίδες, C. spartanus s. laconicus Aristot. Der Spartaner, Dianahund.

Ростъ этихъ собакъ съ большую лягавую, голова какъ у борзой, уши длиннѣе чѣмъ на половину головы, прямыя и

(*) Во время путешествія моего по Венгріи я имѣлъ случай присмотрѣтся и ближе ознакомиться съ житьемъ-бытьемъ цыганъ, и могу утвердительно сказать, что рисунокъ № 2-й изображаетъ ихъ весьма вѣрно. Цыгане вообще беззаботный, вольный и веселый народъ, снискивающій себѣ пропитаніе разными правдами и неправдами. Жизнь ихъ кочевая: безпрерывно переходятъ они съ одной мѣстности въ другую, живя подъ открытымъ небомъ и довольствуясь, чѣмъ Богъ послалъ. Главное ремесло цыганъ, къ которому почти всѣ они способны, ковка и вообще кузнечное искусство. Раскинувъ шатеръ свой вблизи какой-либо деревни, цыгане живо устраиваются: укрѣпляютъ наковальню въ землѣ, дѣлаютъ позади ея отверстіе или яму, для помѣщенія кузнеца; ставятъ съ лѣвой стороны раздувальный мѣхъ съ огнемъ и, посмотришъ, часъ спустя, кузница готова и работа кипитъ. Жены ихъ имѣютъ свои обязанности: онѣ отправляются въ село и ищутъ работу, за которую цыгане получаютъ отъ жителей соразмѣрное вознагражденіе деньгами или-же продуктами—мукою, крупою, яицами, мясомъ, молокомъ и т. п. Почти каждая цыганка умѣетъ ворожить, что также доставляетъ имъ немалую выгоду. Вообще, какъ народъ кочующій и находчивый, они владѣютъ разными секретами выманивать деньги. Цыгане большіе мастера продавать или мѣнять лошадей—барышничать; если мужикъ попадется въ руки цыгану, то можно заранѣе быть увѣрену, что онъ его крѣпко надуетъ. Совѣсти у нихъ не много. Вблизи большихъ деревень, гдѣ много работы, цыгане нерѣдко проживаютъ недѣли 4 и больше. Окончивъ свое дѣло, они складываютъ палатку и проч. утварь свою въ походныхъ телѣгахъ (смотри рисунокъ) и отправляются дальше, куда имъ заблагоразсудится. Имущество цыганъ старожатъ обыкновенно двѣ, три собаки, которыя до такой степени злы, что нѣтъ возможности приблизиться къ шатру цыганъ безъ проводника. Такимъ-то образомъ живутъ себѣ цыгане, всегда веселые, беззаботные и довольные, пользуясь свободою въ полномъ смыслѣ этого слова. *Буссе.*

стоящія. Греки считали ихъ ублюдками отъ лисицы и собаки и потому они называли ихъ лисьими собаками (Quod ex canibus et vulpeculis natae sint). По ихъ сильному чутью онѣ употребляются какъ лягавыя, но въ тоже время и какъ пастушескія собаки. Изображенія ихъ можно очень часто встрѣтить на античныхъ произведеніяхъ, находимыхъ въ развалинахъ Геркулана и Помпеи. Впрочемъ собакъ этихъ можно встрѣтить и въ настоящее еще время, но чрезвычайно рѣдко. Шерсть, покрывающаяся ихъ тѣло, несовершенно гладко прилегающая, но какъ у шпицовъ и исключительно цвѣта лисицы. Онѣ имѣютъ большое сходство съ борзою собакою, но туловище ихъ скорѣе напоминаетъ шпица.

Дооле или восточно-индѣйская дикая собака. C. aequinoctialis. Der dohle, ostindische wilde Hund.

Величиною эти собаки равняются овчаркамъ, но голову имѣютъ похожую на голову собаки спартанца и шерсть такая же точно какъ у послѣдней, цвѣтъ ея преимущественно сѣрый, на нижнихъ частяхъ свѣтлѣе, на спинѣ красный, а на бокахъ и ногахъ темножелтый, цвѣта охры. Древніе путешественники, говоря объ индѣйцахъ, упоминаютъ объ этихъ собакахъ, называя ихъ освоенными волками, вѣроятно по большому сходству ихъ съ послѣдними. См. № 148.

Колзунъ. C. Colsun. Der Colsum. Собаки эти принадлежатъ къ мало извѣстному еще виду дикихъ собакъ. Ихъ можно встрѣтить въ западныхъ странахъ Индіи. Когда однажды полковникъ Sykes находился на охотѣ вмѣстѣ съ туземцами на берегахъ рѣки Бима, одинъ изъ охотниковъ принесъ только что убитую имъ такую собаку. Когда вскрыли ее, то нашли въ желудкѣ дичь. Длина ея была 26, а вышина 16 дюймовъ; цвѣтъ шерсти преимущественно красноватый, на шеѣ же, на груди, подъ брюхомъ и между передними ногами не такъ красный. Шерсть ея была шелковистая, короткая и гладкая, не курчавая. Голова пропорціонально мала, длина ея была только $3\frac{1}{2}$ дюйма, но шея чрезвычайно длинная. Переднія ноги имѣютъ по 5 пальцевъ и подобны ногамъ шакала, уши широкія, прямостоящія, у основанія круглыя. Зрачки красные, радужная оболочка темнокрасная. Рубашка этихъ собакъ ясно напоминаетъ типъ дикаго животнаго. Онѣ имѣютъ походку лисицы и туже страсть воровать. Обыкновенно колзуны ходятъ цѣлыми стадами и живутъ преимущественно въ горахъ. Онѣ нападаютъ на всѣхъ рѣшительно животныхъ, не выключая даже тигра. Колзунъ даже при хорошемъ содержаніи остается навсегда дикимъ, не осваивается.

Канадская или сѣверо-американская собака, C. canadensis. Der canadische oder nordamerikanische Hund.

Собаки эти встрѣчаются у жителей Сѣверной Америки; но ихъ не слѣдуетъ смѣшивать съ собаками встрѣчающимися въ Южной Америкѣ (*). См. нашъ № 152.

Антарктическая собака. Canis antarcticus Penn. Quadrup. t. 29. C. F. Malovinicus et culpaeus Walt. Der antarctische Hund, Malouinen-Hund. Der Culpei des Molina, Der Chili-Fuchs des Shaw.

Сѣраго цвѣта, ноги красножелтыя, хвостъ на концѣ бѣлый, больше роста шакала, лаитъ какъ обыкновенная собака. № 150 — 153.

Дуранго, C. Durangensis, Der Dürango-Hund.

Живетъ въ пещерахъ горъ въ штатахъ Дуранго и др. Ростомъ эта собака не больше крысы, которыхъ она считается злѣйшимъ врагомъ, почему въ послѣднее время ихъ стали употреблять въ домахъ для ловли этихъ животныхъ.

Динго, 8—9. *Новоголландская собака.* C. Dingo Blumenbach. Le Dingo, le chien de la Nouvelle Hollande. The Dingo, New Holland Dog. Der Dingo, neuholländische Hund. Australischer Hund.

Признаки: шерсть очень густая, сверху цвѣта лисицы, а снизу бѣловатая, уши острыя и прямостоящія, хвостъ равняется длинѣ $^1/_3$ всего туловища, густопушистый.

Ростъ динго почти какъ у овчарокъ, морда острая какъ у лисицы. Шерсть волнистая, нижній пушистый слой нѣжнѣе, короче и сѣраго цвѣта, а верхній состоитъ изъ длинныхъ грубыхъ волосъ, отъ которыхъ собственно зависитъ общій цвѣтъ динго. Хвостъ состоитъ у нихъ изъ 18 позвонковъ. Длина старой собаки, отъ верхушки морды до основанія хвоста, 2 фута и нѣсколько дюймовъ (около 5) англійской мѣры.

Собаки эти, какъ уже самое названіе показываетъ, встрѣчаются въ Новой Голландіи; свѣдѣнія о нихъ находимъ уже во время кругосвѣтнаго плаванія Дампьера и Кука. Въ 1789 году коммандоръ Филиппъ первый издалъ изображеніе динго въ Лондонѣ. Въ послѣднее время привезена была одна такая собака въ Англію и помѣщена въ Лондонскомъ зоологическомъ саду. Впрочемъ уже въ 1806 году во время экспедиціи Капитана Baudin, привезена была одна такая собака въ Парижскій звѣринецъ. Динго чрезвычайно проворны, во время бѣганія голову онѣ держатъ поднятою кверху, а хвостъ вытянутымъ въ горизонтальную линію. Онѣ спятъ очень крѣпко и покойно; сила мышицъ ихъ гораздо больше, нежели у европейскихъ со-

(*) *Мексиканская собака*, C. mexicanus Linn. Canis silvestris americanus cauda longissima Seba Thesaur 1 tab. XXX f. 1. Нѣсколько меньше волка, сѣрокраснаго цвѣта, въ перемежку съ чернымъ, морда, нижняя часть тѣла и ноги бѣловатыя. *Блюменбахъ* считаетъ ихъ принадлежащими къ роду виверы, но никакъ не къ роду собаки.

бакъ одинаковой съ ними величины. Когда онѣ прислушиваются къ шуму, то держатъ хвостъ внизъ опущеннымъ; онѣ на все способны, но не могутъ плавать и потому боятся воды. Сука находившаяся въ парижскомъ звѣринцѣ пользовалась въ назначенномъ ей пространствѣ полной свободой и, не смотря на многократные побои, любила воровать находившихся тамъ птицъ. Тоже самое замѣчали и надъ кобелемъ, когда онъ былъ еще на кораблѣ. Баррингтонъ расказываетъ, что туземцы никакими судьбами не могутъ отучить ихъ воровать овецъ, свиней и птицъ. Вышеупомянутая сука нападала не только на большихъ собакъ, но бросалась съ свирѣпостью на клѣтки, гдѣ сидѣли львы, пантеры и медвѣди, особенно если они огрызались на нее. Такая безумная и неумѣренная дикость кажется, составляетъ отличительную черту характера этихъ собакъ. Сука эта бросалась даже на людей, особенно на дѣтей, но прислужника своего боялась, потому что не разъ приходилось ей чувствовать всю силу его руки. Въ своемъ отечествѣ динго никогда не повинуются голосу своего хозяина, если же ему вздумается наказать ее побоями, то она дѣлается еще свирѣпѣе. Ѣдятъ онѣ сырое мясо, а иногда хлѣбъ, но рыбы онѣ не любятъ; весьма охотно ѣдятъ сладости. Если что не успѣютъ съѣсть, то прячутъ. Течка бываетъ у нихъ зимою, что соотвѣтствуетъ нашему лѣту. Собака, которая была въ Лондонѣ, принадлежала одному вельможѣ, который держалъ ее у себя на дворѣ на цѣпи; однажды она ночью сорвалась съ нея и ушла; предъ разсвѣтомъ она встрѣтила стадо овецъ и покусала многихъ въ немъ. Укушенія ея такъ сильны, что отъ одного укушенія овцы околѣваютъ. Динго имѣютъ свой собственный непріятный запахъ. Онѣ распространены въ большей части Новой Голландіи. Quoy и Gaimard встрѣтили ихъ отъ порта Яксонъ до Голубыхъ Горъ. Ихъ *держатъ для* охоты на туземныхъ дикихъ звѣрей, особенно *дрессируютъ* ихъ *на кингуру*; обыкновенно пріучаютъ ихъ задерживать этихъ звѣрей, заставляя бѣгать вокругъ ихъ до тѣхъ поръ, пока выстрѣлитъ охотникъ, или иногда просто убьетъ палкой. Туземцы ловятъ дикихъ динго для себя въ пищу, а также захватываютъ молодыхъ, чтобы освоить ихъ. Пробовали соединять дикихъ динго съ освоенными и щенятъ ихъ впослѣдствіи пріучали для охоты на казауръ, канчуръ и др. Онѣ всегда веселы и не разрываютъ своей добычи съ такою свирѣпостью, какъ дикія динго.

Собака красный волкъ. C. alpinus Pallas. Der sibirische Alpenhund. Собаки, извѣстныя въ восточной Сибири подъ названіемъ «красный волкъ», составляютъ еще мало извѣстную породу. Онѣ находятся въ близкомъ родствѣ съ лисицею и потому должны принадлежать къ разряду вышеупомянутой собаки. Цвѣтъ шерсти у нихъ какъ у лисицы, подъ горломъ же и нижняя часть туловища бѣлый, хвостъ косматый съ черною

верхушкою. Палласъ видѣлъ кожи этихъ собакъ и говоритъ, что онѣ должны жить въ дикомъ состояніи по берегамъ Лены и у истоковъ Енисея. Говорятъ впрочемъ, что онѣ встрѣчаются и внѣ Сибири. Эти собаки очень близко подходятъ по виду къ шакалу, такъ что можно бы предполагать, что онѣ произошли отъ соединенія шакала съ дворняшкою. По словамъ Палласа, морда у красныхъ волковъ острая, какъ у лисицы, но совершенно короткошерстная и красножелтаго цвѣта, край верхней губы, нижняя челюсть и подъ горломъ бѣлые, уши средней величины, мягкія и косматыя, усы средней длины, брови обросшія волосами, такъ что едва замѣтенъ голый черный край. Шерсть длинная, жесткая какъ у волка и красножелтая какъ у лисицы, при этомъ на спинѣ темнѣе, нежели на бокахъ, а вдоль всего брюха грязнобѣлаго цвѣта; конечности съ наружной стороны блѣдно красножелтаго цвѣта, съ внутренней же бѣлаго; переднія конечности имѣютъ пять пальцевъ, большой палецъ отдѣленъ отъ прочихъ и снабженъ крѣпкимъ, серпообразнымъ чернымъ ногтемъ; хвостъ чрезвычайно косматый, шерсть жесткая какъ у медвѣдя, длина его около 6 дюймовъ, красножелтаго съ черными оттѣнками цвѣта, верхушка совершенно черная. Длина всей собаки, судя по кожѣ которую привезъ Billing съ береговъ рѣки Уды, Иркутской губерніи, отъ носа до основанія хвоста 3 фута, 9 дюймовъ и 6 линій, шерсть на верхушкѣ хвоста болѣе 6 дюймовъ длины, вышина у плеча 1 футъ и 6 дюймовъ (*).

Лисій шпицъ. C. alopecurus Walth. Der Fuchsspitz.

Общій цвѣтъ этихъ собакъ какъ у лисицъ, морда черная, хвостъ совершенно на подобіе хвоста лисицы. Считаютъ ихъ происходящими, какъ ублюдки, отъ лисицы и поммера. Порода еще совершенно неизвѣстная, хотя *Палласъ* и упоминаетъ о малорослыхъ красножелтыхъ ублюдкахъ отъ лисицы (Canis pumilus villosus), но положительно не описываетъ ихъ.

Полевая собака. № 12—13. C. campestris Bchst. Le chien champêtre. Der Heide-Spitz.

Собаки эти меньше и ниже ростомъ противъ шпица, шерсть у нихъ гладкая, красно-желтаго или горохово-желтаго цвѣта, съ хвостомъ такого же цвѣта и въ видѣ значка. Встрѣчаются онѣ въ деревняхъ низменныхъ степныхъ пространствъ; голосъ ихъ пронзительный и онѣ имѣютъ страсть кусать.

Явайская собака, привезенная въ Европу Лешенольтомъ, составляетъ типъ мало-извѣстной породы. Въ величинѣ собаки эти равняются обыкновенному волку, уши у нихъ меньше, не-

(*) *Пестеревъ* называетъ этихъ собакъ красножелтыми волками. Онъ видѣлъ, какъ онѣ заходили вмѣстѣ съ сернами въ ущелія и на обрывы и такимъ образомъ принуждали ихъ прыгать въ пропасти, гдѣ уже трупы ихъ доставались имъ въ добычу (Jonrnal von Russland. 1744. Jannar. стр. 34).

жели у волка, цвѣтъ шерсти на спинѣ переливается изъ темнокрасножелтаго въ черноватый, тоже самое лапы и хвостъ.

Сѣрая или Парагвайская собака. Der graue Hund oder Wolf von Peraguay. Guaracha (въ Бразиліи). Agnarachay по Azara. Цвѣтъ шерсти у этихъ собакъ сѣро-каштановатый, морда и ноги чернокаштановыя, хвостъ длинный и густой, верхушка его черная. По мнѣнію Desmovlains собака Agnarachay должна принадлежать къ этому же виду. См. нашъ № 194.

Голая мексиканская собака. Der nackte mexicanische Hund. Xoloitzcuintli (въ Мексикѣ).

Это волкъ весьма похожій на собаку, безъ шерсти; отечество его Мексика (Ansichten v. Humbold pag. 91). Длина этого животнаго 3 фута, голая кожа его покрыта желтоватокрасными пятнами. Туземцы рѣжутъ ихъ и мясо употребляютъ себѣ въ пищу; мясо это цѣнится наравнѣ съ бараниной и по словамъ миссіонеровъ оно очень вкусно.

Четвертое видоизмѣненіе: *охотничіи шпицы* съ особенно крѣпкими головою и ногами, похожи на типъ лягавой собаки.

Зальцбургскій шпицъ, № 162—163, также *Баварскій волкодавъ* или *пудель.* C. Salisburgensis. Der salzburgische Doggenspitz. Der baiersche Wolfshund oder Barbet Goetz.

Величиною эти собаки равняются меделянской собакѣ, голова и лапы длинношерстныя. Съ перваго взгляда онѣ кажутся похожими на волкодава, но всмотрѣвшись въ отдѣльныя части ихъ тѣла, видимъ что онѣ отличаются отъ этой породы толстою своею головою, висящими губами, сильною грудью и постепенно съуживающимся брюхомъ. При огромномъ ростѣ онѣ отличаются своею силою. Происходятъ онѣ вѣроятно отъ соединенія волкодава съ меделянскою собакою, а быть можетъ и прямо отъ албанской собаки. Уши у нихъ короткія и прямыя, безъ хвоста, большею частью отъ рожденія. Цвѣтъ шерсти черный и бѣлый, также бѣлый съ черными пятнами, или сѣропепельный и темнокаштановый. Онѣ добронравны, немного вялы и неповоротливы, при этомъ онѣ на столько горды, что не берутъ на себя труда удостоивать взглядомъ маленькихъ собакъ; любятъ текучую воду и плаваютъ. Сила у этихъ собакъ такъ велика, что онѣ могутъ повалить сильную лошадь или сильнаго вола. Покойный В. Г. Веймарскій имѣлъ нѣсколько такихъ собакъ отъ Короля Баварскаго Максимиліана I. Ихъ держатъ въ Германіи для охраненія стадъ домашнихъ животныхъ. Theodor Götz особенно обратилъ вниманіе на эту породу собакъ и описалъ ихъ довольно подробно. По его словамъ однажды трупъ такой собаки вѣсилъ до 5 пудовъ. Мѣстомъ первоначальнаго ихъ происхожденія должно считать Зальцбургскія Альпы.

Албанская собака. № 1. C. Albanus. Der Albaneser-Hund.

Самыя большія изъ всѣхъ извѣстныхъ до сихъ поръ породъ собакъ, голова ихъ около 1 фута, голова и туловище слишкомъ 4 фута длины, когда онѣ сидятъ, то вышина слишкомъ 3 фута, объемъ груди $4^1/_2$ ф. парижской мѣры. Наружный видъ этихъ собакъ напоминаетъ типъ самаго сильнаго волкодава, шея и нѣкоторыя мѣста на туловище косматыя, ноги и особенно лапы сильны, уши немного широкія и прямыя.

Когда Александръ Македонскій отправлялся въ походъ въ Индію (*), то въ это время царь албанскій прислалъ ему одну изъ такихъ собакъ; чтобы испытать всю силу ея Александръ приказалъ выпустить на нее медвѣдей, дикихъ свиней и оленей, но она осталась совершенно покойною, не тронулась даже съ мѣста. Александръ до того вышелъ изъ себя за эту лѣность ея, что приказалъ умертвить ее. Узнавши объ этомъ царь албанскій прислалъ ему другую такую собаку и поручилъ передать, чтобы онъ попробовалъ бы пустить ее на большихъ звѣрей, львовъ или слоновъ, потому что съ малыми животными онѣ считаютъ лишнимъ вступать въ бой; если же онъ и эту собаку прикажетъ умертвить, то уже болѣе онъ не можетъ прислать ему, потому что эту посылаетъ онъ послѣднюю. И дѣйствительно, едва только выпустили на нее льва, какъ она бросилась на него съ особенною ловкостью и разорвала его намѣстѣ. Нужно полагать, что съ этой собаки придворный рѣзчикъ Александръ Лизиппусъ (Lysippus) отлилъ бронзовый снимокъ, по которому вѣроятно впослѣдстіи въ Италіи высѣкались изъ мрамора всѣ изображенія этой собаки. Страбонъ слышалъ о большомъ тибетскомъ бульдогѣ № 119—121, и потому смѣшиваетъ его съ албанскою собакою, называя ее индѣйскою, но Solinus и др. оставили уже болѣе вѣрныя свѣдѣнія объ этихъ собакахъ, такъ что нужно полагать, что албанскія собаки были позже извѣстны въ Эпирѣ подъ названіемъ Molossus (**). Извѣстный Böttiger, описывая гипсовый слѣпокъ этой собаки, говоритъ, что *албанская собака представляетъ величественное, характеристическое животное, что типъ древней собаки* «cave canum» *отпечатанъ на ея могущественномъ челѣ. Такой силачь могъ удержать даже слона* (Zeit. f. d. eleg, Welt. 1825. № 112)». Блюменбахъ въ своей Естественной исторіи пишетъ, что «отъ чегожъ бы не допустить, что албанскія собаки составляютъ родоначальную породу собакъ, а также, что отечество ихъ вблизи Кавказа.» Въ Албаніи и Македоніи до сихъ поръ водятся еще собаки большаго роста, но путешественники, къ несчастію, мало обращаютъ на нихъ вниманіе. Албанскія собаки напоминаютъ намъ изображеніе гигантской собаки древнихъ временъ, найденной близъ Auaraі, которую Кювье называетъ Canis giganteus (G. Cuv. osseu foos. IV p. 466. t. 31. Fig. 20 и 21).

(*) Plin. hist. nat. ed. Gron. VIII. Cap. 40. ed. Hard. et Franzii VIII. 61.
(**) Horatii epod. 6. 5 et satyr. 2. 6. 114. Virg. georg. 3. 405.

ВТОРАЯ ГЛАВНАЯ ПОРОДА.

Пудели и болонки (Canis familiaris lasiotus).

Признаки: висящія косматыя уши, черепъ округленный, морда короткая и кеглеобразная, ноги короткія.

Первое видоизмѣненіе: *шпицъ-пудели* съ равномѣрно загнутымъ вверхъ хвостомъ.

Шарло № 32, *короткошерстная болонка.* C. brevipilis Gmelin. Le gredin. Der Karlshund, Kurzhaarige Seidenhund. King Charles. Spaniel.

Шерсть этихъ собакъ черная, равномѣрно короткая, шелковистая, хвостъ въ видѣ значка. Ростъ ихъ малый, иногда средній. Все твердое небо черноблестящаго цвѣта. Собаки эти большею частію очень малы и нѣжны, и принадлежатъ къ любимымъ колѣннымъ собачкамъ. Король англійскій Карлъ II никогда невыходилъ изъ дому безъ этихъ собачекъ, потому и самая порода получила это названіе. Подъ старость онѣ, подобно многимъ колѣннымъ собачкамъ, дѣлаются лѣнивыми и неловкими.

Пирамъ № 33, *краснобрюхая Шарло.* C. flammeus Bechstein.

Собаки этой породы подобны предидущимъ, отличаясь отъ нихъ только ржавченнымъ цвѣтомъ шерсти на брюхѣ, какъ у родоначальной породы (шпицъ). Онѣ встрѣчаются также довольно часто.

Малая болонка, № 34. *Испанская лягавая собака:* C. hispanicus extrarius minor. Le petit Espagneul. Der Kleine spanische Seidenhund. The smaller Spaniel.

Собаки эти малы ростомъ, шерсть у нихъ равномѣрно длинная и шелковистая, большею частію бѣлаго цвѣта, также съ каштановыми или черными ушами, или съ пятнами такого-же цвѣта по всему тѣлу. Голова у нихъ маленькая, округленная, морда острая, короткая, уши широкія, мягкія, внизвисящія, косматыя, бедра тощія и короткія, хвостъ кверху загнутый, длинношерстный. Шерсть по всему тѣлу, кромѣ морды и лапъ, нѣжная. Эта порода собакъ произошла въ Испаніи и Варваріи, гдѣ онѣ употребляются какъ колѣнныя собачки. Слово extrarius первый разъ встрѣчается у Светона (Vesp. 5.) и означаетъ чужую, не туземную собаку.

Восточная и Германская пастушеская собака. № 43—44. C. pastoreus. Le chien de Bercail. Der orientalische und deutsche Schäferhund. The Shepherds Dog.

Порода эта отличается среднимъ ростомъ, почти какъ лисица, но длинношерстна и съ хвостомъ изогнутымъ въ лѣвую сторону въ видѣ значка. Онѣ иногда встрѣчаются подъ названіемъ крестьянской собаки (Bauerhund), комнатной собаки (Haushund) и дворовой (Hofhund). Морда у нихъ длинная и умѣренно толстая, голова не много длинѣе, нежели у другихъ, но лобъ широкъ и плоскій, уши у основанія довольно крѣпки, тверды, но потомъ тутъ-же дѣлаются мягче и перевѣшиваются на сторону. Шерсть у горла, на шеѣ, на брюхѣ, на бедрахъ и на хвостѣ преимущественно длинная, на мордѣ же и лапахъ она короче. Вообще шерсть болѣе или менѣе грубая, у южныхъ же собакъ она нѣжнѣе, почти какъ шелкъ; цвѣтъ ея по большей части черный и притомъ снизу свѣтлѣе, также желтоватый или даже бѣлый, а иногда каштановый. Собаки эти встрѣчаются вездѣ въ Германіи, въ Россіи, у Калмыковъ и назначеніе ихъ стеречь стада овецъ. Послѣ нѣсколькихъ упражненій онѣ удивительно держатъ въ порядкѣ все стадо, сгоняютъ всѣхъ убѣгающихъ овецъ вмѣстѣ и въ отсутствіи овчара бѣгаютъ постоянно вокругъ стада. Уже полугодовой щенокъ начинаетъ ходить за овчаромъ стеречь стадо, но сначала не иначе какъ на веревкѣ и онѣ вскорѣ такъ хорошо понимаютъ свое назначеніе, что ни одно движеніе не ускользаетъ отъ ихъ вниманія. Онѣ легко сносятъ голодъ и разныя вліянія погоды; при благопріятныхъ условіяхъ онѣ живутъ отъ 8 до 10 лѣтъ. Періодъ молодости характеризуется у нихъ необыкновенною рѣзвостью, такъ что ихъ нужно непремѣнно держать на привязи, тѣмъ болѣе что онѣ любятъ кусать. Сюда должны быть отнесены и тѣ собаки, которыхъ у насъ въ Россіи называютъ *лисками*, по сходству ихъ съ лисицею. Собаки эти извѣстны были уже Палласу.

Второе видоизмѣненіе: *чистые пудели.*

Пудель. № 41—42. C. aquaticus (genuinus et major). Le barbet. Der Pudel. The water-spaniel.

Собаки этой породы отличаются своею волнистою или косматою шерстью и довольно прямымъ хвостомъ. Голова у нихъ толстая и округленная, уши широкія и длинновисящія, морда короткая и толстая, грудь сильная, широкая, къ заду постепенно съуживающаяся, что при косматой шерсти бываетъ совершенно незамѣтно. Ноги короткія, толстыя и сильныя: хвостъ покрытъ волосами, подобно какъ и туловище. Цвѣтъ шерсти или бѣлый, или черный, рѣдко желтый и каштановый или сѣрый. Вѣрность и понятливость пуделей составляетъ отличительную черту характера этой породы собакъ; при этомъ онѣ всегда веселы, любятъ играть и прыгать, качества зависящія будто бы отъ длинной ихъ шерсти.

Пудели особенно любятъ купаться и это самое заставило употреблять ихъ для охоты на водяныхъ птицъ, также ихъ приучаютъ отыскивать трюффели; онѣ могутъ служить и какъ лягавая собака. Ростъ пуделей средній.

Пудель съ волосами вьющимися на подобіе шнурковъ. C. aquaticus funicularius, № 145. Der Schnürhund.

Волнистая шерсть этихъ пуделей вьется въ шнурки, падающіе иногда до земли. Довольно мало распространенная порода, происходящая отъ оклиматизированной породы пуделя въ Португаліи и Испаніи, а по нѣкоторымъ—въ Греціи. У самаго большаго пуделя, длиною въ 3 фута, шнурки около ушей достигаютъ длины до $1^1/_2$ фута, а на туловищѣ до двухъ даже. Два подобныхъ экземпляра были одинъ бѣлый въ 1854 году въ Лейпцигѣ, а другой черный въ Дрезденѣ

Пудель по шерсти подобный овцѣ. C aquaticus lanatus. № 146—147. Le barbet à brebis. Der Schafpudel. The Sheep-Spaniel.

Шерсть на этихъ пуделяхъ волнистая и курчавая, уши у нихъ короткія и гладкія, морда длинная. Собаки эти встрѣчаются въ Campagna di Roma какъ овчарки. Цвѣтъ шерсти по преимуществу бѣлый, вокругъ глазъ и голыя мѣста на мордѣ сеневато-краснаго-мяснаго цвѣта. Рѣдко можно встрѣтить съ каштановыми или черными пятнами.

Малорослый пудель. № 38. C. aquaticus minor. Le petit barbet. Der Zwergpudel The small Water-Spaniel.

Малорослые пудели похожи на обыкновеннаго пуделя, отличаясь отъ него далеко меньшимъ ростомъ. Собаки эти принадлежатъ къ ублюдкамъ отъ пуделя и маленькой болонки; онѣ встрѣчаются очень рѣдко и употребляются только какъ колѣнныя собачки.

Болонка-левъ. № 37. C. leoninus Gmelin. Le chien-lion. Der Löwenhund. The lion—Dog.

Голова, шея, переднія ноги, также уши и верхушка хвоста этихъ собакъ покрыты длинною шерстью, остальныя же части весьма короткою. Порода очень рѣдкая и разведена отъ малорослаго пуделя и шарло Употребляются какъ колѣнныя собачки.

Буффо-болонка. C. buffo. Der bouffe.

Ублюдокъ отъ пуделя и болонки.

Болонка мальтійская. № 35—36. C. melitaeus Linn. *μελιταια κυνιδια* Arist. Bichon, Babiche. Der Bologneser oder Maltheserhund. The Maltese.

Мальтійскія болонки подобны малорослому пуделю, все тѣло ихъ, даже морда, покрыта длинною косматою шерстью. Уже Греки и Римляне знали эту породу собакъ какъ колѣнныхъ собачекъ. Плиній описываетъ ихъ величиною съ бѣлку и говоритъ, что между Gnidus и Illyricum лежитъ мѣстечко Melite, отъ чего и эти собачки, по Callimachus, получили свое названіе, мальтійскихъ. Другіе же новѣйшіе авторы доказываютъ, что порода развилась на островѣ Мальтѣ или Меледѣ, на Адріатическомъ морѣ. Справедливость этого положенія потверждается показаніями Страбона въ его Теофрастѣ (S. Böttiger. Sabina II. 40). Въ двѣнадцатой книгѣ Athenaeus встрѣчаемъ указанія, что греческіе сибариты держали ихъ какъ любимыхъ собачекъ. Плиній разсказываетъ, что этихъ собачекъ употребляли для уменьшенія желудочныхъ болей, ихъ обыкновенно клали на животъ и замѣчали будто бы, какъ болѣзнь переходила въ нихъ, въ слѣдствіе чего онѣ околѣвали. Умственныя ихъ способности, какъ у всѣхъ колѣнныхъ собачекъ, весьма ограничены. Онѣ лаятъ визгливымъ голосомъ и ворчатъ.

Пинчеръ (*). № 39—40. C. gryphus Le griffon. Der rauche Pinscher. The griffon.

Шерсть у этихъ собакъ короче и тоньше, нежели у пуделя, хвостъ почти голый. Онѣ происходятъ, какъ ублюдки, отъ пуделя и мопса; большею частью шерсть ихъ сѣроватаго или красноватаго цвѣта.

Трюффельная собака. № 84. C. tuberisequns. Chien chercheur des truffles. Des Trüffelhund. The trufle Dog. Putta (въ Піемонтѣ).

Это маленькая овчарка. Впрочемъ для отыскиванія трюффелей пріучаютъ таксъ, пуделей, лягавыхъ и болонокъ, но однакожъ преимущественно маленькихъ овчарокъ. Охота на трюффелей съ этими собаками кажется введена только въ позднѣйшее время, потому что въ прежнія времена для этого употребляли свиней. Курфирстъ Саксонскій и Король Польскій Августъ II въ 1720 году приказалъ купить 10 такихъ собакъ, потому что въ 1719 году около Зейдлица въ окрестностяхъ Дрездена одна изъ такихъ овчарокъ нашла трюффели. Чтобы пріучить этихъ собакъ къ отыскиванію трюффелей, зашиваютъ трюффель въ кусокъ полотна и пріучаютъ подавать его. Позже прячутъ трюффель гдѣ нибудь въ поле и заставляютъ собаку отыскивать его и приносить къ охотнику, къ чему онѣ привыкаютъ очень скоро и даже до того, что отыскиваютъ въ послѣдствіи трюффельныя мѣста по запаху. Италіянцы передъ тѣмъ какъ они отправляются на охоту за трюффелями, даютъ идущей съ ними собакѣ кусокъ хлѣба, намоченный отваромъ изъ трюффе-

---

(*) Пинчеръ (Can. Gryphus) не есть особенная порода собакъ; Англичане придаютъ эпитетъ этотъ каждой маленькой собачкѣ.

лей и во время охоты каждый разъ какъ только она найдетъ трюффельное мѣсто даютъ ей опять кусокъ хлѣба.

Также рѣжутъ трюффели на маленькіе кусочки, жарятъ ихъ въ маслѣ, чтобы пріучать собакъ къ вкусу и запаху, зарываютъ въ лѣсу все глубже и глубже и заставляютъ отыскивать ихъ.

Третье видоизмѣненіе: *ищейки-пудели* съ головою и вытянутымъ хвостомъ какъ у ищейки.

Калабрійская собака (*). C. calabricus. № 45—46. Le chien berger de Naples. Der Calabresenhund, Abbruzenhund. The Calabrian Dog, the Neapolitan Shepherds Dog.

Собаки этой породы большаго роста, длинношерстныя, но морда, уши и лапы коротко шестныя, хвостъ длинный и вытянутый.

Эта красивая порода образовалась, кажется, отъ соединенія испанской болонки, а быть можетъ и овчарки, съ большою датскою собакою. Цвѣтъ шерсти у калабрійскихъ собакъ бѣлый и судя по той собакѣ, по которой составлено описаніе этой породы, онѣ отличаются добротою. Въ гористыхъ мѣстахъ южной Италіи, въ суровой Аббруціи держать этихъ собакъ въ огромномъ количествѣ для охраненія стадъ овецъ отъ волковъ, которыхъ тамъ множество. Онѣ постоянно обѣгаютъ жилища и стада, и нападаютъ на чужаго съ грознымъ лаемъ, но ласковое обращеніе съ ними скоро успокоиваетъ ихъ.

Четвертое видоизмѣненіе: *охотничіе пудели* съ головою какъ у лягавой.

Бургундская такса. № 144. C. burgensis s. extrario vertagus. Le chien Burgos. Der Burgos. Seidendächsel, seidenhaariger Dachshund. Hündchen von Burgos. The Burgos.

Бургундскія таксы очень похожи на обыкновенную таксу, длинныя и коротконогія, шерсть какъ у болонки, цвѣтъ же ея какъ у таксы, сверху, на спинѣ чернобдестящій, снизу ржавчинный или бѣлый. Ростъ ихъ различный, большею частью очень малый; ихъ обыкновенно держали прежніе французскіе короли. Голосъ у нихъ очень похожъ на голосъ лисицы. Названіе бургундскихъ собаки эти получили отъ Испанской провинціи Бургундія и собственно отъ главнаго ея города.

Испанская болонка. № 48. C. extrarius major. L'Epagneuil. Der grosse spanische Seidenhund, Seidenpudel, grosser Wachtelhund. The Spaniel.

(*) № 47. Изображеніе этой породы собакъ съ присоединеніемъ весьма интереснаго разсказа, смотри въ журналѣ «Записки ветеринарной медицины за 1856 г. стр. 126.

Голова у этихъ собакъ какъ у тонкомордой лягавой, уши, туловище и заднія поверхности ногъ косматыя, хвостъ въ видѣ значка, короткій и вытянутый. Порода эта произошла, какъ ублюдки, отъ тонкомордой лягавой и болонки. Цвѣтъ шерсти бѣлый или съ пятнами.

Англійская болонка. № 143. C. extrarius crispus s. anglicus major. L'Epagneuil anglois. Der Pudel-Wachtelhund, Krause Seidenhund. The english Spaniel. Spaniel-gentle or Comforter.

Голова какъ у тонкомордой лягавой или пуделя, ростъ ихъ средній, цвѣтъ шерсти бѣлый или съ пятнами. Въ Англіи онѣ употребляются для малой охоты.

ТРЕТЬЯ ГЛАВНАЯ ПОРОДА.

Ищейки (Canis familiaris laniarius).

Признаки: черепъ продолговатый, морда длинная кеглеобразная, уши узкія, у прямостоящаго основанія перевешивающіяся, острыя.

Первое видоизмѣненіе: *шпицы-ищейки*, ростъ какъ у борзой, рубашка и загнутый хвостъ какъ у овчарки.

Русская, ярославская, косматая, псовая борзая. № 61—62. C. jaroslavensis, grajus villosus s. rossicus Desmar. Le levrier russe. Der jaroslawische Hund, russische oder zottige Windhund. The russian, oriental Greyhound.

Это единственная порода, которая можетъ быть отнесена къ этому видоизмѣненію, она отличается большимъ ростомъ и силою. У насъ въ Россіи эти собаки въ большомъ употребленіи для охоты на зайцевъ, зубровъ, оленей и волковъ, а также на Кавказѣ и въ Крыму. Порода этихъ собакъ образовалась, кажется, отъ соединенія большой борзой съ восточною пастушескою собакою.

Второе видоизмѣненіе: *пудели-ищейки*, ростъ ихъ средній между пуделемъ и дворняшкою. Шерсть длинная и косматая.

Старо-германская дворняшка. № 71—72. C. Rudo Car Magn. porcaritius Leg. Allem. Cap. LXXXIII; canis aprinus Gm. Le Matincochon. Der Rüde, Saurüde, Schweinsrüde Saupacker.

Собаки большаго роста, неуклюжи, похожи на пуделя, голова у нихъ сильная, лобъ плоскій, туловище спереди сильно

развитое, къзаду замѣтно съуживающееся, шерсть неровная, жесткая, косматая или курчавая, хвостъ довольно ровный. Это одна изъ древнѣйшихъ породъ собакъ въ Германію, въ настоящее время она уже болѣе не существуетъ, ее замѣнила теперь порода лягавыхъ.

Третее видоизмѣненіе: *собственно-ищейки* голова у нихъ довольно удлиненная, туловище тонкое и кзаду постепенно съуживающееся, ноги тонкія.

Африканка. № 49—51. C. aegyptius Linn. Le chien d'Egypte, d'Afrique, chien turc Buff. Der afrikanische Bluthund, ägyptische Hund. The african Bloodhound, the Barbary Dog, the Egyptian Dog. Perro chinesco или chino (въ Мексикѣ).

Собаки этой породы отличаются стройнымъ тѣлосложеніемъ, ростъ ихъ меньше борзой, кожа голая темносиняго въ черный переходящаго цвѣта.

Вообще ростъ ихъ не больше роста лисицы, кожа на всемъ тѣлѣ совершенно голая, только вокругъ отверстія рта, около хвоста и на ногахъ можно найдти нѣсколько длинныхъ волосъ. Собаки эти произошли изъ средины Африки, отъ куда онѣ привезены въ Лондонъ англійскимъ полковникомъ Denham. Называютъ ихъ иногда также и гвинейскими собаками, потому что обыкновенно ихъ привозятъ изъ Гвинеи на корабляхъ, идущихъ съ пленниками, въ Вестъ-Индію. На сѣверѣ Африки, въ Варварійскихъ владѣніяхъ и въ Египтѣ онѣ встрѣчаются очень часто. Вывезенныя въ Европу онѣ недолго выдерживаютъ нашъ климатъ. Тресутся отъ холода даже въ самый жаркій день. Обыкновенно онѣ теряютъ прежній свой цвѣтъ, получая болѣе свѣтлый оттѣнокъ. Cops (Копсъ) пишетъ, что въ Африкѣ ихъ употребляютъ для охоты на газеллей (сайгъ), къ чему онѣ необыкновенно способны. Онѣ неутомимо держатся слѣда звѣря, иногда случается, что не сбивается съ него до 2 часовъ сряду. По своей стройности и поворотливости онѣ вполнѣ заслуживаютъ названіе образцовыхъ и кто знаетъ ихъ способности, непремѣнно скажетъ, что онѣ превосходятъ нашихъ лягавыхъ собакъ. Въ южной Америкѣ считаютъ африканокъ происходящими изъ Китая, что ясно можно видѣть изъ названія ихъ въ Мексикѣ.

Ублюдокъ-африканка. № 52. C. subjubatus aegyptius. Le chien turc métis. Gemähnter afrikanischer Hund. Barbary dog with mane.

Ублюдокъ отъ малой датской и африканки, характеризуется большимъ или меньшимъ присутствіемъ волосъ на шеѣ.

Африканка съ косматыми ушами. № 53. C. egyptius lasiotus. Le chien turc et gredin Buff Zottigohriger africanischer Hund.

Ублюдокъ отъ африканки и болонки. Передняя часть туловища и хвостъ обросшіе волосами.

Горбатая собака. № 168. C. gibbosus. Der Buckelhund. Itzcuinteporzotli Hernandez, Itzcuinte-potzoli по Humb. (въ Мексикѣ).

Голова малая, туловище чрезвычайно толстое съ горбами на плечахъ, безшерстное. Эта старинная мексиканская порода, по словамъ Гриффита сдѣлалась извѣстною къ Европѣ, именно въ Англіи, только въ недавнее время. Цвѣтъ шерсти у нихъ красноватожелтый, морда, лобъ, надъ глазами, ноги и хвостъ бѣловатые, впрочемъ иногда туловище бываетъ и съ черными пятнами.

По увѣренію А. Гумбольда Линней смѣшиваетъ эту собаку съ упомянутою выше нѣмою собакою, а другіе, напр. Griffith причисляетъ ее къ породѣ Alco (Алко).

Левретка, малая борзая. № 54—56. C. leporarius. Въ средніе вѣка veltrus, velthrus, veltraus, veltrahus, veltagra, veltrarius, veltrix, veltrus leporalis, argutorius (lex Sal. T. XVI. § 2), odorisequus (Constit. reg. Kanuti), veltra, spartus (Coral. Magn). Welter, Wint, Solofänger. Veltra, Veltro, cane veltra (въ Италіи). Vaulte, vaultroy, vaultroit. Въ настоящее время всѣ эти названія замѣнены: levron, Windspiel, der Kleine Windhund, Hasenhund, italiänischer oder englischer Windhund. The italian Greyhound.

Ростъ лисицы и даже меньше, сложены очень стройно, шерсть чрезвычайно короткая и гладко прилегающая.

Стройное сложеніе придаетъ левреткѣ весьма красивый наружный видъ, тѣмъ болѣе что всѣ части тѣла ея чрезвычайно пропорціональны. Мясистыя части такъ нѣжны, что мышицы и подлежащія подъ ними кости ясно обрисовываются. Шея пропорціонально длинная, туловище кзаду постепенно съуживается, ноги и хвостъ чрезвычайно тонкіе. Цвѣтъ шерсти обыкновенно желтоватый или сѣропепельный, иногда же бѣлый или черный. Это одна изъ древнѣйшихъ и благороднѣйшихъ породъ, встрѣчавшаяся у Скиѳовъ, Грековъ и Римлянъ, судя покрайнѣй мѣрѣ по античнымъ изображеніямъ, оставленныхъ этими народами. Порода эта, кажется, образовалась отъ соединенія двухъ породъ вмѣстѣ, именно породы спартанскихъ собакъ (см. № 154, 155) и породы африканки и первую породу должно въ этомъ случаѣ считать радоначальною, потому что уши у левретокъ узки и съ половины перевешиваются. Настоящая левретка не имѣетъ пятаго пальца, дѣтородныя ихъ органы также мало развиты, почему и самое размноженіе ихъ довольно ограниченное. Узкая форма и малый объемъ мозга объясняютъ неспособность левретокъ къ дрессированію. Чему иногда можно скоро научить другихъ собакъ, левретки перенимаютъ съ большимъ трудомъ. Однакожъ онѣ понимаютъ хорошее съ ними обращеніе, выражая это быстрыми своими движеніями, но при этомъ,

не отдавая себѣ отчета, кто ихъ ласкаетъ, онѣ одинаково признательны какъ къ хозяину, такъ и чужому человѣку. Такъ что невѣрность, признательность и иногда страсть кусать могутъ считатся отличительными признаками ихъ характера. Онѣ лаятъ очень рѣдко, ихъ лай похожъ скорѣе на тявканіе. Не смотря на нѣжное тѣлосложеніе левретки очень сильны и въ скачкѣ не отстаютъ отъ лучшихъ скакуновъ — собакъ. Когда левретка достигаетъ полутороголичнаго возраста, ее употребляютъ для травли зайцевъ. Но на охотѣ нужно съ ними быть осторожнымъ, потому что онѣ поймавши зайца разрываютъ его. Дорого цѣнится та левретка, которая въ состояніи поймать зайца, но нужно замѣтить, что по нѣжности тѣлосложенія онѣ не во всякое время года могутъ быть употреблены для охоты.

Ирландская борзая, большая борзая собака. № 57—60. C. grajus leporarius maximus. Le grand levrier. Der grosse Windhund. The irish and scotish Greyhound.

По строенію тѣла ирландскія борзыя собаки очень похожи на левретокъ, отличаясь только большимъ ростомъ. Это одна изъ болѣе благородныхъ породъ собакъ, достигая иногда роста меделянской собаки, онѣ сохраняютъ красоту наружныхъ формъ своихъ. По словамъ Griffith онѣ достигаютъ иногда вышины 4 футовъ. Нужно полагать, что эта порода происходитъ съ Востока и, кажется, отъ существующихъ еще до сихъ поръ константинопольскихъ или каирскихъ собакъ (№ 170 — 174). Онѣ являются въ различныхъ видахъ; болѣе сильныя изъ нихъ гладкошерстныя ирландскія борзыя (№ 57—59), длинношерстныя же не такъ сильны, онѣ встрѣчаются подъ названіемъ *шотландскихъ* (№ 60). У Татаръ и др. дикихъ народовъ борзыя собаки употребляются какъ лягавыя. На юго-востокѣ Европы онѣ такъ сильны, что ими можно бы травить львовъ и тигровъ, тамъ же онѣ употребляются также и для охраненія стадъ. Въ Ирландіи онѣ получаютъ только хлѣбъ и воду, чтобы онѣ могли бы сохранить стройный свой видъ и пріучаютъ ихъ бѣгать на сворѣ возлѣ лошадей. Подобная порода собакъ была у Грековъ и Римлянъ.

Турецкая борзая съ косматыми ушами. № 59, 170—174. C. grajus s. leporarius turcicus. Der turkische Windhund. Le levrier turc. The turkish Greyhound.

Сложеніе ихъ чрезвычайно сухое, уши и нѣкоторыя части туловища косматыя, большею частью грязно бѣлаго цвѣта съ желтоватыми пятнами, рѣдко съ каштановыми и черными, или совершенно темныя.

На Востокѣ, именно въ Турціи, порода эта встрѣчается чрезвычайно распространенною, но не смотря на то, что собаки эти живутъ въ городахъ, деревняхъ, вообще въ населен-

ныхъ турками мѣстахъ, онѣ до сихъ поръ еще находятся въ одичаломъ состояніи. Въ этомъ случаѣ онѣ обязаны религіознымъ предразсудкамъ мусульманъ, потому что закономъ Могамеда запрещается имъ не только прикасатся къ этимъ нечистымъ животнымъ, но даже держать ихъ у себя въ домѣ, однакожъ въ тоже время запрещается совершенно пренебрегать ими, а также и умерщвлять ихъ. Въ слѣдствіе чего собаки распространяются въ Турціи совершенно свободно, заботясь сами о своемъ пропитаніи; онѣ исполняютъ тамъ назначеніе хищныхъ животныхъ, уничтожая не только всю возможную падаль, но даже всѣ отвратительные животные остатки, выбрасываемые жителями на улицу. Онѣ обыкновенно таскаются цѣлыми стаями, но притомъ такъ, что каждая часть города и каждое селеніе имѣетъ своихъ постоянныхъ защитниковъ и собаки каждой отдѣльной партіи, при встрѣчѣ одной съ другою, всегда вступаютъ въ драку. Если онѣ найдутъ на улицѣ трупъ верблюда, лошади, осла или другихъ какихъ либо животныхъ, то растаскиваютъ его на части съ чрезвычайною скоростью, относятъ къ себѣ въ кануры и хранятъ до болѣе необходимаго времени. Мясники, убивая животныхъ, выпускаютъ кровь, которая обыкновенно течетъ вдоль улицы, собаки эти не упустятъ подобнаго случая полакомиться ею. Однакожъ невсегда и не во всѣхъ частяхъ города могутъ онѣ найдти себѣ такого рода пропитаніе, а потому иногда приходится имъ сильно голодать, особенно если партія ихъ значительно увеличилась, тогда онѣ сильно худѣютъ и получаютъ самый отвратительный видъ. Умѣя отличать мусульманина отъ чужестранца, эти голодныя собаки преслѣдуютъ его на каждомъ шагу своимъ убійственнымъ воемъ. Но бѣда чужестранцу, если бы онъ вздумалъ защищатся, тотчасъ же сбѣгаются всѣ собаки этого участка и нападаютъ на виновника этого сборища съ сильнѣйшимъ лаемъ. И уже такому лицу никогда не будетъ прохода едва онъ успѣетъ гдѣ либо показатся, какъ таже исторія повторяется съ нимъ. Турки сами мстятъ, если только кто вздумаетъ обидѣть такую собаку, потому что онѣ охраняютъ ихъ жилища съ удивительною вѣрностью; притомъ Турки никогда не оставляютъ безъ попеченія больныхъ собакъ, также припасаютъ имъ въ жаркое время воды и, если онѣ имѣютъ щенятъ, даютъ имъ убѣжище. Не рѣдко случается, что онѣ разрываютъ людей, такъ что это заставляетъ чужестранца быть осторожнымъ во время вечернихъ своихъ прогулокъ или поѣздокъ. Но странно, ни разу еще не замѣчено, чтобы эти собаки болѣли бѣшенствомъ, вѣроятно потому что ничто не препятствуетъ свободному ихъ половому совокупленію, а можетъ быть причина скрывается въ самой пищѣ ихъ, онѣ кромѣ сыраго мяса и свѣжей крови не знаютъ другой пищи.

Если воспитывать щенка этой породы, то выходитъ борзая

довольно благородныхъ формъ (см. № 59, а не такъ благородны породы № 170 и 174). Вообще собаки эти отличаются своею вѣрностію охранять дома и городскіе участки, гдѣ онѣ получаютъ пропитаніе и убѣжище и также слушаются своихъ хозяевъ, какъ освоенныя собаки. Если такія собаки нападаютъ на чужестранца, то достаточно одного слова Турка *гушъ!* и онѣ тотчасъ же оставляютъ его въ покоѣ и расходятся въ разныя стороны. Но на сколько онѣ злопамятны за свои обиды, на столько и признательны за благодѣянія, потому что если чужестранецъ только одинъ разъ далъ какой нибудь собакѣ кусокъ хлѣба, всѣ собаки одного участка дѣлаются его друзьями.

Четвертое видоизмѣненіе: *охотничьи ищейки*—ростъ и наружный видъ похожи на лягавую, лапы чрезвычайно сильны, чутье сильнѣе, нежели у собакъ другихъ породъ.

Дворняшка. C. laniarius. № 68—70, ὁ οἰχουρὸς οἰχοφύλαξ. C. villaticus Col. VII. 12. Le Matin. Въ X столѣтіи въ Германіи—Hovawart, Hofwart '(отъ сакскихъ словъ Gob или Hof и Wart т. е. Wächter, qui curtem defendit Leg. Allem). Der Fleischerhund, Metzger-Schlächter-Hund.

Собаки эти довольно большаго роста, голова у нихъ длинная и сухая, уши (какъ у борзой), узкія, тотчасъ же у основанія перевѣшивающіяея, шерсть короткая, жесткая, гладкая и густая, туловище кзаду мало съуживается. Цвѣтъ шерсти преимущественно черный, снизу ржавчинножелтый, кромѣ того бываютъ и другихъ оттѣнковъ. Рѣдко можно встрѣтить этихъ собакъ съ ушами и хвостомъ, большею частью обрѣзываютъ ихъ еще щенятамъ. Хвостъ у нихъ довольно толстый и малоизогнутый, ноги пропорціонально коротки и тонки. Эта порода довольно древняя и мало облагороженная. Душевныя ихъ способности находятся на довольно низкой степени развитія, а потому при ихъ флегматическомъ темпераментѣ онѣ снособны только для охраненія домовъ, дворовъ и стадъ. Онѣ большею частью встрѣчаются какъ цѣпныя собаки; онѣ не способны къ дрессировкѣ и будучи на цѣпи дѣлаются злыми и кусаютъ. Впрочемъ ихъ употребляютъ иногда и для охоты на буйволовъ. Въ этомъ случаѣ онѣ совершенно подражаютъ бульдогамъ, завидѣвши буйвола собака бросается на него и вцѣпляется зубами въ его морду. По древнимъ законамъ порода эта цѣнилась гораздо ниже облагороженныхъ породъ, особенно породъ лягавыхъ собакъ.

Французская дворняшка, № 70, тоньше, нежели русская и германская.

Большая датская собака. № 64—65. C. danicus Bchst. Le grand Danois Der grosse Dänische Hund. The Danish Dog, the Lycmmer, Leviner.

Собаки эти при большомъ своемъ ростѣ очень стройны, ноги высокія, уши очень острыя и короткія, хвостъ тонкій, шерсть гладкая, большею частью каштановаго съ оттѣнками мышинаго, даже чернаго цвѣта, съ бѣлымъ горломъ и бѣлою грудью, рѣдко съ пятнами. Порода эта образовалась въ Даніи, почему и называютъ иногда этихъ собакъ датскими ублюдками. Вѣроятно онѣ произошли отъ соединенія большой борзой съ дворняшкою или съ меделянскою собакою. Одна изъ лучшихъ породъ прежнихъ временъ для охоты на краснаго звѣря, но въ настоящее время съ образованіемъ parforce собакъ, она совершенно упала. Собаки эти отличаются добронравственностью и спокойствіемъ, чрезвычайно признательны и вѣрны, а вмѣстѣ съ тѣмъ и злопамятны за нанесенную имъ обиду. Въ настоящее время онѣ встрѣчаются чрезвычайно рѣдко.

Ирландская дворняшка. № 67. C. iricus. Le Matin d'Irlan de Der irländische Hund. The irish Matin.

Ростъ ихъ какъ большой датской собаки, шерсть одноцвѣтная, красновато-желтая, шея слегка бѣлая. Порода эта, кажется, произошла въ Ирландіи, какъ ублюдки, отъ соединенія большой датской съ дворняшкою. Нужно замѣтить, что въ Ирландіи встрѣчается еще одна порода дворняшки, характеризующаяся огромнымъ ростомъ, собаки этой породы называются *ирландскими волкодавами*, онѣ имѣютъ большое сходство съ албанскою собакою. Впрочемъ ихъ такъ мало, что во всей Британіи можно найдти только нѣсколько собакъ (*).

Гончая, курляндская собака. № 66. C. cursorius curonicus. Le courant. Der leichte oder Curländische Curshund, Laufhund, Rennhund, Pürsch oder Birschhund. The Hound.

Ростомъ эти собаки какъ борзыя, тѣлосложеніе ихъ сильное, морда, ноги и особенно лапы толстыя. Прекрасные ублюдки отъ большой борзой и меделянской. Въ Курляндіи эта гончая употребляется для охоты на медвѣдей, кабановъ, волковъ и др. звѣрей. Впрочемъ ихъ можно встрѣтить и въ другихъ мѣстахъ.

Англійская гончая. № 169. C. solicapus. Der eigentliche Solofänger.

(*) «But transport the matin into Irland, the Ukraine, Tartary, Epirus, Albania—and he is convertet into that great wild dog, perhaps the most majestic of his species, called the Irish wolfdog (canis Laconicus) of wich only or three individuals are said to be now existing in all the British isles». Vigors in Lands. sketches. I. «Дворняшка перевезенная съ юга-востока Европы въ Ирландію переродилась въ сильную и величественную собаку, въ ирландскаго волкодава, порода проявляющаяся въ 2—3 недѣлимыхъ на всемъ пространствѣ Британскихъ островов».

Порода эта находится въ довольно близкомъ родствѣ съ предидущею породою, а потому англійскія гончія очень похожи на курляндскихъ, отличаясь отъ нихъ, а равно отъ борзой и ищейки, выпуклымъ лбомъ и болѣе возвышенными лобными пазухами; эта порода собакъ считается одною изъ умнѣйшихъ и полезнѣйшихъ и легче другихъ дрессируется.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВНАЯ ПОРОДА.

Охотничьи собаки (Sagax).

Признаки: черепъ округленный съ сильно развитымъ затылочнымъ гребнемъ, морда тупая, губы и уши висящія.

Собакъ этихъ называютъ иногда *полевыми охотничьими собаками*, Dogues, Waid-Wild-Hund, Dogs.

Первое видоизмѣненіе: *лягавыя шпицы*—ростъ, голова и лапы какъ у лягавой, рубашка и хвостъ какъ у шпица.

Ньюфундлэндская собака № 47, 135 и 136 (*), *большой водолазъ*. C. terrae novae Blumenb. Le chien de terre neuve. Der Neufoundländer, grosse Wasserhund. The New foundlands Dog.

Ростъ этихъ собакъ большой и иногда даже очень большой, морда продолговатой головы—утолщенная, уши висящія, средней величины, пальцы соединены плавательною перепонкою до самыхъ когтей. Шерсть длинная, косматая, хвостъ длинный пушистый. Цвѣтъ шерсти черный, каштановый, бѣлый, также и съ пятнами.

Когда въ 1612 году англичане посѣтили Ньюфундлэндъ, то еще не видали тамъ этихъ собакъ. Позднѣйшее происхожденіе этой породы остается совершенно неизвѣстнымъ; нужно полагать что она образовалась отъ соединенія собаки изъ породы овчарокъ съ собакою изъ породы лягавыхъ собакъ. Ньюфундлэнскія собаки отличаются своимъ умомъ и добронравственностію, впрочемъ за исключеніемъ того, что онѣ не терпятъ иногда весьма обыкновеннаго съ ними обращенія, напр. если ихъ гладить рукою по головѣ, особенно не могутъ терпѣть этихъ ласкъ отъ дѣтей, такъ что даже иногда кусаютъ, почему, если держать ихъ въ домѣ, то нужно быть осторожнымъ съ ними. Кромѣ того онѣ обнаруживаютъ гордое спокойствіе большихъ собакъ и не обращаютъ никакого вниманія на маленькихъ животныхъ. Къ своему хозяину привязываются онѣ съ удивительною вѣрностью и въ случаѣ опасности защищаютъ

(*) № 135—136. Изображеніе этой породы собакъ, а равно и подробное описаніе ея изложено въ редактируемомъ нами журналѣ «Записки ветеринарной Медицины» за 1856 г. стр. 126—127.

его съ рвеніемъ и мужествомъ. Онѣ злопамятны за нанесенную имъ обиду, но въ тоже время умѣютъ цѣнить хорошее съ ними обращеніе. Собаки эти отличаются особенною привязанностію къ водѣ, такъ онѣ лѣтомъ и зимою для препровожденія времени ходятъ купаться, но болѣе характеристическая черта ихъ—это страсть спасать утопающихъ людей, чему мы видимъ очень много примѣровъ. Въ слѣдствіе этого ихъ иногда держатъ на корабляхъ, также вблизи опасныхъ пороговъ, въ Парижѣ на берегахъ р. Сены, въ Дрезденѣ на берегахъ р. Эльбы; въ настоящее время, когда вывелась извѣстная порода С. Бернардскихъ собакъ, Ньюфундлэндскія исполняютъ ихъ обязанности. Кромѣ того онѣ могутъ служить и для другихъ употребленій, напр. для охраненія стадъ домашнихъ животныхъ отъ волковъ, потому что онѣ нисколько не боятся ихъ, подобно другимъ собакамъ, но мужественно и съ особенною ловкостью нападаютъ на нихъ (*).

Второе видоизмѣненіе: *лягавые пудели*, ростъ пуделя, шерсть косматая, хвостъ длинный и довольно прямой.

Сенъ-Бернардская собака (**). № 137–139. C. Sancti Bernhardi. Le Dogue du St. Bernard. Der St, Bernhardshund. The Dog. of the St. Bernard.

Собаки эти большаго роста, голова большая и короткая, морда толстая, шерсть косматая, каштановая и бѣловатожелтая или съ пятнами обоихъ цвѣтовъ.

Эта столь знаменитая и извѣстная порода, существовавшая цѣлый рядъ лѣтъ для спасенія жизни человѣка, въ настоящее время она совершенно исчезла. Впрочемъ по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ есть еще нѣсколько собакъ въ монастырѣ Св. Бернарда. Расказываютъ что неаполитанскій графъ Маццини, возвратившись изъ своего путешествія на Сѣверъ, привезъ одну собаку и подарилъ ее монастырю, которая потомъ соединялась съ валисскими овчарками и такимъ образомъ положила начало образованія породы собакъ, получившей названіе отъ названія самого монастыря. Каждому читателю очень хорошо уже извѣстны обязанности этихъ собахъ, а потому не распространяясь много, замѣтимъ только что это были однѣ изъ умнѣй-

(*) Превосходное акварельное изображеніе Ньюфундлэндской собаки принадлежитъ англійскому живописцу: a famous Newfoundland dog H. B. Chalon animal painter to the Duk and Duchess of Uork del. C. Turner sculps. in aquatinta. Publ. Ian. 1805 by Edw. Orme his Maj, Printseller. Bond Strect London.

(**) № 137—139. Изображеніе этихъ благородныхъ животныхъ также находятся въ издаваемомъ нами журналѣ «Записки ветеринарной Медицины», за 1855 г. стр. 196 и за 1857 годъ стр. 160.

шихъ и полезнѣйшихъ собакъ, онѣ соединяли въ себѣ всѣ качества лягавой и пуделя. Въ Декабрѣ 1816 года во время своихъ поисковъ сбившихся съ пути или заваленныхъ снѣгомъ путешественниковъ, онѣ всѣ погибли, ихъ завалила снѣжная лавина. Въ настоящее время въ этомъ монастырѣ разведены для этой цѣли Ньюфундлэндскія собаки. По свидѣтельству Schinz послѣднею отраслью настоящей С. Бернардской породы собакъ была собака, извѣстная подъ именемъ Barry. Въ продолженіи двѣнадцати лѣтней своей службы для спасенія людей она спасла отъ смерти болѣе сорока человѣкъ (см. № 137).

Третіе видоизмѣненіе: *лягавыя ищейки* — ростъ дворняшки, грудь очень сильная, глаза направлены въ сторону.

Мопсъ. № 111—113. C. fricator. L. и Gm. Le doguin. Der Mops, Mopsel, Steindogge. The Pug-Dog.

Ростъ этихъ собакъ малый, едва больше роста лисицы, цвѣтъ шерсти каштановатый, носъ широкій, вздергнутый и приплюснутый, вокругъ рта кожа чернаго цвѣта. Голова почти круглая и сверху плоская, морда короткая, между глазами впадина чернаго цвѣта, губы короткія, туловище также короткое, хвостъ направленный въ сторону, уши полувисящія. Шерсть очень короткая, жесткая и гладко прилегающая, часто вдоль шеи и спины до хвоста идетъ черная полоса. Сравнительно съ туловищемъ голова у нихъ очень мала, тоньше, нежели у бульдоговъ, также ноги тоньше и короче. Онѣ употребляются только какъ комнатныя собаки и не отличаются особенными умственными способностями. Мопсы наклонны къ частымъ болѣзнямъ, чесоткѣ, ревматизму, бѣшенству и особенно глазнымъ болѣзнямъ; имѣютъ страсть много лаить и ворчать, часто совершенно безъ всякой надобности; къ чужимъ людямъ недовѣрчивы и злы. Такъ что всѣ эти качества заставляютъ избѣгать этихъ собакъ, а потому порода эта въ настоящее время значительно уменьшилась, не смотря на то, что это одна изъ болѣе древнихъ породъ.

Французскій мопсъ. C. artesius. Chien d'Artois, Issois, Quatre-vingt. Der Artoishund, artesische Hund. The artois Dog.

Ублюдокъ отъ мопса и ублюдка-мопса, съ короткою плоскою мордою, даже до того, что слышенъ непріятный запахъ изъ рта и носа, почему порода эта въ настоящее время уже болѣе не разводится. Она получила свое начало въ французской провинціи Артуа. Французское названіе ея Quatre-vingt дано было этимъ собакамъ вѣроятно въ память 80 года, когда порода эта начала свое существованіе.

Испанскій мопсъ. № 167. C. alicantensis. Molossus Andalusiae

Fitz. Chien d'Alicante ou de Cayenne. Der Alikante Hund, alicantische Hund. The Alicante Spaniel.

Ублюдокъ отъ мопса и болонки или испанской лягавой. Шерсть у этихъ собакъ шелковистая. Происходятъ они изъ испанскаго города Аликанте, отъ куда онѣ вѣроятно попали въ Каэнну.

Ублюдокъ-мопсъ. № 114. C. hybridus. Le Roquet. Der Roquet. Bastardmops. The Bastard-Pug.

Ростъ мопса, голова маленькая, носъ толстый, морда вздернутая, глаза большіе и выпученные, ноги длинныя и тонкія, шерсть гладко-лежащая, цвѣтъ ея бѣлый съ черными пятнами и безъ нихъ. Ублюдокъ-мопсъ съ пятнами носитъ иногда названіе *арлекина*, но это названіе даютъ нѣкоторые также и малымъ датскимъ собакамъ. Происхожденіе—ублюдокъ отъ мопса и малой датской собаки.

Малая датская собака. № 63. C. variegatus Gmel. Le petit Danois. Der Kleine dänische Hund. The little Danish Dog, the Harlequin Dog.

Собаки эти характеризуются острою своею мордою и тонкимъ хвостомъ, при этомъ онѣ всегда бываютъ одноцвѣтныя, или каштановыя, или сѣрыя, или черныя съ бѣлымъ горломъ. Во всемъ остальномъ онѣ похожи на большихъ датскихъ собакъ, съ которыми онѣ находятся въ родствѣ. Иногда случается видѣть малыхъ датскихъ собакъ и съ пятнами, тогда называютъ ихъ арлекинами. Вообще онѣ имѣютъ большіе глаза, худощавыя ноги и высокоприставленный хвостъ. Это маленькая визгливая комнатная собачка, не отличающаяся никакими особенными способностями. По замѣчанію Бюффона «бульдогъ перевезенный изъ Англіи въ Данію переродился въ малую датскую собаку, а эта въ свою очередь, въ теплыхъ странахъ, въ турецкую собаку.»

Бульдогъ. № 115. C. Molossus Linn. Le Dogue. Der Bullenbeisser, Pärenbeiser, Bärenhund, Wachthund. The Bull-Dog. Alano (въ Италіи). Въ средніе вѣка: C. ursaritius, qui ursos capit Leg. Allem. Cap. LXXXIII.

Большія сильныя собаки, ростъ ихъ между мопсомъ и волкомъ. Неуклюжія, на видъ глупыя, онѣ имѣютъ сильныя мышицы, особенно на бедрахъ, короткую, толстую морду, низковисящія всегда слюнявыя губы, притупленный, широкій и вздернутый носъ, съ глубокою бороздою на носовой преградѣ, малые и косые глаза, плоскій лобъ, узкія и полувисящія уши, полныя щеки. Шея у нихъ очень толстая и сильная, хвостъ почти прямой, только верхушка его немного искривле-

на. Цвѣтъ шерсти смѣшанный гороховой, самая шерсть короткая и гладкая, морда и верхушка ушей черныя. Бульдоги отличаются необыкновенною силою, притомъ они чрезвычайные флегматики, сердиты и упрямы. Хозяину своему очень вѣрны, чужой же долженъ боятся ихъ каждую минуту. Онѣ отличаются особеннымъ умѣніемъ укрощать самыхъ дикихъ буйволовъ; обыкновенно на охотѣ они бѣгаютъ вокругъ буйвола до тѣхъ поръ, пока наконецъ не удастся имъ вцѣпиться зубами въ морду его и такъ висятъ пока буйволъ совершенно успокоится. Или иные изъ нихъ бываютъ въ этомъ случаѣ такъ ловки, что, нападая на буйвола, хватаютъ его зубами за ухо и въ тоже мгновеніе перескакиваютъ на другую сторону шеи и такимъ положеніемъ своимъ заставляютъ буйвола совершенно смирится. По всемъ вѣроятіямъ порода бульдоговъ образовалась въ Англіи, а по нѣкоторымъ въ Тибетѣ (см. № 119—121). замѣч. издат.

Двуносый бульдогъ. № 116. C. Molossus Nasica s. palmatus. Le doublenez. Die Doppelnase, Hasenscharte.

Видоизмѣненіе бульдога. Собаки эти отличаются чрезвычайно глубокою бороздкою на носовой прегдадѣ, даже до того, что носъ представляется раздвоеннымъ и кромѣ того плавательною перепонкою между пальцами всѣхъ четырехъ ногъ. Онѣ встрѣчаются чрезвычайно рѣдко.

Круглоголовый бульдогъ. № 117—118. C. Molossus orbicularis. Le dogue a tête rotonde. Rundkopf, rundköpfiger Bullenbeisser.

Разведенная порода отъ бульдога, характеризуется она выпуклымъ лбомъ и совершенно круглою головою. Она встрѣчается еще рѣже, чѣмъ предидущая.

Тибетскій бульдогъ. № 119—121. C. Molossus thibetanus. Le dogue du Thibet. Der thibetanische Bullenbeisser. The Thibetan Dog.

Эти бульдоги больше обыкновеннаго бульдога, надъ глазами у нихъ отъ удвоенія общихъ покрововъ образовываются складки, щеки и верхняя губа низковисящія, шерсть длинная, хвостъ пушистый въ видѣ значка, цвѣтъ шерсти черный.

Уже Страбонъ, упоминая о прекрасныхъ индѣйскихъ собакахъ, имѣлъ въ виду тибетскаго бульдога, также и Эліонъ (Hist. omn. 19), а *Максъ Роло* говоритъ, что онъ видѣлъ тибетскихъ собакъ величиною съ осла, употребляемыхъ для охоты на буйволовъ. Когда во времена Александра Македонскаго узнали о большихъ собакахъ, именно когда царь албанскій подарилъ Александру такую собаку, то нѣкоторые начали объяснять, что албанскія собаки должны быть тѣ великаны собаки,

которыхъ Страбонъ называетъ индѣйскими; даже Solinus старался объяснить названіе этихъ собакъ, говоря, что такъ какъ онѣ родятся бѣлыми (*), то и дано имъ названіе albanus. Не смотря однакожъ на такое древнее происхожденіе этой породы собакъ, въ Европѣ она сдѣлалась извѣстною только въ тридцатыхъ годахъ нашего столѣтія. Въ 1830 году знаменитые англійскіе живописцы животныхъ Thom, Landhaur и William Harvey первые представили изображеніе и описаніе тибетскаго бульдога. Извѣстный Wallich Профессоръ ботаники въ Калькутѣ пишетъ, что тибетскіе бульдоги употребляются въ гиммалайскихъ горахъ, въ тибетскомъ участкѣ какъ сторожевыя собаки и онѣ отличаются чрезвычайною преданностію къ своимъ хозяевамъ—Ботамъ, мѣднокраснымъ тибетскимъ жителямъ.

Британскій консулъ при дворѣ Неапольскаго и Катмандооскаго райевъ Эдуардъ Гарднеръ пишетъ, что онъ никогда не видалъ этихъ собакъ у Европейцевъ, живущихъ въ Тибетѣ, а потому считаетъ ихъ чрезвычайно рѣдкими собаками. Д—ръ Wallich первый привезъ этихъ бульдоговъ въ Лондонъ и подарилъ ихъ Остъ-Индійской Компаніи, которая въ свою очередь подарила ихъ Королю, а этотъ приказалъ помѣстить ихъ въ саду Лондонскаго зоологическаго общества, «но къ несчастію, сообщаетъ это общество, собаки эти не долго жили».

По словамъ лондонскаго зоологическаго общества, Капитанъ Turner первый упоминаетъ о тибетскихъ бульдогахъ въ своемъ отчетѣ о посольствѣ его при дворѣ Teshoo Lama въ Тибетѣ, обнародованномъ въ 1800 году (*). Описывая жилище Боотанская Райя, онъ говоритъ, что влѣво отъ него онъ видѣлъ цѣлый рядъ деревянныхъ клѣтокъ (hölzernen Käfige), въ которыхъ помѣщалось значительное число чрезвычайно дикихъ, сильныхъ и постоянно лающихъ собакъ. Онѣ были привезены изъ Тибета и по его мнѣнію дикость эта была у нихъ врожденная, а быть можетъ она была и слѣдствіемъ неволи ихъ. Онѣ до того казались злыми, что въ отсутсвіи прислужника ихъ, никакими судьбами нельзя было рѣшится близко подойти къ этимъ клѣткамъ. Нѣсколько далѣе онъ описываетъ ихъ какъ уже болѣе освоенныхъ, именно служащихъ для охраненія стадъ. Въ одномъ мѣстѣ этого своего отчета онъ расказываетъ слѣдующій случай: идя однажды вдоль улицы одной изъ тибетскихъ деревень, онъ замѣтилъ каменную загородь для загона скота, желая осмотрѣть ее, онъ завернулъ туда, но едва только онъ вошелъ внутрь ея, какъ въ тоже мгновеніе бросилась на него ужасная собака, собака которая была такъ велика и

(*) Albani autem ideo dicti, quia albo crine nascuntur. Solinus 15.

(*) Account of an Embassy to the Court of the Theshoo Lama in Thibet, published in 1800.

сильна, что могла бы состязатся даже со львомъ. Подобныя же свѣдѣнія объ ихъ большомъ ростѣ можно найдти и у другихъ писателей, равно какъ и о дикости и злости ихъ, такъ что эти качества можно, кажется, считать характеристикою этой породы. Капитанъ Rapes пишетъ, что во время его экспедиціи для открытія истоковъ рѣки Ганга онъ видѣлъ на рынкѣ въ Боотанѣ между разными туземными продуктами и большихъ собакъ, привезенныхъ туда для продажи. Описывая одну такую собаку, онъ говоритъ, что это было прекрасное животное, величиною съ Ньюфундлэндскую собаку, съ очень длинною шерстью и очень похожее на бульдога; хвостъ у нея былъ длинный, какъ у лисицы, и загнутый къ спинѣ. Она была такъ дика, что не допускала къ себѣ ни одного чужаго. Тоже самое можно сказать и о другихъ собакахъ. Moorcroft видѣлъ такихъ же собакъ во время путешествія своего къ Манасароварскому озеру: «туземцы имѣли съ собою собакъ чрезвычайно дикихъ и имѣвшихъ страсть кусать чужихъ». Traser, совершавшій путешествіе чрезъ часть гиммалайскихъ горъ, смѣшиваетъ тибетскихъ бульдоговъ съ другою породою собакъ. Судя по его описанію можно заключить, что онъ не видалъ настоящаго тибетскаго бульдога. Напр. онъ говоритъ что эти собаки не больше обыкновенной лягавой, и другія подобныя несообразности встрѣчаемъ у него въ отношеніи описанія роста и шерсти настоящей породы этихъ собакъ.

Находившіеся въ лондонскомъ зоологическомъ саду тибетскіе бульдоги ростомъ были больше, нежели обыкновенные бульдоги, цвѣтъ шерсти былъ у нихъ черный, по бокамъ съ небольшими свѣтлыми оттѣнками, лапы же и надъ глазами пятна ржавчиннаго или свѣтлокаштановаго цвѣта. Морда у нихъ была широкая, притупленная, какъ у бульдоговъ, губы висѣли еще болѣе, нежели у послѣднихъ. Замѣчательна была особенная вялость волосъ, что по замѣчанію Desmarest должно считать непремѣннымъ признакомъ тибетскаго бульдога.

Четвертое видоизмѣненіе. Чисто охотничьи собаки (C. venatorius). Ростъ этихъ собакъ собственно принадлежащій этой породѣ, кромѣ того онѣ характеризуются сильно развитымъ чутьемъ и довольно длинною и широкою мордою.

Примѣчаніе. Только ублюдки изъ породы бульдоговъ составляютъ исключеніе изъ этого видоизмѣненія по ихъ узкой мордѣ.

Лягавая-оттеръ. № 175—177. C. platyurus. Der ächte Otterhund.

Отличительный признакъ собакъ этой породы плоскій хвостъ и плавательная перепонка между пальцами.

Первымъ признакомъ порода эта рѣзко отличается отъ другихъ породъ. По словамъ извѣстнаго наблюдателя Bromme длина этихъ собакъ $2^1/_2$ фута, плоскій хвостъ ихъ $^1/_2$ фута длины, ноги прямые, короткіе, какъ у выдръ, равно какъ и цвѣтъ шерсти и длинна ея. Лобъ чрезвычайно выпуклый, глаза малые и вкось направленные, туловище длинное, какъ у таксъ, пальцы снабжены плавательною перепонкою. Онѣ чаще всего встрѣчаются на Антильскихъ островахъ и въ другихъ мѣстахъ Америки, но положительнаго происхожденія ихъ никто не знаетъ, потому что въ Америкѣ называютъ ихъ иногда китайскими, а иногда гвинейскими. Порода этихъ собакъ отличается особенною страстью къ водѣ, почему ихъ предпочитаютъ многимъ породамъ для охоты на водяныхъ птицъ и животныхъ. На сушѣ онѣ ни къ чему не годятся, имѣютъ туже шаткую походку, какъ выдры, но вѣрно сопутствуютъ своихъ хозяевъ, сильно привязываясь къ нимъ.

Такса. № 74. C. vertagus L. Gm. C. vertagus valgus. Canis Bersarius, Bevetarius, Bibracco (canis qui fibres venatur Leg. Bojor. tit. XIX § 4, qui sub terra venatur). Le Basset à jambes torses. Der eigentliche Dachshund. Cane bassoto. The Turn spit with the fore legs crooked. Называютъ еще Dechsel, Dächsel, Dachsfinder, Dachskriecher, Dachsschliefer, Dachswürger, Bibarhund.

Голова у таксъ большая съ плоскимъ лбомъ и длинною мордою; туловище у нихъ длинное, ноги очень короткія и вывороченныя, хвостъ толстый, шерсть короткая и гладкая, черноблестящая, пятна надъ глазами, щеки, грудь и особенно ноги и нижняя часть туловища ржавчиннаго цвѣта. Ржавчинный цвѣтъ шерсти таксъ чаще всего проявляется въ другихъ породахъ, какъ родоначальный цвѣтъ, иногда случается, что этотъ цвѣтъ замѣняется бѣловатымъ. Таксы обыкновенно бываютъ довольно малаго роста, едва $^1/_2$ фута вышины, или немного выше этого, но при этомъ онѣ несоразмѣрно длинны. Ноги у нихъ вывороченныя, отъ чего онѣ кажутся у нихъ кривыми и направленными наружу, такъ что совершенно напоминаютъ болѣзнь составовъ — Rachitis. Пальцы оканчиваются чрезвычайно крѣпкими ногтями, какъ на переднихъ, такъ и на заднихъ ногахъ, на послѣднихъ даже по одному ложному когтю. Порода этихъ собакъ исключительно назначается для охоты на барсуковъ, лисицъ, кроликовъ, бобровъ, выдръ и другихъ подобныхъ животныхъ. Для этой охоты ихъ начинаютъ дрессировать, когда онѣ достигаютъ годичнаго возраста, между прочимъ приготовляютъ ихъ для этого, удаляя ложные когти на заднихъ ногахъ еще у щенятъ, чтобы онѣ не могли ими зацѣпиться въ норахъ. Таксы почти до невѣроятности мужественны и храбры. Мало того, что онѣ готовы бросится на

всякаго звѣря, онѣ не упускаютъ случая погрызтся съ большими собаками. Ихъ употребляютъ иногда для охоты на дикихъ свиней и оленей, къ чему онѣ довольно способны, потому что олени не убѣгаютъ отъ медлѣнно преслѣдующей таксы, а кобану труднѣе разрывать маленькихъ собакъ, нежели большихъ. По своему короткому зрѣнію и не вниманію къ зову охотника онѣ много дѣлаютъ непріятностей во время охоты; часто онѣ пропадаютъ отъ охотника по цѣлымъ часамъ, потому что какъ скоро онѣ устанутъ, то ложатся и отдыхаютъ на любомъ мѣстѣ. Когда таксы молоды, онѣ довольно пріятны, но подъ старость онѣ дѣлаются брюзглыми, сварливыми, часто своего хозяина встрѣчаютъ съ ворчаніемъ и оскаливаніемъ зубовъ. Подъ старость онѣ нерѣдко болѣютъ чесоткою, цынгою, бѣшенствомъ и глазными болѣзнями.

Такса съ хвостомъ какъ у свиньи. № 75—76. C. vertagus syosorus. Basset à queue de cochon. Dachshund mit dem Schweinschwantze.

Собаки эти подобны предидущимъ, хвостъ у нихъ длиннѣе, тоньше и спиральноизогнутый.

Отдѣльный типъ этой породы, о которомъ можно сказать тоже самое, что было сказано и объ обыкновенной таксѣ, хотя порода не цѣнится такъ много.

Бурая такса. № 77. C. vertagus brunneus. Basset brun. Der braune Dachshund.

Цвѣтъ шерсти у этихъ собакъ свѣтло бурый до каштановатобураго. Отдѣльная порода. Признаки и характеръ этихъ собакъ общіе съ предидущими.

Полосатая такса. № 78. C. vertagus striatus. Basset strié. Der gestreifte Dachshund.

Ростъ этихъ собакъ средній. Цвѣтъ шерсти свѣтлый съ поперечными черными полосками. Собаки эти происходятъ какъ ублюдки отъ дворняшки или меделянской (№ 122) и таксы. Онѣ употребляются какъ дворняшки.

Пестрая такса. № 79. C. vertagus varius. Basset varie. Der bunte Dachshund.

Бѣлыя съ черными пятнами. Ублюдокъ отъ лягавой. Шерсть у нихъ гладкая, блестящая.

Длинношерстная такса, № 80. C. vertagus longipilis. Basset velu. Der langhaarige Dachshund.

Исключительно тонкошерстныя и свѣтлобурыя. Ублюдокъ отъ пуделя и таксы Порода не слишкомъ въ большомъ уваженіи, а потому очень рѣдкая.

Косматая такса. № 81. C. vertagus villosus. Basset touffu. Der zottige Dachshund.

Шерсть у собакъ этой породы косматая. Онѣ происходятъ какъ ублюдки отъ большой болонки, почему въ порядкѣ описанія ихъ слѣдовало бы помѣстить въ ряду съ болонками, именно тотчасъ же послѣ бургундской таксы, стр. 36.

Прямоногая такса. № 82—83 C. vertagus rectipes. Basset à jambes droitas. Der geradbeinige Dachshund. Turnspit with the fore legs straights.

Голова у этихъ таксъ короткая, ноги прямыя, остальное все какъ у обыкновенной таксы.

Порода эта произошла отъ соединенія таксы съ стеберомъ, нашъ № 106 и 107, а потому собаки эти очень похожи на лягавыхъ, но сердиты и крѣпки какъ таксы. Для охоты на животныхъ, живущихъ въ землѣ, въ норахъ, онѣ почти негодятся.

Бородатая, трюффельная такса. № 84. C. tuberisequus, vertagus barbatus. Der Trüffelhund. The terrier.

Кажется это ублюдки отъ таксы и овчарки, а потому уже было сказано о нихъ, когда шла рѣчь объ овчаркахъ (*). Въ Англіи собаки эти употребляются для охоты на барсуковъ, выдръ и др.

Стройная такса, гладкій пинчеръ. № 85—86. C. fricatore-vertagus, vertagus gracilis. Basset glèle. Der glatte Pinscher. The Pinchei.

Какъ уже самое названіе показываетъ собаки этой породы отличаются стройностію и пропорціональностію сложенія тѣла; морда у нихъ къ заду расширенная, цвѣтъ шерсти какъ у родоначальнаго типа, или совершенно черный.

Первоначальный ублюдокъ отъ мопса и таксы, или кажется вѣроятнѣе отъ малой борзой п таксы. Ложный палецъ на переднихъ лапахъ у этихъ собакъ совершенно развитый и съ сильнымъ изогнутымъ когтемъ, на заднихъ лапахъ его совершенно нѣтъ. Эта прекрасная порода собакъ произошла только въ послѣднее время и кажется въ Англіи; въ Германіи собаки эти замѣнили мопса. Пинчеры, не смотря на ихъ нѣжное тѣлосложеніе, очень сильны, постоянно веселы и безъ малѣйшаго лукавства. Онѣ очень любятъ теплоту, почему, кажется, особенно предпочитаютъ находится въ конюшнѣ. Во время поло-

---

(*) См. стр. 6 и 35.

вой течки ихъ не слѣдуетъ запирать, потому что въ противномъ случаѣ онѣ очень легко получаютъ бѣшенство. У нихъ таже страсть къ охотѣ, какъ и у таксъ, такъ что это обнаруживается даже въ дворѣ, гдѣ онѣ преслѣдуютъ крысъ, или въ садахъ караулятъ кротовъ.

Тонкомордая лягавая собака. № 87—88. C. venaticus conirostris s. normannus. Le chien de Normandie. Der dünnschnautzige Iagdhund. Hund der Normanndie.

Стройныя сильныя собаки, морда кеглеобразная, немного длинная, но короче, нежели у англійской лягавой. Хвостъ длинный.

Побочная порода лягавой, образовавшаяся въ Нормандіи, вѣроятно отъ соединенія лягавой съ борзою. Эта порода является въ различныхъ видоизмѣненіяхъ и собаки сюда принадлежащія, употребляются исключительно для охоты. Именно:

Шотландская лягавая собака. № 89, C. conirostris scoticus sanguisequus, Der schottische Iagdhund, Schweisshund. The Scotish Hound, Blood-hound.

Заимствуемъ описаніе собакъ этой породы изъ статьи Барона фонъ-Бора (*): «вышина шотландской лягавой собаки 1 футъ и нѣсколько дюймовъ, длина ея 3 фута, голова у нея сильная, носъ широкій и съ широкими ноздрями, лобъ выпуклый, уши длинныя, тупыя и прилегаютъ къ щекамъ, глаза выпученныя, темнаго цвѣта, ротъ широкій, зубы крѣпкіе. Переднія ноги сильныя, немного изогнутыя, короче, нежели заднія; бедра худощавыя. Шерсть короткая, гладкая, свѣтло бурая, брюхо бѣлое и не такъ густо покрыто волосами, какъ остальная часть тѣла; хвостъ какъ у обыкновенной лягавой собаки».

Англійская лягавая собака на лисицъ. № 90. C. conirostris vulpicapus. Der englische Fuchshund. The Fox-hound.

Эти собаки также стройны какъ и лягавыя, но меньше ростомъ противъ предидущихъ. Вообще ростъ ихъ съ небольшимъ футъ, голова худощавая, съ умѣренною мордою, шея длинная и тонкая, грудь широкая, хвостъ длинный. Онѣ обыкновенно бываютъ бѣлыя и темнобурыя, съ желтыми пятнами, и исключительно короткошерстныя. Ихъ употребляютъ для охоты на лисицъ и зайцевъ.

Лягавый пудель. № 91—92. C. conirostris vulpicapus lasiurus. Der Fahnen-Fuchshund.

Собаки эти похожи на предидущихъ, отличаясь только сво-

(*) F. W. Freiherr von der Borh im Sylvan für 1817—18.

имъ хвостомъ въ видѣ значка, также косматою шерстью на груди, брюхѣ и ягодицахъ.

Не смотря на свое происхожденіе отъ пуделя, собаки эти не могутъ служить для охоты на водяныхъ птицъ и животныхъ, ихъ употребляютъ съ тою же цѣлью какъ и предидущихъ собакъ.

Толстомордая лягавая собака, Сеттеръ. № 93. C. crassirostris avicularius major. Der dickschnautzige Jagdhund, Hühnerhund, vorstehende Hund. Der hrosse Hühnerhund. Le grand chien d'arrêt, The great pointer. The setter.

Принадлежитъ къ породѣ большихъ нѣмецкихъ лягавыхъ собакъ, № 108—109, и дрессируется какъ чисто-лягавая собака (№ 101—105), почему все что будетъ сказано объ этихъ собакахъ должно быть отнесено и къ сеттеру.

Косматая лягавая собака. № 182. C. aquatilis. Der zottige Hühnerhund, Wasserhühnerhund.

Ростъ этихъ собакъ какъ у лягавой, шерсть у нихъ косматая. Порода эта произошла какъ ублюдки отъ лягавой и пуделя; она характеризуется признаками Ньюфундлэндской собаки и большой болонки. Собакъ этихъ употребляютъ для охоты на водяныхъ птицъ.

Лягавая-бракке. № 94—95. C. bracca. Le Braque, clabaud. Bracco, Braccho (въ Италіи). Der Brakke. The Harrier, the dalmatian Hound.

Средняя порода между тонкомордою лягавою и обыкновенною лягавою, сохраняя отъ первой кеглеобразную форму морды, но не много короче, а отъ послѣдней заимствуя широкую выпуклую голову, а также и ростъ; морда у этихъ собакъ короткая.

По всѣмъ вѣроятіямъ бракке принадлежитъ къ первоначальной породѣ лягавыхъ собакъ и образовалась она на югѣ, въ Италіи, потому что ее можно встрѣтить на всѣхъ гербахъ и большею частію въ половину туловища ея. Цвѣтъ шерсти бракке желтоватый съ чернымъ отливомъ, или съ бѣлою шеею и грудью, или совершенно бѣлый, или совершенно черный. Хвостъ довольно длинный, короткошерстный, случается и въ видѣ значка. Собаки эти составляютъ мало облагороженную породу и для охоты онѣ почти не употребляются; въ древнія времена въ нѣкоторыхъ охотничьихъ постановленіяхъ запрещалось держать ихъ, какъ хищныхъ собакъ. Вальтеръ говоритъ, что только глупецъ рѣшится держать въ своей псарнѣ бракке, потому что онѣ разгоняютъ и изгоняютъ всю дичь. Говорятъ, что бракке происходитъ изъ Далмаціи, почему бѣлыхъ съ малень-

кими черными пятнами бракке № 180, называютъ *рагузскими*, а нѣкоторые, но также кажется ошибочно, *бенгальскими бракке* или *лягавыми собаками*. Сюда должна быть отнесена *корсиканская бракке*, бѣлая съ самыми маленькими, правильными черными или желтыми пятнами, нашъ № 94.

Бенгальская или рагузская бракке. № 180—181. C. bracca bengalensis s. ragusanus. Le braque du Bengale ou dalmatique. Der bengalische oder ragusanische Brakke, Bengalischer oder englischer Hühnerhund, Tigerhund.

Наружныя формы тѣ же самыя, какъ и у бракке, цвѣтъ шерсти бѣлый съ нѣжно черными крапинами; отличается отъ похожей на нее породы лягавой собаки короткою мордою. Кажется, это не совсѣмъ вѣрно, что онѣ происходятъ изъ Бенгалiи или Рагузы, вѣроятнѣе, что онѣ перешли изъ Остъ-Индiи въ Рагузу, а оттуда распространились въ Европѣ. Собаки эти мало способны къ дрессировкѣ.

Англiйская лягавая собака. № 96. C. acceptorius anglicus. Le chien de chasse anglais. Der englische Jagdhund. The english hound, the stag-hound.

Порода эта отличается небольшою головою, немного короткою мордою, тонкими ногами. Цвѣтъ шерсти сѣропепельный съ черными пятнами.

Французская лягавая собака. № 97—100. C. acceptorius gallicus. Le chien de chasse francois. Der französische Jagdhund. The french hound.

Собаки эти произошли отъ смѣшенiя Французской parforce собаки съ нѣмецкою, № 97, 99 и 100, или англiйскою лягавою собакою № 96.

Нѣмецкая лягавая собака. № 108—109. C. acceptorius germanicus. Le chien de chasse allemand. Der deutsche Jagdhund

Собаки этой породы сильнаго сложенiя, легки и сносливы. Онѣ кажется произошли въ Германiи и служатъ радоначальною породою исландской лягавой, потому что радоначальный цвѣтъ шерсти, черный таксы проявляется у послѣднихъ болѣе всего. Это предположенiе подтвержается мнѣнiемъ различныхъ писателей о перенесенiи породъ собакъ въ разныя земли, такъ напр. Thomas Landseer въ своемъ Skotches говоритъ, что овчарка перевезенная въ Англiю переродилась въ бульдога, во Францiю—въ дворняшку, а въ Германiю—въ лягавую собаку (*). Подобныя же мнѣнiя высказали *Бюффонъ* и *Гриффитъ*.

(*) This shephends dog in England he certainly rises into the mastif, in France, into the matin; in Germany into the hound.

Польская лягавая собака тяжелѣе германской, цвѣтъ шерсти у нея сѣрый, черный и краснокаштановый; она очень похожа на германскую, только шерсть у нея нѣжнѣе; ростъ ея средній.

Въ XII столѣтіи, цвѣтущемъ времени охоты, различали настоящую лягавую собаку (Seuces) подъ тремя различными названіями, смотря по роду отправленія обязанности ихъ во время охоты: 1) Leithihunt, вѣроятно предводившая стаею гончихъ, за которою слѣдовалъ охотникъ (*), 2) Triphund или doctus, вторая собака и 3) Spurihunt, которая держалась слѣда, будучи на сворѣ у охотника (**).

Французская собака для охоты parforce. № 183—185. C. gallicus. Le chien de chasse francois. Der französiche Parforcehund. Treibhund, Laufhund. The french hound.

Собаки этой породы большею частью бѣлаго или опаловаго цвѣта съ темными, красножелтыми и каштановыми большими пятнами, голова легкая и сильно-развитая, морда узкая, глаза большіе, выпученные, блестящіе, веселые; туловище въ объемѣ круглое, ровное, ребра сильно-развитыя и снаружи ясно замѣтныя, берца тонкія, бедра высокія толстыя и мощныя, не слишкомъ мясистыя, брюхо постепенно съуживается, хвостъ высокоприставленный, легкоподвижный и на концѣ безшерстный. Лапы короткія и тощія, когти крѣпкіе и грубые. Онѣ употребляются для охоты parforce, для чего онѣ особенно способны по ихъ превосходному чутью и неутомимости въ преслѣдованіи звѣря.

Малая лягавая-бракке. № 178--179. C. bracca minor Walth. Le petit Braque. Die Steinbrakke.

Ростъ этихъ собакъ подобный таксѣ, морда у нихъ длинная, цвѣтъ шерсти желтокаштановый или каштановобурый, но встрѣчаются иногда и съ бѣлыми отмѣтинами или пятнами. Онѣ также употребляются для охоты parforce. Малая бракке другихъ авторовъ см. № 106—107 Лягавая стёберъ.

Чисто лягавая собака. № 101—105. C. avicularius genuinus s. medius. Le chien d'arrêt, couchant. Der eigentliche Hühnerhund. The pointer. Bracco da fermo (въ Италіи).

Чисто лягавыя собаки средняго роста, съ сильно развитою верхнею частью головы, широкимъ лбомъ, чистыми, живыми,

(*) Qui hominem sequentem ducit, quem Laitihunt dicimus. Leg. Allem. c. LXXXIII.

(**) Употреблявшіяся прежде собаки для охоты parforce и извѣстныя до 1827 въ Саксоніи, принадлежатъ къ французской породѣ собакъ (см. № 183—185.

орѣховаго цвѣта глазами, широкимъ носомъ, большими широкими носовыми отверстіями, широкою длинною мордою, сильною, мощною грудью и съ короткимъ хвостомъ. Шерсть у нихъ короткая и гладкая, но встрѣчаются и косматыя, длинношерстныя, происшедшія отъ смѣшенія собакъ этой породы съ болонкою, такія собаки имѣютъ между пальцами плавательную перепонку, почему называютъ ихъ водяными собаками (Wasserhunde). Цвѣтъ шерсти бываетъ у нихъ обыкновенно бѣлый, потомъ съ каштановою мордою и тонкими же пятнами на тѣлѣ, далѣе бываютъ совершенно каштановыя, сѣрыя съ желтизною, и рѣдко черныя собаки. Чисто лягавыя собаки характеризуются сильноразвитымъ чутьемъ, почему ихъ употребляютъ исключительно для отыскиванія слѣдовъ дичи, также для отыскиванія трюффелей. На охотѣ онѣ должны искать дичь тихо, не горячась, понижая умѣренно голову, чтобы обнюхивать слѣдъ дичи, но никакъ не упиратся ею въ землю; онѣ должны чувствовать дичь издали; не должны, не нашедши еще слѣда, бѣгать по прямой линіи, онѣ должны лавировать и если почувствуютъ дичь должны приближаться къ ней со всевозможною осторожностію и во всякомъ случаѣ должны остановиться на разстояніи 10—15 шаговъ отъ нея. Никогда не должны преслѣдовать летящую птицу. Во время остановиться, сдѣлать стойку передъ дичью, составляетъ непремѣнную принадлежность лягавой собаки. При этомъ нужно замѣтить, что не всѣ лягавыя собаки принимаютъ одинаковую позу во время стойки, такъ нѣкоторыя стоятъ противъ дичи твердо и прямо, другія же поднимаютъ или одну переднію, или одну заднію ногу, а однѣ подаются всѣмъ своимъ тѣломъ совершенно впередъ, но голову всегда направляютъ въ ту сторону, гдѣ онѣ чуютъ дичь. Но у нѣкоторыхъ собакъ поза стойки зависитъ отъ рода дичи, такъ что опытный и хорошо изучившій свою собаку охотникъ очень часто узнаетъ по стойкѣ собаки какую она нашла дичь, птицу или звѣря.

Лягавая-стёберъ собака. № 106—107. C. irritans, vertago avicularis. Chien de guête, requerant. Der Stöberhund, Stöber, Spionhund. Der kleine Iagdhund. Die Steinbracke (по Борху, см. Sylvan 1815). The beagle.

Ростъ этихъ собакъ какъ предидущихъ, цвѣтъ шерсти и вообще всѣ отмѣтины какъ у таксы

Порода этихъ собакъ встрѣчается довольно распространенною въ Королевствѣ Нидерландскомъ, она произошла отъ малой лягавой и таксы (Walther, Behlen и др.). Въ Англіи и др. мѣстахъ употребляютъ какъ ищейку большую болонку, но для этого онѣ всетаки еще довольны малы и кромѣ того въ густомъ кустарникѣ гораздо удобнѣе могутъ служить гладкошерстные стёберы. Уже древніе народы старались разводить

эту породу: *Κύνες ἰχνευτικοί* или C. investigatores. Голосъ этихъ собакъ довольно сильный и выразительный; онѣ очень способны къ дрессировкѣ, болѣе привязываются къ человѣку и чистоплотнѣе, нежели лягавыя собаки. Ихъ употребляютъ для отысканія слѣдовъ дичи, а иногда и какътаксъ, но для этого рода охоты онѣ мало способны; тоже самое нѣкоторые избѣгаютъ держать ихъ какъ комнатныхъ собакъ, потому что онѣ не упускаютъ случая утащить что-либо съѣстное.

Большая лягавая, № 108—109. *Англійская ищейка для охоты* parforce. C. acceptorius, acceptoricius Leg. Fries. C. venat, crassir, anglicus. (Canis sequax, segusius segutius seuces saecis, sucis seusis, sussis, seusius—въ X столѣтіи). Chien de chasse, de chasse par-force anglais. Der englische Parforcehund. (Въ X столѣтіи на древне-германскомъ языкѣ — Triphund, Hapihuhund), the hound, Setter, pointer, talbot. Итал. cane di caccia.

Голова у этой породы собакъ круглая, сильноразвитая, съ широкимъ выпуклымъ лбомъ, затылокъ съ сильно-развитымъ гребнемъ, морда большая, толщина ея равна длинѣ, носъ широкій, глаза выпученные, губы и уши широкія и длинновисящія, туловище умѣренное съ сильною грудью, туловище кзаду постепенно съуживается, бедра и лапы мускулистыя, но не толстыя, ложные пальцы совершенно развитые, когти на пальцахъ изогнутые, хвостъ постепенно утончивающійся и слегка загнутый вверхъ. Собаки эти довольно большаго роста, онѣ достигаютъ 3 футовъ и 4—5 дюймовъ длины, и 1 фута и 7—8 дюйм. вышины. Онѣ покрыты короткою и гладкою шерстью, но впрочемъ, смотря по климатическимъ условіямъ, иногда длинною и косматою. Цвѣтъ шерсти преимущественно бѣлый, не рѣдко съ каштановою или черною мордою, иногда съ каштановою головою и спиною, также сѣрый, или свѣтлобурый, или каштановобурый, также очень часто съ бѣлизною. Нужно полагать, что сначала родоначальная собака этой порода имѣла одноцвѣтную шерсть—свѣтло бурую; также она могла быть и черная съ отмѣтинами ржавчинаго цвѣта какъ у таксы.

Ищейка. № 110. C. indagator. *μεταγοντες*. Gratü Falisc. 209. Въ X столѣтіи: Laitihunt, Leithihund? Spurihunt. Seuces qui in ligamine vestigium tenet. Chien muet, le limier. Итал. Cane cercatore. The limer, Lime hound. Der Leithund, Spürhund, Fährtenhund.

Собаки эти происходятъ отъ собакъ предидущей породы, онѣ отличаются довольно посредственною силою, ростъ ихъ скорѣе большой, нежели малый. Голова у нихъ толстая, морда длинная, носъ толстый и широкій, верхняя губа низковисящая, спина довольно прямая, грудь широкая, сильно-развитая, ла-

пы толстыя, умѣренно высокія, нижняя часть ихъ бываетъ нерѣдко желтая, хвостъ длинный, немного въ сторону изогнутый, у основанія толстый, а къ концу довольно тонкій, шерсть по большой части короткая и густая, цвѣтъ шерсти какъ у родоначальной породы, но бываетъ черный, желтый, бурый, краснобурый, или сѣрый какъ у волка. По красотѣ своей собаки эти служатъ украшеніемъ многихъ охотничьихъ псаренъ и требуютъ болѣе рачительнаго ухода за ними. Обыкновенно ихъ держать на сухой чистой подстилкѣ, никогда не даютъ имъ теплаго корма, чтобы не ослабить чувство обанянія и вообще стараются обходится съ ними, какъ можно ласковѣе, чтобы заслужить ихъ довѣріе.

Мордашка. № 123, C. mastivus. Albionensis, Britanicus. Die altenglische Dogge. The old-english dog.

Большія и сильныя собаки, голова продолговатая, морда нѣсколько вытянутая, съ боковъ сдавленная, уши чрезвычайно большія, свернутыя въ видѣ трубки.

Кажется эта одна изъ благороднѣйшихъ породъ охотничьихъ собакъ, о которыхъ даже упоминаетъ Оссіанъ, или, быть можетъ, эта британская, собакъ древнихъ. Борхъ въ своемъ переводѣ Nemesianus говоритъ, что не одна Спарта и не одинъ Молоссъ, также и Британія посылала своихъ прекрасныхъ собакъ (*). Эта порода въ настоящее время встрѣчается въ Британіи чрезвычайно рѣдко.

Меделянская собака. № 122. C. mastivus Ray, anglicus Linn. Le dogue de forte race. Der englische Hund, englische Dogge, schwerer Hetzhund. The Mastiff, Mastive or Bande Dog.

Собаки этой породы отличаются чрезвычайно большимъ ростомъ, съ большою толстою головою, съ короткою сдавленною шеею, толстыми висящими губами, почти треугольными ушами и въ большей части случаевъ съ пятью пальцами на заднихъ ногахъ.

Нѣкоторые полагаютъ, что порода этихъ собакъ произошла отъ соединенія бульдога съ ирландскимъ волкодавомъ, другіе допускаютъ происхожденіе ея отъ бульдога и большой датской собаки, а третіе—отъ бульдога же и дворняшки. И дѣйствительно, всматриваясь въ меделянскую собаку, нельзя не согласиться, что въ формахъ и вообще въ наружныхъ признакахъ ея проглядываютъ типическія черты вышеупомянутыхъ собакъ, такъ что довольно трудно опредѣлить путь происхожденія этой

(*) Sed non Spartanos tantum tantumve Molossos pascendum catulos: divisa Britannia mittit veloces, nostrique orbis venatibus aptos. Nemes. Cyneg. 124 — 125.

породы. Отъ бульдога меделянская собака отличается своею сдавленною мордою, не вздергнутымъ носомъ, болѣе полными щеками и наконецъ значительнымъ своимъ ростомъ. Настоящая порода меделянскихъ собакъ имѣетъ одноцвѣтную шерсть, что обыкновенно замѣчается у тѣхъ собакъ, которыя происходятъ отъ датской или ирландской, всѣ же происходящія отъ дворняшекъ имѣютъ по свѣтлобурому цвѣту шерсти черныя продолговатыя полосы. Послѣднія собаки, составляя отдѣльный видъ этой породы, отличаются своимъ мало развитымъ черепомъ, а потому онѣ имѣютъ мозгъ весьма малаго объема. Онѣ употребляются какъ дворняшки или для возки тяжестей и совершенно неспособны къ дрессировкѣ. Первыя же, составляющія породу чистокровныхъ британскихъ собакъ, носятъ названіе Kammerhunde и въ прежнія времена употреблялись для охраненія ночью спальни вельможъ. Онѣ отличаются своимъ страхъ наводяшимъ наружнымъ видомъ и удивительною силою; цвѣтъ шерсти ихъ обыкновенно грязно-бѣлый съ темными пятнами или полосками. Когда Римляне покорили Англію, то они, нашедши тамъ эту породу собакъ, старались разводить ее и въ Римѣ каждый вельможа считалъ непремѣнною обязанностію держать меделянскую собаку для охраненія своего дома, а также не рѣдко выпускали такую собаку для удовольствія публики въ амѳитеатръ, чтобы любоватся состязаніями ея съ дикими животными. Въ настоящее время въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ еще водятся медвѣди, дикіе кобаны, также волки, ихъ употребляютъ для ототы на этихъ звѣрей. Меделянскія собаки обладаютъ тою же односторонностію какъ и всѣ вообще большія собаки, онѣ любятъ покой и позволяютъ играть съ собою маленькимъ собачкамъ, но только до тѣхъ поръ, пока онѣ выведутъ ихъ изъ терпѣнія. Griffith расказываетъ объ одной меделянской собакѣ, которую часто беспокоила маленькая собачка и безпрестанно мучила ее своимъ лаемъ, когда она ей надоѣла уже до нельзя, она схватила ее поперегъ спины и отнесла въ канаву, въ которой была вода, но такъ осторожно, что та не чувствовала ни малѣйшей боли. Нужно замѣтить, что эта порода собакъ размножается чрезвычайно медленно, во время течки самцы почти не стараются искать самки, что вѣроятно зависитъ отъ флегматическаго ихъ темперамента, самки же частыми неправильными родами значительно уменьшаютъ число будущихъ представителей этой породы собакъ.

Англо-датскій ублюдокъ. № 124. C. danico-mastivus. Métis du dogue de forte race et du chien danois. Der dänisch-englische Blendling. The danish-english Dog.

Разведенная порода отъ большой датской собаки и англійскаго бульдога. Ублюдки эти имѣютъ большое сходство съ

датскою собакою въ цвѣтѣ шерсти и формѣ морды, въ величинѣ же и силѣ тѣлосложенія съ меделянскою собакою. Длина ихъ отъ верхушки морды до основанія ушей 1 парижскій футъ, отъ основанія ушей до основанія хвоста 5 пар. футовъ. Еще и теперь можно видѣть изображенія этихъ коллосальныхъ любимыхъ собакъ Августа II, короля польскаго и курфирста саксонскаго, на картинахъ, нарисованныхъ масляными красками,въ охотничьемъ замкѣ Морицбургъ.

Мордашка съ острова Куба. № 125—126. C. mastivus Cubanus. Die Cubanische Dogge, der Kuba-Hund. The Cuban Mastiff.

Вѣроятно эти мордашки произошли отъ испанскаго бульдога и мордашки, потому что имѣютъ большое сходство съ первыми.

Капитанъ Marryat привезъ этихъ красивыхъ собакъ съ острова Кубы и подарилъ ихъ зоологическому обществу въ Regent Park. Онѣ больше обыкновенныхъ бульдоговъ, но меньше большихъ мордашекъ, прекрасно сложены, ноги у нихъ умѣренно длинныя, мускулистыя и сильныя. Морда короткая, широкая, какъ бы притупленная, лобъ выпуклый, вообще же голова широкая и плоская; верхняя губа перевешивается чрезъ нижнію, такъ что закрываетъ ее. Уши средней величины, большею частью висящія, широкія. Хвостъ нѣсколько короткій, круглый и на концѣ загнутый кверху. Шерсть у нихъ короткая, грубая и гладколежащая. Сверху цвѣтъ ея краснобурый, а книзу дѣлается свѣтлѣе. Морда, губы и уши съ внутренней и наружной поверхности, также кругловатыя пятна надъ глазами—совершенно черныя. Хотя всѣ породы мордашекъ характеризуются малымъ объемомъ полости черепа, и потому не обладаютъ особенными способностями къ дрессировкѣ, но эти мордашки чрезвычайно вѣрны своему хозяину и мужественны, что особенно важно при ихъ необыкновенной силѣ. А потому онѣ весьма полезны какъ сторожевыя собаки для охраненія домовъ и дворовъ, употребляютъ ихъ также для состязанія съ быками и подобными животными. Находившіяся въ саду лондонскаго зоологическаго общества мордашки были преимущественно самки, имѣвшія потомъ щенятъ; онѣ отличались своею добронравственностію, только не нужно было ихъ сердить.

Мордашка-боецъ. № 127—134. C. mastivus gladiator. Der englische Kampfhund. The box-dog

Ростомъ эти собаки съ умѣреннаго роста бульдога, чрезвычайно сильнаго тѣлосложенія, шея, грудь и переднія ноги отличаются своими сильными мышцами. На шеѣ у нихъ шерсть нѣсколько длиннѣе противъ остальныхъ частей туловища.

Порода эта разведена кажется отъ англійскаго бульдога и особенной породы дворняшки. Въ Англіи употребляютъ этихъ собакъ для борьбы съ разными животными. Судя по нѣкото-

рымъ мордашкамъ–бойцамъ, нужно полагать, что собаки эти способны къ дрессировкѣ такъ какъ и лягавыя собаки, но все-таки мускулистая передняя часть туловища указываетъ на прямое ихъ назначеніе, на борьду съ разными животными.

Ратлеръ. № 197. Собака эта была выписана изъ Англіи Графомъ П. К. Ферзеномъ и теперь находится въ придворномъ Оберъ-Егермейстерскомъ вѣдомствѣ.

Бедламайтъ. № 198. Бедламайтъ родился у своего владѣльца Мр. Джонъ Броуна изъ Нотингама въ 1850 году и есть братъ Бедламъ Бессъ, Бедламъ Лассъ, Брайтъ-Е, Бердсъ-Е и Бедламъ–Фюри.

Бедламайтъ ростомъ $14^1/_2$ вершковъ, вѣситъ слишкомъ полтора пуда и имѣетъ видъ прекрасной сильной собаки; красоту его главнѣйше составляетъ длина отъ бедренаго до скакательнаго состава и вообще сильныя серпообразныя заднія конечности; голова его и шея удивительно коротки и необыкновенно красивы; въ мордѣ проглядываютъ сѣрые волосы; говорятъ что въ этихъ частяхъ онъ имѣетъ большое сходство съ своимъ отцемъ Фигаро. Бедламайтъ однакожъ, совершенно черный и этотъ цвѣтъ онъ передаетъ въ потомство.

Подвиги Бедламайта.

1850—51 выигралъ подписку въ Шельфордѣ и № 1-й подписку въ Лангарѣ.

1851—52 выигралъ, какъ щенокъ, кубокъ для всѣхъ лѣтъ въ Горнби Паркѣ (32 собаки), сестра его Бедламъ Лассъ, отстала; выигралъ подписку въ Аштонъ Паркѣ (24 собаки).

1852—53 выигралъ кубокъ въ Вильтширъ Чампіонѣ въ 400 фунт. стер. или 2324 р. (40 собакъ) и два бѣга въ Горнби Чампіонъ, при третьемъ бѣгѣ съ Лористономъ сломалъ палецъ.

Мать его Бесси Бедламъ выиграла 32 общественныя подписки и три года сряду Ровландской кубокъ въ Бартонѣ. Она никогда не охотилась за зайцами и никогда не была побѣждена, выиграла двадцать два бѣга, бѣжавъ всегда при публикѣ. Пять сестеръ Бедламайта и ихъ мать выиграли на разныхъ публичныхъ собраніяхъ двадцать пять первоклассныхъ кубковъ и подписокъ. Въ ихъ два первоначальныхъ бѣговыхъ времени, или, какъ должно полагать по нашему, въ два поля, онѣ участвовали въ 150 бѣгахъ и изъ нихъ выиграли 137 разъ, 13 проигрышей произошло большею частію отъ случайностей.—Бедламайтъ находится въ Вильфордѣ, близь Нотингама и за припускъ къ нему платится по 12 фунтовъ стерлинговъ или около 66 руб. сер.

Настойка. № 199. Превосходный экземпляръ лягавой собаки, принадлежащей къ нашему № 93.

Еклифишанъ. № 200. Собака эта принадлежитъ къ породѣ борзыхъ собакъ, но произошла не отъ чисто англійской, а отъ облагороженной ирландской борзой породы № 57—58. Облагороженіе это произошло не путемъ совокупленія съ другими собаками, но отъ выбраныхъ лучшихъ собакъ этой породы, собаки отличавшіяся превосходными формами, стройностью и пропорціональностью частей тѣла, также съ большею способностію къ дрессировкѣ. Знаменитый борзой кобель, принадлежащій Мр. Самуель Р. Гильберту, родился въ 1849 г. и былъ воспитанъ, какъ должно полагать, у Дюкъ Еглинтона; онъ происходитъ отъ его Томъ Реберна, мать его же Снодропъ отъ Ватерло.

Томъ Реберпъ былъ отъ Юнгъ Спорта, мать Др. Броуна Ольдъ Спортъ, бабка Думпси отъ Дести Миллеръ.

Снодропъ была родная сестра Мр. Вислопа Виктори отъ Ватерло, бабка Велосити.

Еклифишанъ большой, длинный, голубопестрой шерсти кобель, имѣетъ хорошо округленную спину, низкія и отлогія плечи, длинную и сухую шею, ростъ слишкомъ 15 вершковъ. Онъ долженъ быть силенъ, потому что отличается элластичностью своихъ костей и имѣетъ лучшія, какъ только можно желать, голени и ноги, одаренъ отличными мускулами и, несмотря на большіе труды, перенесенные имъ въ продолженіи четырехъ годовъ охотничьяго времяни, весьма хорошо сохраненъ. Легкость его движеній, плавная и красивая скачка, заслуживаютъ общее удивленіе. На публичныхъ испытаніяхъ онъ былъ послѣдній разъ въ ноябрѣ 1853 г., послѣ чего, поступивъ въ псарню доставилъ отъ пяти сукъ такихъ щенковъ, которые выиграли въ прошлогоднее охотничье время призы на 67 публичныхъ ристалищахъ. Между этими щенками были весьма извѣстные Гангель, Андрю-Кларкъ, Дарки, Експрессъ, Вольвергамптонъ, Британніа и другіе, выказавшіе себя первокласными борзыми собаками, въ различныхъ мѣстахъ на сѣверѣ Англіи, гдѣ зайцы имѣютъ стойкую побѣжку, и мѣстность тамъ необыкновенно твердая.

Мр. Гильбертъ продалъ Еклефишана, знаменитому охотнику и опытному знатоку борзыхъ собакъ Вильямъ Вильянсону, владѣльцу Думфриса; въ его рукахъ эта собака совершила множество побѣдъ и у него она безпрерывно находилась на сворѣ въ самомъ лучшемъ состояніи.

Еклефишанъ началъ свои испытанія щенкомъ въ охотничье время 1850 и въ Январѣ 1851 выигралъ кубокъ для собакъ всѣхъ лѣтъ, побѣдивъ 24 собаки; въ Мартѣ пришелъ третьимъ на кубокъ для собакъ всѣхъ лѣтъ (26 соб.); въ Октябрѣ того же года выигралъ кубокъ для собакъ всѣхъ лѣтъ (12 соб.); въ Январѣ 1852 выигралъ два состязанія; въ этомъ же мѣсяцѣ выигралъ кубокъ (24 соб.); въ Февралѣ подписку (16 соб.); въ Январѣ 1853 подписку (16 соб.); въ Мартѣ и Апрѣлѣ пришелъ

третьимъ за Кромвелемъ (64 соб.). Кромѣ этого онъ, какъ отецъ многихъ выигравшихъ собакъ, которыя съ 1853 года по настоящее время отличаются на испытаніяхъ заслуживаетъ особеннаго вниманія.

Еклефишанъ находится теперь на югѣ Англіи, гдѣ безъ сомнѣнія, его оцѣниваютъ по достоинству. За повязаніе съ нимъ платится 5 гиней съ суки, или около 30 р. с.

Подай. № 201. Относится къ видоизмѣненію водолаза № 182. Собака эта произошла, какъ ублюдокъ отъ соединенія лягавой съ Ньюфундлэндскою собакою. Она представляетъ превосходный экземпляръ этого видоизмѣненія (*).

Овчарка—ракоѣдъ. № 202. Ursus cancrivorus, Krabben-fressender Wäschbär.

Видоизмѣненіе Procyon-lotor. Животное это еще не опредѣлено естественноиспытателями, потому что Блюменбахъ (Naturgeschichte, стр. 62). Шинцъ (стр. 66), Шребе (стр. 143) и даже Пеппигъ (стр. 54) ничего положительно не говорятъ объ немъ. Такъ какъ овчарки—ракоѣды, пойманныя молодыми, бываютъ очень смирны и не стараются уйдти изъ дому, то во внутреннихъ провинціяхъ Сѣверо-Американскихъ Штаттовъ держать ихъ какъ домашнее животное, исполняющее всѣ обязанности собаки. А потому многіе путешественники, видя ихъ бѣгающими въ домахъ и дворахъ тамошнихъ туземцевъ, описываютъ ихъ какъ собаку особой породы. Они имѣютъ особую страсть ощупывать каждую вещь, сдвинуть ее съ мѣста и, если можно, разрушить ее, такъ что ихъ нельзя впускать въ тѣ комнаты, гдѣ лежатъ бумаги и книги. Скорый бѣгъ ихъ подобенъ бѣгу собаки, косвенно въ сторону и вообще движенія ихъ впередъ сопровождаются рядомъ прыжковъ.

Въ дикомъ состояніи они живутъ преимущественно на деревьяхъ, по которымъ они лазятъ съ особенною ловкостью; воруетъ молодыхъ птицъ, проникаетъ ночью въ курятники и, производя тамъ значительныя опустошенія, тайкомъ уходитъ оттуда, подобно лисицѣ. Любитъ отыскивать по берегамъ рѣкъ и морей краббовъ (**) и раковъ. Въ освоенномъ состояніи животное это также иногда нападаетъ на дворовыхъ птицъ и остается навсегда злопамятнымъ на то лице, которое нанесло ему побои.

——

(*) Послѣднія пять собакъ, обратившія наше вниманіе по отличнымъ ихъ формамъ, помѣщены въ этомъ нашемъ собраніи породъ собакъ изъ журнала Коннозаводства и Охоты.

(**) Большой ракъ.

ВЗГЛЯДЪ НА ПОРОДЫ СОБАКЪ.

Если мы вникнемъ глубже въ вышеприведенное описаніе породъ собакъ какъ главныхъ, такъ и побочныхъ, вмѣстѣ съ ихъ видоизмѣненіями, то замѣтимъ, что въ происхожденіи породъ этого чрезвычайно разнообразнаго рода животныхъ, существуетъ нѣкотораго рода постепенность, именно постепенный переходъ отъ простой, необлагороженной породы къ чистокровной породѣ, къ породѣ достигшей высшей степени совершенства развитія. На этой лѣстницѣ безспорно первую, низшую ступень должны занимать породы шпицовъ, сохранившіе всѣ формы своего дикаго или полудикаго состоянія. Подъ вліяніемъ умѣренно-теплаго климата Италіи и Испаніи породы эти начали уже мало по малу отступать отъ своего радоначальнаго типа, жесткая, грубая шерсть ихъ дѣлалась все нѣжнѣе и нѣжнѣе и наконецъ шпицы являются въ этихъ мѣстахъ въ формѣ уже совершенно другаго типа — пуделей и болонокъ. Это вторая главная порода собакъ. Третяя порода — ищейки, своимъ стройнымъ сложеніемъ указываютъ уже на болѣе облагороженное состояніе этой породы; однакожъ у этихъ собакъ замѣтны еще слѣды признаковъ первоначальной породы, малоразвитый черепъ служитъ въ этомъ случаѣ болѣе замѣтнымъ наружнымъ признакомъ. Та нѣжная привязанность, то послушаніе, которыми характеризуется болѣе благородная порода собакъ, совершенно чужды ищейкамъ, только иногда удается видѣть это въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ собакахъ, но это скорѣе нужно отнести къ послѣдствіямъ усердной дрессировки. Въ свою очередь эта порода служитъ основаніемъ четвертой породѣ, охотничьихъ собакъ, получившей свое начало на востокѣ. Совершенная покорность воли человѣка, ясно даже высказывающаяся наружнымъ признакомъ, именно постоянно висящими ушами, стараніе схватить даже каждое движеніе глазъ его, наконецъ эти явные слѣды разсужденія лягавой собаки, разумѣется находящіяся подъ непосредственнымъ вліяніемъ инстинка, всѣ эти условія должны ставить собакъ этой породы на высшей степени развитія.

Просматривая раздѣленія рода собаки на породы, мы видимъ, что нѣкоторые писатели въ этомъ случаѣ нисколько не позаботились о систематическомъ ближе къ натурѣ подходящемъ порядкѣ, такъ напр. *Линней* и *Бюффонъ* ограничились одними только вычисленіями породъ, не позаботившись нисколько о порядкѣ раздѣленія на породы. Уже *Кювье* только почувствовалъ такое неудобство и, придерживаясь анатомическихъ признаковъ, раздѣлилъ весь родъ собаки на три главныя породы въ слѣдующемъ порядкѣ.

1. *Система Кювье*:

I. *Дворняшки*: голова болѣе или менѣе продолговатая, темянныя кости совершенно плоскія, членосоставныя отростки нижней челюсти лежатъ на одной линіи съ коренными зубами верхней челюсти.

Сюда принадлежатъ: А. *Динго*, Б. *Мясницкая собака*, В. *Большая датская собака*, Г. *Борзая*.

II. *Болочки:* голова умѣреннно продолговатая, темянныя кости надъ висками выдаются наружу, тѣмъ самымъ дѣлая лобъ болѣе выпуклымъ и увеличивая объемъ полости черепа.

Къ этой породѣ онъ относитъ: Д. *Лягавыхъ собакъ*, къ которымъ онъ причисляетъ: а. *малую лягавую собаку*, б. *шарло*, в. *пирама*, г. *болонку*, д. *болонку-левъ* и е. *калабрійскую собаку*. Далѣе: Е. *Пуделей*: а. *малорослаго пуделя* и б. *пинчера*, Ж. *Охотничьихъ собакъ*, З. *Лягавыхъ-бракке*, И. *Таксъ*, К. *Овчарокъ*, Л. *Поммера* и *Валкодава*, М. *Сибирскихъ собакъ*, Н. *Эскимосскихъ собакъ* и О. *Алко*.

III. *Мордашки:* болѣе или менѣе короткая морда, выпуклый черепъ, членосоставные отростки нижней челюсти лежатъ выше линіи коренныхъ зубовъ верхней челюсти. Сюда относятся:

П. *Бульдоги*, Р. *Меделянская собака*, С. *Мопсъ*, Т. *Исландскія собаки*, У, *Малая датская собака*, Ф. *Рокке*, Х. *Англійскій мопсъ* (Canis familiaris britanicus Desmar, побочная порода между малою датскою собакою и пирамомъ), Ц. *Французскій мопсъ*, Ч. *Андалузская собака* (Испанскій мопсъ) и Ш. *Африканки*.

2. *Система Вальтера*.

Вальтеръ (*) находя такое раздѣленіе не совсѣмъ вѣрнымъ предложилъ свою систему, болѣе естественную, основанную на болѣе глубокомъ знаніи породъ. Онъ дѣлитъ весь родъ собаки на четыре главныя породы:

CANIS FAMILIARIS.

1. C. ferus,	2. C. vagus,	3. C. subvagus,	4. C. domesticus.
дикая собака.	одичалая собака.	освоенная собака	домашняя собака.

Видоизмѣненія первыхъ трехъ породъ не совсѣмъ вѣрно имъ опредѣлены, четвертая же болѣе точнѣе, именно въ слѣдующемъ порядкѣ:

(*) Dr. Friedr Ludw. Walther. Der Hund, seine verschiedenen Zuchten und Varietäten etc. Giessen 1817.

I Видоизмѣненіе: *Дворняшка*—canis villaticus. Сюда принадлежатъ: 1) *Германская дворняшка* (c. germanicus, der deutsche Stammhund); a a. *Пастушеская собака* (c. pecuarius, der Hirtenhund); 2) *Калмыцкая собака* (c. Calmuccorum); 3) *Пиренейская собака* (c. pyrenaicus, der pyrenäische Hund); 4) *Ново-голландская собака* (c. novae Hollandiae, der Dingo); 5) *Австралійская собака* (c. meridionalis, der australische Hund); 6) *Ново-зеландская собака* (c. novae Seelandiae, Neuseeländischer Hund); 7) *Ново-гвинейская собака* (c. novae Guineae, der Naf); 8) *Померанская собака* (c. pomeranus, der Pommer). аа *бѣлый померъ*, бб. *черный*, вв. *красный*, гг. *малый*; ааа. *поммеръ-басса* (C. Bassa, der Spitz, Fix), ббб. *англійскій*, ввв. п. *подобный лисицѣ* (c. alopecurus, der Fuchsspitz), ггг. *пастушескій* (c. pastoreus, der Schäferhund), ддд. *волчій* (c. lupinus, der Wolfsspitz); 9) *лапландская собака* (c. laponicus, lappländer Hund).

II Видоизмѣненіе. *Цыганская собака* — C. Zingariorum

III B. *Сибирская собака* — C. Sibiricus. Сюда причислены: 1) *Камчатская собака* (C, camtschatkensis), a. *магнатъ собака* (Magnate), б. *собака для возки* (c. vectarius, der Zughund); 2) *Гренландскря собака* (c. groenlandicus).

IV. B. *Исландская собака*—C. islandicus. Виды этого видоизмѣненія: a) Lubbar, б) Dry Hundar и в) Dwerg Hundar.

V B. *Пудель*—C. aquaticus. 1) *Большой пудель* (c. aq. major), 2) *Малорослый пудель* (c. aq. minor, der Zwergpudel.

VI B. *Малая датская собака*—C. Danicus minor: 1) *Ублюдокъ-мопсъ* (Roquet, der Roquet).

VII B. *Болонка*—C. extrarius: 1) *Малая болонка*; 2) *Буффо-болонка* 3) *Бургундская такса*; 4) *Шарло* (c. brevipilis); 5) *Краснобрюхая шарло* (c. flammeus, der Pyrame); 6) *Мальтійская болонка*; 7) *Болонка-левъ* (c. leoninus, das Löwenhündchen).

VIII B. *Бульдогъ*—C. molossus. 1) *Двуносый бульдогъ* (c. m. palmatus, der Schwimmfüssler), 2) *Сентъ-бернардская собака* (c. montis St. Bernhardi), 3) *Меделяндская собака* (c. mastivus anglicus, die englische Dogge), 4) *Большая датская* (c. danicus, die dänische Dogge), 5) *Тибетскій бульдогъ* (c. m. Tibetius), 6) *Мясницкая собака* (c. laniarius), der Metzgerhund), 7) *Старо-германская дворняшка* (c. aprinus, der Saufinder), 8) *Ст. герм. овчарка* (c. suillus, die Saurüde), 9) *Мопсъ* (c. fricator, der Mops), аа. *Французскій мопсъ* (c. artesius, der Artois-Mops), бб. *Испанскій мопсъ* (c. alicanticus); 10) *Ублюдокъ-мопсъ* (c. hybridus, der Bastard-Mops, Le Roquet).

IX B. *Охотничья собака*—canis sagax. 1) *Короткошерстная охотничья собака* (c. s. brevipilis), 2) *Косматая* (c. s. hirsutus, der rauchhaarige, zottige Jagdhunb), 3) *Германская* (c. s. germanicus), 4) *Польская* (polonicus), 5) *Пятнистая* (punctatus, getigerter), a. *Французская* (gallicus), aa. *Нормандская* (Normänner), б. *Англійская* (anglicus), 6) *Легавая ищейка* (c. venaticus, Leithuud), 7) *Легавая собака* (c. avicularis, der vorstehende Hund). a *бурая*, б *бѣлая*, в *крапчатая*, г. *гладкошерстная*, д. *косматая*; 8) *Легавая бракке* (c. a. bracca), a. *обыкновенная, большая*, б. *малая* (c. a. bracca minor, die Steinbrakke), в. *корсиканская* (c. a. b. corsicanus).

X В. *Чисто лягавая собака*—canis subcaudatus.

XI В. *Бенгальская лягавая собака*—canis bengalensis.

XII В. *Борзая собака*—canis leporarius Linn. Grajus Rai.

А. *Большая борзая собака*: 1) *большая гладкошерстная борзая* (c. l. maximus), 2) *косматая борзая* (c. l. hirsutus), 3) *ирландская* (hibernicus), 4) *турецкая* (turcicus), 5) *курляндская* (curonicus) *борзая собака.*

Б. *Малая борзая собака*: 6) *италіанская* (c. l. minor italicus, canis lep. minor), 7) *египетская* (c. l. aegyptius).

XIII. *Такса*—Canis vertagus: 1) *гладкошерстная*, 2) *косматая*, 3) *прямоногая*, 4) *кривоногая.*

XIV. *Американская собака*—Canis americanus. Сюда принадлежатъ: a. *канадская собака* (c. canadensis), b. *ньюфундлэндская собака* (c. novae terrae, der Neufundländische Hund), c. *овчарка-алко* (c. runallco).

Въ заключеніи Вальтеръ прибавляетъ еще слѣдующіе типы, составляющіе видоизмѣненіе другихъ породъ:

1) *Шотландская лягавая собака* (c. scoticus, Schweisshund); 2) *Лягавая стеберъ* (c. venat. crass. irritans s. minor, Stöber, Spionhund); 3) *Собака для охоты на бобровъ* (c. platyurus, Biberhund); 4) *Собака для охоты parforce* (c. cursorius gallicus); 5) *Борзая собака* (c. cursorius, Birschhund); 6) *Собака для охоты на тетеревей* (Auerhahnbeller); 7) *Гончая собака* (Hetzhund, Packhund) и 8) *Трюффельная собака* (c. tuberisequus).

3. *Система Блюменбаха.*

Теперь слѣдуетъ раздѣленіе породъ собакъ на ихъ видоизмѣненія по системѣ Блюменбаха, согласно естественному порядку происхожденія ихъ. При этомъ показаны №№ фигуръ и числа страницъ описанія ихъ.

ПЕРВАЯ ПОРОДА: *Шпицы* (Canes familiares orthoti).

Первое видоизмѣненіе:

№ 140—141. *Пастушеская собака* (Canis pecuarius), стр. 18.
— 3—17. *Волкодавъ* (Canis lupinus), стр. 18.
— 18—19. *Сѣверная собака*, *Эскимоская собака*, *собака съ береговъ Баффинова залива* (C. borealis), стр. 19.
— 15—16. *Волкошерстная с. Поммеръ* (C. pomeranus), стр. 20.
— 20—22. *Сибирская с. длинношерстный шпицъ* (C. pomeranus villosus), стр. 20.
Англійскій шпицъ, стр. 21.
— 23—27. *Шпицъ съ береговъ Маккэнзи* (C. lagopus), стр. 21.

Второе видоизмѣненіе:

— 30. *Длинношерстная овчарка* (C. domesticus), стр. 21.
—157—158. *Собаки изъ породъ Овчарки*, стр 21.
Овчарка Аллко (C. allco), стр 22.
» *Техихи* (C. techichi), стр. 22.
— 202. (Таб. 3). *Ракоѣдъ* (Canis s. Ursus cancrivorus), стр. 23.
— 71—72. *Старо-германская овчарка* (C. aprinus), стр. 23.
— 31 и 142. *Исландская собака* (C. islandicus), стр. 23.
— 28. *Арктическая собака* (C. arcticus vectarius), стр. 24.

№ 159—161. *Собака съ острова Отаити* (C. otahitensis), стр. 24.
Австральская собака Вальтера (C. australensis), стр. 24.

Третее видоизмѣненіе:

— 10—11. *Цыганская собака* (C. Zingariorum), стр. 25.
— 154—155. *Собака спартанецъ, собака Діаны* (C. spartanus), стр. 25.
и 6—7. *Собаки древнихъ породъ*, стр. 25.
» *дооле, остъ-индѣйская собака* (C. aequinoctialis), стр. 26.
» *колзунъ* (C. colsun) стр. 26.
Канадская, сѣверо-американская собака (C. canadensis), стр. 26.
Мексиканская собака, стр. 27.
Антарктическая собака (C. antarcticus), стр. 27.
Собака-дуранго (C. durangensis), стр. 27.
— 8—9. » *динго* (C. dingo), стр. 27.
— 12—13. *Полевая собака* (C. campestris), стр. 29.
Явайская с. (lupus (?) javanicus), стр. 29.
Сѣрая с., парагвайскій волкъ (Aguarachay) стр. 30.
Голая мексиканская с. (C. Xoloitzcuintli) стр. 30.

Четвертое видоизмѣненіе:

№ 162—163. *Зальцбургскій шпицъ, баварскій волкодавъ или пудель* (C. salisburgensis), стр. 30.
— 1. *Албанская собака* (C. albanus), стр. 30.

ВТОРАЯ ПОРОДА: *пудели и болонки* (Canes familiares lasioti).

Первое видоизмѣненіе:

№ 32 *Шарло* (C. brevipilis), стр. 32.
— 33. *Пирамъ, краснобрюхая шарло* (C flammeus), стр. 32.
— 34. *Малая болонка, испанская лягавая с.* (C. hispanicus (extrarius) minor), стр. 32.
— 43—44. *Восточная и германская пастушеская с.* (C. pastoreus), ст. 32.

Второе видоизмѣненіе:

№ 41—42. *Пудель* (C. aquaticus genuinus et major), стр. 33.
— 145. » *съ шнурками* (C. aquat. funicularis), стр. 34.
— 146—147. » *съ шерстью какъ у овцы* (C. aq. lanatus), стр. 34.
— 38. » *малорослый* (C. aq. minor), стр. 34.
— 37. » *левъ* (C. leoninus), стр. 34.
— 35—36. » *мальтійскій* (C. melitaeus), стр. 34.
Буффо-болонка (C. buffo), стр. 34.
— 39—40. *Пинчеръ* (C. gryphus), стр. 35.
— 84. *Трюфельная собака.* (C. tuberisequus), стр. 35.

Третее видоизмѣненіе:

№ 45—46. *Калабрійская собака* (C. calabricus), стр. 36.

Четвертое видоизмѣненіе:

№ 144. *Бургонская такса* (C. burgensis), стр. 36.
— 48. *Испанская болонка* (C. extrarius major), стр. 36.
— 143. *Англійская болонка* (C. extrarius crispus), стр. 37.

ТРЕТІЯ ПОРОДА: *ищейки* (Canes familiares ianiarii).

Первое видоизмѣненіе:

№ 61—62. *Русская борзая собака* (C. jaroslavensis), стр 37.

Второе видоизмѣненіе:

— 71—72. *Старо-германскаа дворняшка* (C. rudo), стр. 37.

Третее видоизмѣненіе:

— 49—51. *Африканка, турецкая и египетская борзая собака* (C. aegyptius), стр. 38.
— 52. *Ублюдокъ-африканка* (C. subjubatus), стр. 38.
— 53. *Африканка съ косматыми ушами* (C. lasiotus) стр 38.
— 168. *Горбатая сабака* (C. gibbosus), стр. 39.
— 54—56. *Левретка* (C. leporarius), стр. 39.
— 57—60. *Ирландская или большая борзая с.* (C. graius maximus), стр. 40.
— 50 и 170—174. *Турецкая борзая с.* (C. graius turcicus), стр. 40.

Четвертое видоизмѣненіе:

№ 68—70. *Дворняшка* (C. laniarius), стр. 42.
— 64—65. *Большая датская собака* (C. danicus), стр. 42.
— 67. *Ирландская дворняшка* (C. iricus), стр. 43.
— 66. *Гончая курляндская с.* (C. cursorius curonicus) стр. 43.
— 169. *Гончая англійская с.* (C. solicapus) стр. 43.

ЧЕТВЕРТАЯ ПОРОДА: *охотничьи собаки* (Canes familiares sagaces).

Первое видоизмѣненіе:

№ 47 и 135—136. *Ньюфундлэндская собака* (C. terrae novae, стр. 44.

Второе видоизмѣненіе:

— 137—139. *Сенъ-Бернадская с.* (C. Sancti Bernhardi), стр. 45.

Третее видоизмѣненіе:

— 111—113. *Мопсъ* (C. fricator), стр. 46.
» *французскій, мопсъ d'Artois* (C. artesius), стр. 46.
— 167. » *испанскій* (C. alicantensis), стр. 46.
— 114. » *ублюдокъ* (C. hybridus), стр. 47.
— 63. *Малая датская собака* (C. variegatus), стр. 47.
— 115. *Бульдогъ* (C. molossus), стр. 47.
— 116. » *двуносый* (C. moll. nasica s. palmatus), стр. 48.
— 117—118. » *круглоголовый* (C. mol. orbicularis), стр. 48.
— 119—121. » *тибетскій* (C. mol. tibetanus), стр. 48.

Четвертое видоизмѣненіе:

№ 175—177. *Лягавая оттеръ с.* (C. platyurus), стр. 50.
— 74. *Такса* (C. vertagus valgus), стр. 51.
— 75—76. » *съ хвостомъ какъ у ввиньи* (C. vertagus syosurus), стр. 52.
— 77. » *бурая* (C. vertag. brunneus), стр. 52.
— 78. » *полосатая* (C. vertag. striatus), стр. 52.
— 79. » *пестрая* (C. vertag. varius), стр. 52.
— 80. » *длинношерстная* (C. vert. longipilis), стр. 52.
— 81. » *косматая* (C. vert. villosus), стр. 53.
— 82—83. » *прямоногая* (C. vert. rectipes), стр. 53.
— 84. » *бородатая или трюффельная* (C. tuberisequus s. barbatus), стр. 53.

Указавши такимъ образомъ на естественное родство различныхъ породъ собакъ между собою, считаю теперь не лишнимъ сказать еще нѣсколько словъ о происхожденіи *ублюдковъ* этихъ животныхъ.

Не разъ уже были высказаны нами различныя мнѣнія древнихъ естественноиспытателей о соединеніи собакъ съ дикими хищными животными одного съ ними семейства и даже мы показали нѣкоторое сходство собакъ съ тѣми животными, съ

которыми можно было допускать родственное соединеніе. Однакожъ, какъ я и прежде уже сказалъ, съ такими мнѣніями трудно согласиться, скорѣе всего нужно допустить, что здѣсь главную роль должна была играть въ высшей степени развитая сила воображенія этихъ животныхъ, такъ что впечатлѣнія, продолжавшіяся иногда цѣлыя столѣтія, при содѣйствіи климата и пищи, скорѣе всего могли быть причиною сходства съ близкими по родству животными.

Впрочемъ есть нѣсколько примѣровъ, что дѣйствительно чрезъ смѣшеніе животныхъ разныхъ родовъ между собою произошли ублюдки (*). Приведу здѣсь болѣе характеристическій и болѣе извѣстный случай, разсказанный знаменитымъ естественноиспытателемъ Бюффономъ. Въ Мартѣ 1776 года нѣкто Surirey de Boissy сообщилъ Бюффону, что находившаяся у него

(*) Считаемъ не лишнимъ обратить здѣсь вниманіе читателей на тѣ басни, которыя дошли до насъ отъ древнихъ народовъ объ ублюдкахъ животныхъ, это именно любимыя миѳическія произведенія древнихъ Египтянъ, Грековъ и Римлянъ, которыя они старались осуществлять въ видѣ скукльптуръ и рельефъ въ своихъ храмахъ и зданіяхъ. Сюда относятся: центавры, минотавры, гиппогрифы, сфинксы и др. Центавры были баснословные лошади—люди, состоявшіе изъ верхней половины человѣческаго тѣла и всего тѣла лошади, выключая шеи. Имъ приписывали необыкновенную силу и быстроту бѣга. Отцемъ центавровъ былъ Иксіонъ. Вѣроятно это изображеніе представляло Ѳессалійцевъ, которые первые начали употреблять лошадь для верховой ѣзды. Минотавръ, миѳическое существо, представляющее сверху получеловѣка, а снизу полубыка; онъ содержался въ критскомъ лабиринтѣ, гдѣ его кормили мясомъ людей, пока наконецъ греческій герой Тезей умертвилъ его. Гиппогрифъ есть баснословное животное—сверху птица, а снизу лошадь. Сфинксъ представляетъ женское чудовище, у котораго лице, шея и грудь взяты отъ женщины, а тѣло, ноги и хвостъ отъ льва; его представляютъ и съ орлиными крыльями. Это чудовище было послано Египтянамъ и Ѳивянамъ богинею *Юноною* въ наказаніе; всѣмъ проходившимъ оно дредлагало загадку; «какое существо сначала ходитъ на четырехъ ногахъ, потомъ на двухъ и наконецъ на трехъ» и если кто не разгадывалъ ее, того оно пожирало. Эдипъ давши ему отвѣтъ, что это существо есть человѣкъ, который ребенкомъ ползаетъ на четырехъ, потомъ ходитъ на двухъ и наконецъ подъ старость на трехъ ногахъ, умертвилъ его. Его очень часто можно встрѣтить изсѣченнымъ изъ камня, также на древнихъ картинахъ. Обыкновенно его представляютъ лежащимъ совершенно плоско своимъ тѣломъ на землѣ, а голову и шею держащимъ поднятыми; на головѣ бываетъ покрывало, свешивающееся концами своими по бокамъ шеи. Подобныя фигуры были привезены въ 1832 году въ С. Петербургъ изъ древнихъ Ѳивъ и выставлены по приказанію въ Бозѣ почившаго Государя Императора Николая Павловича, на пристани набережной праваго берега р. Невы, противъ Академіи Художествъ, гдѣ и теперь еще онѣ останавливаютъ вниманіе нѣкоторыхъ мимо-проходящихъ лицъ.

Кромѣ того многія такія фигуры встрѣчаются у древнихъ народовъ какъ божества, какъ напр. анубисъ—человѣкъ съ головою собаки (стражъ боговъ), бубастисъ — съ головою кошки, озиридъ — съ головою птицы (безъ изобрѣтеній); къ этому панъ (богъ пастуховъ), сатиры (полевыя божества), сильванъ (богъ скота), гарпіи (чудовища), сирены (нимфы обаятельницы), тритоны (морскія божества) и др.

волчица, послѣ совокупленія съ кобелемъ лягавымъ—бракке, 6-го Іюня 1773 года ощенилась четырмя дитенышами, изъ которыхъ только двое, одинъ самецъ (см. рис. 194) и одна самка (см. р. 190), остались живыми и впослѣдствіи перенесены въ деревню маркиза de Spontin. Вскорѣ послѣ этого волчища укусила кучера, почему ее тотъчасъ же умертвили. Изъ молодыхъ самка была гораздо смирнѣе, но самецъ своею дикостью напоминалъ волка. Зимою они были перевезены въ замокъ маркиза Florennes, гдѣ за ними смотрѣли съ особеннымъ тщаніемъ и обращались съ ними, какъ можно болѣе ласковѣе. 30-го Декабря 1775 года пара эта совокупилась между собою и самка ощенила четырехъ дитенышей. 21-го Апрѣля 1776 года Бюффонъ получилъ вторичное увѣдомленіе изъ Намюра (въ Бельгіи), что между этими послѣдними молодыми были два самца и двѣ самки, самки были съ бѣлыми передними лапами, также подъ челюстью была бѣлая шерсть и имѣли бѣлый же короткій хвостъ. Одинъ изъ самцовъ былъ бурый, почти черный и похожъ былъ болѣе на собаку, нежели на волка, но при этомъ превосходилъ своею дикостью остальныхъ трехъ. Другой самецъ не отличался ничемъ особеннымъ, онъ болѣе всѣхъ былъ похожъ на своихъ родителей. У обоихъ самцовъ (см. рис. 195 и 196) хвостъ былъ какъ у отца. Собаки убѣгали отъ нихъ, потому что всѣ онѣ испаряли волчій запахъ. Въ Іюнѣ тогоже 1776 года Бюффонъ получилъ отъ маркиза de Spontin двухъ вышеупомянутыхъ молодыхъ ублюдковъ, родившихся отъ волчицы и бракке, и двухъ молодыхъ, родившихся отъ этихъ послѣднихъ, слѣдовательно принадлежащихъ уже ко второй генераціи. Они были до того смирны, что ихъ держали на свободѣ, никогда не привязывали, потому что ни разу не было замѣчено у нихъ желанія кусать; вообще они были до того смирны, что имъ позволялось даже ходить въ комнаты. Двухъ старшихъ Бюффонъ вскорѣ отдалъ въ королевскій дрезденскій звѣринцъ, а двухъ младшихъ оставилъ у себя. Самецъ первой генераціи (см. рис. 194) былъ болѣе другихъ похожъ на волка и вѣроятно, если бы онъ пользовался свободою дикихъ животныхъ, то сохранилъ бы характеръ волка. Глаза и взглядъ его высказывали хитрость и вообще можно было замѣтить въ немъ слѣды дикости. Онъ лаялъ на каждаго проходящаго и часто, вѣроятно для препровожденія времени, ворчалъ и казался злымъ даже противъ тѣхъ особъ, которыхъ онъ очень хорошо зналъ; къ дрессировкѣ онъ былъ совершенно неспособенъ. Онъ не очень любилъ, чтобы его ласкали, но сильно завидовалъ, если это дѣлали съ его самкою или его дѣтьми, къ которымъ однакожъ не выражалъ особенной привязанности. Когда раздавали пищу, то онъ старался пожирать ее у другихъ животныхъ, почему на время обѣда его всегда привязывали. На чужихъ людей, особенно если они были дурно одѣты, онъ всегда злился, лаялъ, ворчалъ, рылъ при этомъ ногами землю и наконецъ бросался на нихъ съ яростью.

Впрочемъ, когда послѣ шестинедѣльнаго заключенія его выпустили, онъ сдѣлался по прежнему смирнымъ. Въ первый день своей свободы онъ постоянно лаялъ и прыгалъ отъ радости, къ чему побуждалъ и свое семейство; даже къ чужимъ онъ сдѣлался ласковѣе, злость свою онъ ограничивалъ только однимъ ворчаніемъ и взъерошиваніемъ шерсти. Въ Августѣ 1776 года, когда ему было 3 года и 2 мѣсяца, онъ былъ похожъ на большую мясницкую собаку, но гораздо толще ея и при этомъ все-таки меньше стараго волка. Длина его была 3 фута, а вышина 22 дюйма; голова его была больше похожа на голову собаки, лобъ, какъ у мясницкой собаки выпуклый, морда довольно толстая. верхушка носа нѣсколько кверху поднятая. Голова его была больше похожа на голову отца, а хвостъ былъ такой какъ у матери. Уши только у верхушки перевѣшивались и походили болѣе на уши волка. Глазныя вѣки, края губъ и верхушка носа были черные. Радужная оболочка глазъ была изъ желтаго въ сѣрый переходящаго цвѣта. Надъ внутреннимъ угломъ глазъ были бѣловатыя пятна. Ноги были у него какъ у отца. Хвостъ онъ носилъ всегда опущеннымъ и только въ случаяхъ чрезвычайнаго восторга поднималъ его кверху, если же онъ злился, то держалъ его поджатымъ. Самка (см. рис. 190) напротивъ того, была совершенною противуположностью самца, она была чрезвычайно смирна и ласкова, взглядъ ея былъ добрый и имѣла хвостъ похожій на хвостъ отца. Длина ея была 2 фута и 9 дюймовъ, а вышина 21 дюймъ и 3 линіи. Она была слабѣе волчицы, но была болѣе похожа на волчицу, нежели на собаку.

Вникая въ наружныя формы этихъ ублюдковъ, Бюффонъ приводитъ слѣдующія свои заключенія:

1) Прадѣдъ (лягавая-бракке, а вѣроятнѣе дворняшка) оказалъ большее вліяніе на формы головы у самца-ублюдка, а самка-ублюдокъ получила отъ него хвостъ, прабабка же оказала свое вліяніе на формы головы самки-ублюдка, а самецъ-ублюдокъ получилъ отъ нея хвостъ.

2) Самецъ-ублюдокъ перваго поколѣнія, получившій свой характеристическій типъ отъ собаки и волчицы, передалъ его самцу-ублюдку втораго поколѣнія, также точно самка-ублюдокъ перваго поколѣнія передала свой типъ самкѣ-ублюдку втораго поколѣнія, кромѣ впрочемъ ушей и бѣлаго цвѣта лапъ и когтей, въ чемъ видно участіе вліянія отца, такъ что это послѣднее отразилось не только на лапахъ самца, но и на лапахъ самки.

Другая пара ублюдковъ, ублюдковъ втораго поколѣнія, была перевезена Бюффономъ въ Ноябрѣ 1776 года въ его деревню, гдѣ онъ держалъ ихъ въ большомъ дворѣ и куда не впуска-

лась ни одна собака. Здѣсь они 30 и 31-го Декабря 1778 года совокупились между собою. Слѣдовательно они получили половое возбужденіе только на третьемъ году своего возраста, именно будучи 2 лѣтъ и 10 мѣсяцевъ отроду, такъ какъ это бываетъ у волковъ, потому что собаки получаютъ половое возбужденіе раньше года и только очень рѣдко черезъ годъ и нѣсколько мѣсяцевъ. Также точно половое побужденіе повторялось у нихъ только чрезъ каждые два года, какъ это бываетъ у волковъ. 4-го Марта 1779 года самка ощенилась семью дитенышами (третьяго поколѣнія), слѣдовательно беременность продолжалась у нея 63 дня, срокъ беременности у собакъ. Самка смотрѣла за ними съ особенною нѣжностію и не позволяла даже самцу приближатся къ нимъ. Когда чрезъ нѣсколько часовъ послѣ рожденія кто-то взялъ въ руки одного изъ щенятъ, она дотого озлилась, что съѣла шестерыхъ изъ нихъ, такъ что едва успѣли спасти послѣдняго щенка-самку (см. рис. 191). Эта самка выросла подъ довольно строгимъ надзоромъ, почему она была чрезвычайно боязлива, и не отличалась дикостью и злостью; она была очень покорна и смирна, играла охотно съ собаками, но никогда не бросалась на нихъ, хотя впрочемъ собаки неохотно подходили къ ней. Но привсемъ томъ, что она была боязлива и покорна, нельзя было не замѣтить у нея слѣдовъ натуры волка, такъ напр. она никогда не лаяла, а выла какъ волкъ. Когда она выросла, то совокупилась съ своимъ отцемъ, самцемъ - ублюдкомъ втораго поколѣнія, и весною 1781 года ощенила 4 дитенышей, 2 самцовъ и 2 самокъ. Вскорѣ одну пару родители съѣли, а другую едва успѣли спасти. Эти молодые ублюдки четвертаго поколѣнія были смирны и ласковы, но отличались своею прожорливостью и любили гонятся за дворовыми птицами. Самецъ (см. рис. 192) былъ похожъ на волка, имѣлъ широкія и прямостоящія уши, довольно длинное туловище, слегка изогнутый и висящій хвостъ; цвѣтъ шерсти напоминалъ волка. Годовалый самецъ имѣлъ 2 фута и $8^1/_2$ дюймовъ длины, по прямой линіи, а по линіи соотвѣтствующей изгибамъ хребта 3 фута и $4^3/_4$ дюйма; хвостъ былъ $9^1/_2$ дюймовъ длины. Самка же (см. рис. 193) по прямой линіи имѣла 2 фута, 4 дюйма и 1 лин. длины, а по изогнутой 2 фута и $8^3/_4$ дюймовъ; она вообще отличалась болѣе легкимъ строеніемъ и похожа была на волчицу, при этомъ она была покойнѣе и боязливѣе своего брата.

Многіе другіе подобные примѣры приводитъ Бюффонъ, напр. въ окрестностяхъ Потсдама волчица ощенилась тремя щенками-самками. Одна изъ нихъ была очень похожа на волчицу, она имѣла даже черную полоску на ногѣ, другая была уже болѣе похожа на собаку, третяя же представляла совершенный типъ лягавой собаки и была смирнѣе своихъ сестеръ. Блюменбахъ пишетъ въ своей естественной исторіи, что онъ

видѣлъ двухъ послѣднихъ ублюдковъ. У насъ въ Россіи ублюдки отъ волчицы и кобеля встрѣчаются очень часто: въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, особенно въ журналѣ Коннозаводства и Охоты можно встрѣтить описаніе нѣсколькихъ такихъ примѣровъ. Паласъ уже зналъ о нѣкоторыхъ такихъ случаяхъ въ Россіи и между прочимъ приводитъ одинъ довольно интересный примѣръ: «отъ соединенія чернаго волка съ собакою произошло довольно значительное поколѣніе; всѣ ублюдки, кромѣ одного бѣлаго, имѣли ростъ, цвѣтъ шерсти и дикій характеръ радоначальника—волка». На табл. 24 представлены подъ № 188 и 189 два типа этихъ собакъ.

Iohn Hunter старался доказать тождество между волкомъ, шакаломъ и собакою (*), тоже самое Güldenstädt и Pallas объясняли происхожденіе собаки отъ шакала, но это пока мнѣнія, основанныя на однѣхъ только предположеніяхъ. Нужно полагать, что ублюдки отъ этихъ, такъ близскихъ къ роду собакъ животныхъ, были гораздо чаще, нежели какъ Pallas, Gmelin и Oedmann представляютъ тому примѣры, почему интересно было бы знать болѣе подробнѣе о происхожденіи и дальнѣйшемъ развитіи этихъ ублюдковъ и ихъ поколѣній. Блюменбахъ въ прибавленіи къ своей естественной исторіи описалъ и представилъ изображеніе африканскаго Симира (Simir) или гіены собаки (см. рис. 186). Это дикое животное имѣетъ большое сходство съ лягавою собакою, такъ что нужно полагать что по происхождесвоему оно обязано смѣшенію собаки лягавой породы съ гіеною; тутъ же представлены имъ Dib и Sib, животныя, которыхъ онъ называетъ африканскими шакалами (см. рис. 187).

Физіологія. Собака родится на свѣтъ слѣпою и въ такомъ состояніи она остается отъ 10 до 12 дней. Она родится обыкновенно уже съ передними зубами и мать тотчасъ же послѣ рожденія облизываетъ своихъ щенятъ, стараясь такимъ образомъ очистить отъ покрывающей ихъ слизи, потомъ кормитъ ихъ молокомъ своимъ, что продолжается около 6—8 недѣль. Щенята обыкновенно родятся въ числѣ 4 и чаще въ числѣ 6, а иногда 2, а иногда и до 10, а иногда же, какъ рѣдкій случай, въ гораздо большемъ числѣ. Одна сука въ Венгріи ощенилась 19 щенками (**) и по увѣренію лѣсничаго Venuleth въ Гернсгеймѣ лягавая сука, принадлежащая Stutzer, Дармштадтскому Головѣ, 8½ лѣтъ, послѣ частаго щененія 11—19 щенками, весною 1817 года ощенила 21 здоровыхъ щенка (***).

(*) Observations tending to shew that the Wolf, Iackal ond Dog are all of the same Species. By Iohn Hnnter. Philos. Transact LXXVII. p. 253 и supplementary letter LXXIX. p. 160.

(**) См. Weidmanns Feierabende. 2. стр. 135.

(***) Тамъ же. 3 стр. 168.

На четвертомъ мѣсяцѣ молодыя собаки теряютъ свои молочные зубы, которые замѣняются постоянными. Въ это время онѣ всегда болѣютъ. Мать кормитъ своихъ дѣтей до 2 мѣсяцевъ и уже на десятомъ мѣсяцѣ они получаютъ желаніе къ половому совокупленію, но одакожъ не слѣдуетъ допускать ихъ къ этому раньше двухлѣтняго возраста.—До 9 мѣсячнаго своего возраста молодыя собаки испражняютъ мочу, стоя на всѣхъ четырехъ ногахъ и нѣсколько сгорбившись, но къ концу года самцы это дѣлаютъ, уже стоя только на трехъ ногахъ, причемъ обыкновенно поднимаютъ четвертую (одну изъ заднихъ) на тотъ предметъ, на который онѣ собираются испражнить мочу, на камень, на дерево, на уголъ дома и под. Случается иногда, что онѣ это дѣлаютъ, поднимая ногу на человѣка, если онъ какими нибудь судьбами былъ въ соприкосновеніи съ сукою, которая бѣгается. При испражненіи мочи самки остаются на всѣхъ четырехъ ногахъ, поддвигая нѣсколько заднія ноги подъ брюхо, причемъ онѣ горбятъ спину и, поднимая немного хвостъ, какъ при испражненіи помета, приближаютъ задъ къ землѣ. Во время изверженія помета какъ самцы, такъ и самки принимаютъ тоже положеніе, какъ самки при испражненіи мочи, обыкновенно они становятся съ сгорбленною спиною и поддвигаютъ заднія ноги подъ брюхо, почти касаясь переднихъ. Изверженіе помета всегда бываетъ сопряжено у нихъ съ жиленіемъ и пометъ въ здоровомъ состояніи животнаго бываетъ твердый и совершенно сухой. Собаки имѣютъ обыкновеніе изпражнять пометъ свой на камни, или гдѣ нибудь въ углу между строеніями.—Если собака бѣжитъ, то она переваливается заднею частью туловища; при изъявленіи радости она виляетъ хвостомъ, при непріятностяхъ подводитъ его подъ брюхо, опуская голову внизъ и съ покорнымъ взглядомъ, сгорбившись и ползкомъ она ожидаетъ наказанія. Въ спокойномъ состояніи собака сидитъ на заднихъ ногахъ, причемъ переднію часть туловища и переднія ноги она держитъ нѣсколько встороны или же ложится совершенно вытянувшись, чаще согнувшись, держа голову между передними ногами. Большія и толстыя собаки рѣдко сидятъ бокомъ, чаще всего онѣ лежатъ вытянувшись на боку или же на спинѣ, особенно лѣтомъ, гдѣ нибудь въ тѣни. Собаки вообще любятъ теплоту какъ солнечную, такъ и происходящую отъ нагрѣтыхъ печей, причемъ онѣ охотнѣе лежатъ вытянувшись. При холодѣ же онѣ лежатъ, какъ можно болѣе согнувшись и въ такомъ случаѣ держатъ голову между задними ногами. Собаки охотнѣе ложатся на болѣе мягкія мѣста и въ сущности это имъ весьма необходимо, потому что отъ лежанія на твердыхъ мѣстахъ онѣ получаютъ мозоли; покрываться же любятъ лежать только колѣнныя собачки. Обыкновенно собака вокругъ того мѣста, гдѣ она хочетъ лежать, обходитъ нѣсколько разъ, поправитъ свою постилку и такимъ образомъ, какъ бы пославши постель, она

ложится.—Собаки спятъ тихо, часто имъ снится что нибудь; Лукрецій прекрасно воспѣлъ сонъ собакъ (*). Собаки въ здоровомъ состояніи никогда не потѣютъ, если же разгорячатся, то у нихъ высовывается изо рта языкъ и въ такомъ случаѣ онѣ выдыхаютъ довольно горячій воздухъ.—Чувство обонянія у нихъ чрезвычайно нѣжно (**); изъ всѣхъ чувствъ это чувство у нихъ болѣе всего развито и по увѣренію Блюменбаха даже до того, что онѣ могутъ предчувствовать перемѣну погоды. Передъ наступленіемъ дождя, онѣ дѣлаются скучными и вялыми, ѣдятъ мало, случается даже иногда и рвота, кромѣ того отдѣляется отъ нихъ особенный запахъ, что по его словамъ въ Германіи называется hundeln.—Пища собакъ, если только она приготовлена человѣкомъ, можетъ быть какъ изъ царства животнаго, такъ и изъ царства растительнаго, но онѣ охотнѣе ѣдятъ мясо и притомъ болѣе любятъ падаль, нежели свѣжее. Воду, питье ихъ, онѣ лижутъ и черпаютъ языкомъ, причемъ языкъ принимаетъ видъ ложки. Траву (кажется потому и названную собачьею травою Triticum или Agropyrum caninum) собаки ѣдятъ, какъ обыкновенно предполагаютъ, передъ дождемъ, но скорѣе въ этомъ случаѣ причина должна скрываться въ болѣзненномъ состояніи какого нибудь внутренняго органа, и кажется чаще всего это бываетъ при растройствѣ пищеваренія, при глистахъ и под., вообще когда необходимо возбужденіе рвоты. Въ Histoire de l'academie de Paris, 1706, можно найдти нѣсколько примѣровъ, что собаки въ состояніи очень долго остоваться совершенно безъ пищи, такъ иногда даже до 40 дней. Палласъ имѣлъ собаку, которая, когда ослѣпла, упала нечаянно въ высохшій колодезь; чрезъ два мѣсяца нашли ее тамъ еще живою, но уже совершенно исхудалою.—Голоса собакъ чрезвычайно разнообразны, такъ когда собака чувствуетъ приближеніе незнакомаго существа или когда она нападаетъ на кого нибудь, то она лаитъ, при боязни и страданіи она воитъ, когда она сердита ворчитъ и под. Вообще слабыя собаки лаятъ чаще, нежели сильныя (***), изъ послѣднихъ нѣкоторыя рѣшительно никогда не лаятъ. Часто собаки лаятъ безъ всякой побудительной къ тому причины, кажется рѣшительно для своего удовольствія. Память у нихъ очень хорошая, онѣ остаются въ продолженіи всей своей жизни благодарны за хорошее съ ними обращеніе и за оказанное имъ благодѣяніе, тогда какъ за дерзкое, злое обращеніе, особенно за насмѣшки и неправду онѣ остаются непримиримыми врагами.—Во время течки (Catu-

---

(*) Et levi somna canum fido cum pectore corda,—et alibi: «Venantumque anes in molli saepe quiete» etc. V. 862, 992—1001.

(**) Odora canum vis, Virgil. Aen. IV. 132.

(***) Canem timidum vehementius latrare, quam mordere, proverbium apud Bactrianos iactatum. Curt. VII. 4, notat. Ovid. Rem. am. V. 421.

litio s. pruritus canum) собаки рѣшительно бываютъ заняты половымъ побужденіемъ къ совокупленію, такъ что забываютъ обычныя свои занятія. У самцовъ половое побужденіе бываетъ постоянное, тогда какъ у самокъ это бываетъ только два раза въ годъ, въ началѣ зимы и въ началѣ лѣта, характеризующееся истеченіемъ небольшаго количества крови изъ наружнаго отверстія маточнаго рукава (Vulva), что обыкновенно продолжается 10—14 дней. Каждая бѣгающаяся самка припускаетъ къ себѣ нѣсколько самцовъ; самцы отличаются особенною способностію издали чувствовать самку, находящуюся въ періодѣ половаго возбужденія. Обыкновенно около такой самки собирается нѣсколько кобелей, которые нерѣдко вступаютъ между собою въ бой изъ ревности къ самкѣ. Самка чаще всего совокупляется съ самцомъ одной съ нею породы, если же произойдетъ совокупленіе съ самцомъ другой, довольно далекой по родству породы, то щенята рѣдко бываютъ похожи одинъ на другаго: обыкновенно щенокъ-самецъ бываетъ похожъ на отца, а щенокъ-самка на мать. Время щенности (*) продолжается до 63 дней, около этого времени щенная самка избираетъ себѣ мѣсто, гдѣ она могла бы удобнѣе и покойнѣе ощениться (Catulire). Многія оценившіяся самки не подпускаютъ къ себѣ даже своихъ близкихъ родныхъ собакъ, такъ что есть примѣры, что иногда въ такихъ случаяхъ самыя нѣжныя матери пожирали своихъ дитенышей (Weidmann's Feierabende. 3. стр. 169). Иногда случается, что самка совокупляется только съ тѣмъ кобелемъ, который живетъ съ нею въ одномъ домѣ.—Собаки живутъ до 20 и даже до 30 лѣтъ, но уже достигшіе двѣнадцатилѣтняго возраста считаются старыми собаками; обыкновенно въ это время является у нихъ угнетенное отправленіе органовъ чувствъ и особенное расположеніе къ различнымъ болѣзнямъ, особенно уменьшаются чутье и слухъ, наступаетъ слѣпота, исчезаетъ легкость въ движеніяхъ, онѣ дѣлаются неповоротливыми и не стараются облизывать себя, вообще дѣлаются неопрятными.— Носъ въ здоровомъ состояніи бываетъ у нихъ холодный, если же онъ дѣлается теплымъ, то это уже указываетъ на развитіе какой нибудь болѣзни у нихъ. Такъ какъ болѣзни собакъ, какъ и вообще всѣхъ домашнихъ животныхъ довольно многочисленны и нѣкоторыя изъ нихъ отличаются своею злокачественностію, а другія частымъ проявленіемъ между этими животными, то описаніе ихъ должна составить отдѣльную книгу, которая и будетъ издана, какъ вторая часть настоящаго сочиненія.

(*) О состояніи беременныхъ самокъ см. далѣе особое прибавленіе.

Затѣмъ, скажемъ еще нѣсколько словъ о врагахъ собакъ, потомъ о приличномъ содержанiи этихъ животныхъ и наконецъ упомянемъ какую пользу и какой вредъ приносятъ онѣ.

Открытыми *врагами* собакъ считаются ближайшiе ихъ родственники волкъ и лисица, кромѣ того многiя чужеядныя животныя. Изъ послѣднихъ болѣе всего надоѣдаютъ собакамъ блохи, онѣ иногда такъ сильно нападаютъ на собакъ, что рѣшительно нѣтъ никакихъ средствъ избавить собаку отъ этихъ насѣкомыхъ. Однакожъ съ пользою можетъ быть предложенъ персидскiй порошокъ отъ насѣкомыхъ, а также частыя обмыванiя водою, въ которой растворено зеленое мыло. Какъ скоро взмылится мыло, то блохи сидятъ неподвижно, а потому нужно тотчасъ же вычесать ихъ, иначе блохи скоро оживутъ. Сюда же можетъ быть отнесенъ и *собачiй клещь* (Acarus Ricinus), который часто впивается въ тѣло собаки и до того напивается кровью ея, что разбухаетъ до величины горошины. Чтобы избавить собаку отъ этого насѣкомаго, нужно капнуть на него скипидарнаго масла, впрочемъ, напившись до сыта кровью, онъ и самъ отпадаетъ. Нерѣдко беспокоятъ собакъ особый родъ мухъ (Stomoxys или Conops calcitrans). Изъ глистъ во внутренностяхъ собакъ встрѣчаются слѣдующiе: *Власоголовъ желобчатый* (Trichocephalus depressiusculus)—въ слѣпой кишкѣ, *Свайникъ-гигантъ* (Strongylus-gigas) — въ почкахъ, *Свайникъ головастый* (Strongylus trigonocephalus) — въ кишкахъ и сердцѣ, *Круглый глистъ, аскаридъ окраенный* (Ascaris marginata) — въ тонкихъ кишкахъ, *Пятиротъ плоскiй* (Pentastoma taenioides)— въ кишкахъ, *Ленточный пильчатый глистъ* (Taenia serrata)—въ тонкихъ кишкахъ, *Ленточный огурцевидный* или *собачiй глистъ* (Taenia cucumerina)—тамъ же, *Пузырехвостъ собачiй* (Cysticercus canis)—въ кишкахъ.

При *содержанiи* собакъ прежде всего нужно обратить вниманiе на устройство приличнаго и удобнаго помѣщенiя для нихъ. Домашнiя и комнатныя собаки должны имѣть свое помѣщенiе въ сухомъ мѣстѣ или на соломѣ, сѣнѣ, или на шерсти, на суквѣ, или на тюфякѣ; дворняшекъ помѣщаютъ обыкновенно въ кануркахъ, сдѣланныхъ или изъ соломы, или изъ сѣна, или изъ досокъ; стаи охотничьихъ собакъ содержатся въ особенныхъ помѣщенiяхъ, въ псарняхъ, огороженныхъ заборомъ или высокимъ частоколомъ, или же окопанныхъ довольно глубокимъ и широкимъ рвомъ. Псарня главнымъ своимъ фасадомъ должна быть обращена на югъ и поставлена на сухомъ мѣстѣ, по возможности ближе къ водѣ и непремѣнно должна имѣть тѣнь, для чего не лишне вокругъ забора садить деревья, дающiя большую тѣнь. Самое зданiе должно имѣть задвижныя окна и лучше всего соломенную крышу. Ежедневное очищенiе и окуриванiе псарни составляютъ главнѣйшiя условiя хорошаго содержанiя собакъ. Пища для собакъ можетъ быть самая разнообразная, но на псарняхъ обыкновенно кормятъ ихъ овсян-

кою. Комнатнымъ собачкамъ не слѣдуетъ давать мяса и вообще ничего жирнаго. Во время случки нужно соединять между собою только собакъ породистыхъ и притомъ сильныхъ и хорошо сложенныхъ; щенныхъ сукъ должно беречь и нѣжить какъ можно болѣе, кормъ для нихъ назначается питательный. Ко времени щененія нужно приготовить удобное для этого мѣсто, когда же ощенится, то оставлять не болѣе четырехъ щенковъ. Если сука щенится въ первый разъ, то нужно оставлять не болѣе однаго или двухъ щенковъ, а остальныхъ сейчасъ же умертвить; самый лучшій способъ—положить ихъ въ мѣшокъ и, привязавши къ нему камень, достаточно тяжелый, бросить его въ рѣку или озеро. Nemesianus въ своемъ превосходномъ изданіи Cynegeticon предлагаетъ слѣдующій совѣтъ при выборѣ только что ощенившихся щенковъ: нужно взвѣсить каждаго щенка и болѣе тяжелаго слѣдуетъ оставить, или положить ихъ вдали отъ матери и вокругъ зажечь хворостъ или солому, разумѣется кругъ долженъ быть довольно обширный, и потомъ предоставить матери спасать своихъ дѣтей, обыкновенно въ этомъ случаѣ она хватаетъ сначала болѣе сильныхъ, а потомъ уже слабѣйшихъ щенковъ (*). Тоже самое можно замѣтить, если отнести щенятъ на значительное растояніе отъ того мѣста, гдѣ ощенилась сука, она также точно начнетъ переносить ихъ на прежнее мѣсто и также точно будетъ брать сначала сильнѣйшихъ.—Любовь матери къ своимъ дѣтямъ бываетъ у собакъ неограниченная, какъ это мы видимъ у всѣхъ хищныхъ животныхъ. Если въ случаѣ опасности сука предвидитъ невозможность спасти своихъ щенятъ, то въ порывѣ страха и любви она пожираетъ ихъ. Когда хотятъ воспитывать отнятыхъ отъ суки щенятъ, то нужно кормить ихъ кипяченымъ коровьимъ молокомъ, а чтобы они лежали покойно и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы согрѣвать ихъ, нужно пріучать лежать съ ними кроликовъ или морскихъ свинокъ. На псарняхъ нужно обращатся съ собаками строго, наказывая ихъ по возможности менѣе, особенно ударами бича. Собаки очень часто получаютъ характеръ дрессирующаго ихъ человѣка, особенно лягавыя. Кромѣ многихъ превосходныхъ сочиненій по этому предмету можно встрѣтить очень много интересныхъ наблюденій въ сочиненіи Тона: Vollständiger Unterricht, alle Arten zur Ausübung der hohen und niedern Iagd nöthigen, Hunde abzurichten u. s. w. nebst Plan eines Hundehofes.

Польза и *вредъ*. Вредъ который приносятъ собаки къ величайшему счастію ограничивается весьма рѣдкими случаями, когда напр. бѣшеныя собаки укусятъ людей и животныхъ, или когда собаки воруютъ провизію изъ кухни или изъ кладовой, или наконецъ тѣмъ, что онѣ истребляютъ пищу, которая могла

(*) См. Bunsen's и Wildungen's Iahrbücher für Forst und Iagdfreunde für das Iahr 1807 стр. 112 и 113.

бы служить для пропитанія людей и иногда и нѣкоторыхъ домашнихъ животныхъ, напр. когда кормятъ собакъ овсянкою, слѣдовательно это уже чистая потеря овса, который годился бы для лошадей. Но при всемъ томъ польза, которую приносятъ эти животныя такъ велика, что онѣ стоятъ въ этомъ отношеніи на ряду съ другими домашними животными. Начинается съ того, что самое мясо ихъ служитъ въ пищу человѣку, какъ это дѣлаютъ напр. жители острова Отаити, которые держатъ для этого собакъ извѣстной нороды и откармливаютъ ихъ съ этою цѣлью. Въ древнія времена въ Карфагенѣ, въ Греціи, въ Римѣ держали собакъ также для мяса, особенно изъ породъ малая албанская собака — C. Albanus minor (см. рис. 2) и волкодавъ—C. Lyciscus (см. рис. 3). Въ Африкѣ и теперь еще нѣкоторыя туземныя племена ѣдятъ мясо собакъ, тоже самое и въ Китаѣ, гдѣ прежде Русскіе вели огромную мѣновую торговлю этими животными. Мясо собакъ ѣдятъ также въ сѣверной Америкѣ, въ Новой Голландіи и въ Новой Зееландіи. Въ Европѣ въ городахъ Casalnuovo и Lecce продаютъ мясо собакъ на рынкѣ; говорятъ, что также въ Парижѣ уничтожается это мясо въ огромнѣйшемъ количествѣ.—Кожа собакъ даетъ хорошій сафьянъ, годный для перчатокъ и чулокъ, послѣдніе особенно полезны для подагриковъ. Для этой же цѣли служитъ шерсть собакъ многихъ породъ, особенно пуделей и длинношерстныхъ сѣверныхъ собакъ. Маленькія, колѣнныя собачки теплотою своего тѣла облегчаютъ ревматическія страданія, что было извѣстно даже и древнимъ народамъ. Жиръ собачій простолюдины употребляютъ для растиранія своего тѣла во многихъ болѣзняхъ. Въ прежнія времена вѣрили, что каждая часть тѣла собаки имѣетъ силу исцѣлять отъ различныхъ недуговъ.

Жаль что исторія не сохранила намъ данныхъ, когда именно человѣкъ началъ пріучать собаку къ своей домашней жизни. Собаки своею привязанностію къ хозяину, также способностію различать предметы, принадлежащіе ему, наконецъ самымъ охраненіемъ и защищеніемъ его, дѣлаются необходимыми животными въ домашней жизни человѣка. Тѣлесная сила ихъ и послушаніе заставляютъ человѣка избирать ихъ спутниками въ его похожденіяхъ, для ловли звѣрей, для защиты отъ внезапныхъ нападеній и наконецъ для возки тяжестей. Заслуги собакъ на охотѣ извѣстны каждому. Вообще исторія заслугъ собакъ, составляя уже принадлежность исторіи охоты, не должна подлежать нашему разбору. Въ этомъ отношеніи существуетъ множество расказовъ, и расказовъ довольно интересныхъ. Многіе авторы старались собрать значительное число ихъ и изложили въ своихъ сочиненіяхъ, такъ напр.:

Le chiens célébres. Cinquiéme édition, augmentée de trais nouvaux et curieux sur l'instinct, les services, le courage, la reconnoissance et la fidélité de ces animaux, par M. Freville. 1 gros. vol. in 12 orné de planches.

Freville, berühmte Hunde. Переводъ предидущей книги.

Les animaux celebres, anecdotes historiques sur les traits d'intelligence, d'addresse de courage, de bonté, d'attachement, de reconnaissance etc. des animaux de toute espéce, ornés de gravures, par M. Antoine. 2 vol. in 12.

The Menageries, Quadrupeds. Vol. I. edit. second.

Die Hausthiere. Переводъ съ англійскаго.

Кромѣ того въ нашихъ періодическихъ изданіяхъ, преимущественно же въ журналѣ «*Записки Ветеринарной Медицины*» и въ «*журналѣ Коннозаводства и Охоты*».

Изъ всѣхъ душевныхъ способностей собакъ нужно болѣе всего удивляться удивительной вѣрности ихъ, что остается нерѣдко у нихъ даже послѣ смерти хозяина. Сколько знаемъ мы случаевъ, что собака испускала послѣдній вздохъ на трупѣ или же на могилѣ своего бывшаго властелина, сколько разъ она раздѣляла участь заключенныхъ, сколько есть примѣровъ, что собака голодала вмѣстѣ съ своимъ хозяиномъ и многіе другіе примѣры справедливо должны оправдывать данный этимъ животнымъ эпитетъ—вѣрный другъ!

Въ заключеніи наконецъ припомнимъ читателямъ прекрасный и трогательный расказъ о славной собакѣ Барри (см. стр. 46 и рис. 137), какъ она возвратила жизнь дитяти, принесши его на спинѣ своей въ монастырь. Изображенія этой собаки мы представили въ нашемъ журналѣ «Записки Ветеринарной Медицины» за 1855 годъ, стр. 196.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Щенность сукъ продолжается отъ 60 до 63 дней, при чемъ обыкновенно на 40—50 день отъ зачатія замѣчается припухлость самыхъ заднихъ двухъ паръ титекъ, далѣе между 50 и 54 днями это можно видѣть и въ 3 и 4 парахъ. Если подавить въ это время сосокъ титьки, то изъ него показывается желтоватая, вязкая жидкость, содержащая въ себѣ жировые шарики. Съ 54—56 днемъ вымя вообще значительно увеличивается въ объемѣ и позже дѣлается твердою, отвисаетъ, получаетъ особенную чувствительность и изъ сосковъ его можно посредствомъ давленія отдѣлить значительное количество молока щелочной реакціи. Къ концу щенности, на 59—60 день замѣчается припухлость срамныхъ губъ (Vulva), онѣ начинаютъ краснѣть и покрываются слизью; сука дѣлается беспокойною, ищетъ мѣсто, гдѣ она могла бы ощенится, приноситъ иногда на избранное мѣсто солому, сѣно и под. и ложится въ это гнѣздо въ ожиданіи наступленія родовъ.

КОНЕЦЪ.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПОРОДЪ СОБАКЪ.

ПОКАЗАНІЕ РИСУНКОВЪ

ПО ТАБЛИЦАМЪ.

*) Римскія цифры означаютъ главныя породы, а арабскія видоизмѣненія ихъ.

№№

Табл 8.

57 } 58 } Ирландскія борзыя. III—3.
59. Турецкая борзая. III—3.
60. Шотландская борзая. III—3.

Табл. 9.

61 } 62 } Русскія борзыя. III—1.
63 Малая датская собака. IV—3.
64 } 65 } Большія датскія с. III—4.

Табл. 10.

66. Гончая курляндская с. III—4.
67. Ирландская дворняшка. III—4.
68 } 69 } Дворняшки. III—4.

Табл. 11.

70. Дворняшка. III—4.
71 } 72 } Старо-германскія дворняшки. I—2
73. » » » овчарка. III—2.

Табл. 12.

74. Такса. IV—4.
75 } 76 } Таксы съ хвостомъ какъ у свиньи
77. Такса бурая. IV—4,
78. » полосатая. IV—4.
79. » пестрая. IV—4.
80. » длинношерстная. IV—4.
81. » косматая. IV—4.
82 } 83 } » прямоногая. IV—4.
84. » бородатая и трюффельная собака. IV—2 и II—2.
85 } 86 } » стройныя. IV—4.

Табл. 13.

87 } 88 } Лягавыя тонкомордыя. IV—4.
88. Лягавая шотландская. IV—4.
90. » » англійская для охоты на лисицъ. IV—4.
91 } 92 } Лягавые пудели. IV—4.
93. Сеттеръ. IV—4.

Табл. 14.

94. Корсиканская бракке. IV—4.
95. Лягавая бракке. IV—4.
96. Лягавая англійская. IV—4.
97 } Франц. лягавыя собаки. } От нѣмецкой лягавой.
98 } — — англійской лягавой.
99 } — — нѣмецкой лягавой

№№

100. Франц. ляг. с. отъ нѣмец. ляг.

Табл. 15.

101 } 102 } 103 } 104 } 105 } Лягавыя настоящія. IV—4.
106 } 107 } Лягавые стеберы. IV—4.
108. Лягавая нѣмецкая. IV—4.
109. Англійская ищейка ——
110. Ищейка. IV—4.

Табл. 16.

111 } 112 } 113 } Мопсы. IV—3.
114. Мопсъ ублюдокъ. IV—3.
115. Бульдогъ. IV—3.
116. » » двуносый. IV—3.
117 } 118 } Круглоголовые бульдоги. IV—3.
119 } 120 } 121 } Тибетскіе бульдоги. IV—3.

Табл. 17.

122. Меделянская собака. IV—4.
123. Мордашка. IV—4.
124. Англо-датскій ублюдокъ. IV—4.
125 } 126 } Мордашки съ о. Кубы. IV—4.
127 } 128 } 129 } 130 } 131 } 132 } 133 } 134 } Мордашки бойцы. IV—4.

Табл. 18.

135 } 136 } Ньюфундлэндскія собаки. IV—1.
137 } Барри.
138 } 139 } Сенъ-Бернардскія собаки. IV—2.

Табл. 19.

140 } 141 } Пастушескія, гладкія овчарки. I—1.
142. Исландская собака. I—2.
143. Англійская болонка. II—4.
144. Бургундская такса. II—4.
145. Пудель съ шнурками. II—2.

ОПЕЧАТКИ:

СТРАН.	СТРОК.	НАПЕЧАТАНО:	СЛѢДУЕТЪ БЫТЬ:
3	7 свер.	Поммеранская	Поммернская
— 4	11 сниз. 6 —	Главныя породы	Главная порода
—	1 —	Африканская	Африканка.
8	8 свер.	См, выше	См. выше 47.
—	12 —	б. г.	б. и в.
—	13 —	36	31. б.
—	6 сниз.	верхней	верхней Саксоніи
9	23 —	первѣе всѣго	прежде всего
11	— —	и болѣе	или болѣе
12	5 свер.	различно носятъ собаки	собаки носятъ различно
14	1 —	какъ на	на
—	16 —	тѣни неимѣютъ	не имѣютъ и тѣни
—	18 —	Какимъ	Какимъ же
—	21 —	понятныхъ	понятливыхъ
—	4 сниз.	время	времена
19	15 свер.	Эскимосовъ	Эскимосовъ
21	7 сниз.	овчарка 156. Бываютъ	овчарки (156) бываютъ
—	2 —	изображено	изображена
23	14 свер.	71—72	73
—	12 сниз.	31—142	31 (б.) и 142.
—	1 —	воронѣ	ворону
25	16 свер.	№ 6	№ 4
27	3 —	152	149
—	15 —	Динго, 8—9	Динго, 8—9 и голова 147.
36	1 сниз.	125	62—63
49	14 свер.	Неапольскаго	Непольскаго
52	16 —	syosorus	syosurus
55	9 —	hrosse	grosse
56	15 сниз.	№ 96	(№ 98).
69	16 —	3—17	3 и 17.
—	3 —	71—72..... aprinus	73..... suillus
70	17 —	154	164
73	20 —	загадку;	загадку:

На Табл. 20 рисунокъ 147 означить бук. б.

Слѣдующія книги и руководства этаго-же самаго автора могутъ быть выписываемы чрезъ всѣ книжные магазины столицы, по нижеозначеннымъ цѣнамъ:

1. Искусство кованія здоровыхъ и больныхъ копытъ. Въ двухъ частяхъ, 50 печатныхъ листовъ, съ 42 вырѣзанными на мѣди таблицами. Цѣна 10 руб. съ перес. 11 р. с.

2—7. Журналъ «Записки Ветеринарной Медицины» (6 книгъ въ годъ) цѣна три руб., съ пересылкою или доставкою надомъ—четыре руб. пятьдесятъ коп. Первые шесть томовъ журнала (за 1853, 54, 55, 56, 57 и 58 г.) могутъ быть выписываемы иногородными, вмѣсто прежней цѣны 27 руб.—за двадцать руб. съ перес.

8. Статьи о *коростѣ* и *коростныхъ клещахъ* изданы теперь отъ Редакціи отдѣльно и составляютъ полное разсужденіе объ этой важной болѣзни. Цѣна 75 коп. сер.

9. Врачебныя и полицейскія мѣры къ прекращенію падежей и заразительныхъ болѣзней нашихъ домашнихъ животныхъ, составленныя по уставамъ существующимъ въ нѣкоторыхъ европейскихъ государствахъ. Книга полезная для губернскихъ врачей, окружныхъ ветеринаровъ, полицейскихъ чиновниковъ, помѣщиковъ и экономовъ. Цѣна 65 коп.

10. Употребленіе минеральнаго магнита при леченіи различныхъ болѣзней нашихъ домашнихъ животныхъ, съ литографированною таблицею. Цѣна 30 к. сер.

11. Руководство къ содержанію, воспитанію и леченію всѣхъ родовъ домашней птицы. Цѣна 50 коп.

12. Причины и признаки качественно-измѣненнаго коровьяго молока. Цѣна 30 коп.

13. Вѣтренная немочь у животныхъ. Цѣна 40 коп.

На нѣмецкомъ языкѣ:

14—15. Memorabilien der Veterinair-Medizin in Russland, за 1853 и 54 г., за каждый. Цѣна 75 коп.

Кромѣ того, въ скоромъ времени, появятся въ свѣтъ изданія того-же самаго автора:

16. *Случная немочь у лошадей*. Цѣна 80 коп.

17. *Ветеринарная рецептура*. Ѳ. Фишера. Цѣна 1 руб.

За пересылку каждой изъ этихъ книгъ 25 коп. сереб.



Древнія породы собакъ.


8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.


17.
16.
15.
21.
18.
19.
20.
22.
202.


23 - 27.
28.
29.
31.
30.


34.
32.
33.
37.
38.
36.
35.
40.
39.
42.
41.


44.
43.
46.
45.
47
48.



49.
50.
51.
52.
53.
56
55.
54.


58.
57.
59.
60.


61.
62.
63.
64.
65.


66.
67.
68.
69.


70.
71.
72.
73.


74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.


87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.


94.
96.
95.
97.
98.
99.
100.


101
102.
103.
104.
105.
106.
107.
103.
109.
110.


111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.


122.
123.
126.
125.
124.
129.
127.
130–134.
128.



135.
(47.)
136.
(47.)
137.
138.
139.


(17,б. В.)
140.
141.
(31,б.)
142.
143.
(48,б.)
144.
(81,б.)
(42,б.)
145.
146.
147.
(42 В. г.)


147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.


156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.



164.
165.
166.
167.
168.
169.
170 – 174.



175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.


186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.


197.
199.
201.
200.

ЦѢНА экземпляру въ два тона	3 р. 50 к. с.	
съ пересылкою въ города . . .	4 —	
— отлично раскрашенному экз. въ шагреневомъ переплетѣ	6 — 50 —	
съ пересылкою въ города . . .	7 —	




2022035511